

# VERKAUFSPREISLISTE

# SANITÄR

**Zentrale** 034 91 / 61 49-0

**Sekretariat**

Stefanie Goßmann *info@heimoe.de* -101

**Verkauf Außendienst Heizung+Sanitär**

Karsten Manzek *karsten.manzek@heimoe.de* -232  
0171/367 20 32

Bernd Förster *bernd.foerster@heimoe.de* -211  
0171/364 33 94

**Verkauf Außendienst Fliese+Baustoffe**

Heiko Dolecek *heiko.dolecek@heimoe.de* -202  
01512/807 98 53

**Verkauf Innendienst/Tresen**

Ltr. Christian Jäger *christian.jaeger@heimoe.de* -214  
Torsten Kling *torsten.kling@heimoe.de* -212  
Sebastian Roth *sebastian.roth@heimoe.de* -213  
Stefan Grasse *stefan.grasse@heimoe.de* -233  
Maik Deutsch *maik.deutsch@heimoe.de* -231

zentrale eMail *verkauf@heimoe.de*  
Fax 034 91 /61 14 82

**Versand/Wareneingang**

Ltr. Dominik Staritz *lager@heimoe.de* -281  
Mario Jakob (Wareneingang) -283

**Bad-, Küchen- und Fliesenausstellung**

034 91 / 61 49-0

Ltr. Heike Belger *heike.belger@heimoe.de* -191  
Birgit Fritsch *birgit.fritsch@heimoe.de* -193  
Sonja Hegewald *sonja.hegewald@heimoe.de* -194  
Jennifer Büttner *jennifer.buettner@heimoe.de* -195  
Melissa Haufe *melissa.haufe@heimoe.de* -199  
Yvonne Kaiser *yvonne.kaiser@heimoe.de* -200  
Sarah Jesse *sarah.jesse@heimoe.de* -198  
Andreas Wartenberg *andreas.wartenberg@heimoe.de* -201

zentrale E-Mail *kueche@heimoe.de*  
*fliese@heimoe.de*

**Bad- und Fliesenausstellung Dessau - Junkersstr. 37**

0340 / 54 07 10

Ltr. Silvana Lohmann *silvana.lohmann@heimoe.de*  
Ulrike Herold *ulrike.herold@heimoe.de*  
Iris Wienecke *iris.wienecke@heimoe.de*  
Dirk Hartmann *dirk.hartmann@heimoe.de*  
zentrale E-Mail *dessau@heimoe.de*

**Öffnungszeiten:**

**Tresen-Verkauf**

-284

Montag - Freitag 7:00 - 18:00 Uhr  
Samstag 9:00 - 13:00 Uhr

**Bad- und Fliesenausstellungen**

Montag - Freitag 9:00 - 18:00 Uhr  
Samstag 9:00 - 13:00 Uhr

**Lieferzeiten:**

Montag - Freitag 7:00 - 15:00 Uhr  
abweichende Lieferzeiten nur nach Vereinbarung

**wir sind 24 Stunden für Sie erreichbar...**

Internet: [www.heimoe.de](http://www.heimoe.de)  
E-Mail: [info@heimoe.de](mailto:info@heimoe.de)  
Onlineshop: [webshop.heimoe.de](http://webshop.heimoe.de)

<b>Bade- und Duschwannen</b> incl. Ablaufprogramm	<b>1</b>
<b>Duschabtrennungen, Duschezubehör</b>	<b>2</b>
<b>Sanitär-Keramik</b>	<b>3</b>
<b>Sanitär-Armaturen</b>	<b>4</b>
<b>Brausen und -Zubehör</b>	<b>5</b>
<b>Waschtisch-Zubehör</b>	<b>6</b>
<b>WC- und Urinal-Zubehör</b>	<b>7</b>
<b>Vorwand-Installationssysteme</b>	<b>8</b>
<b>Barrierefreies Wohnen</b>	<b>9</b>
<b>Badausstattungen</b>	<b>10</b>
<b>Ausgußbecken und Ablaufzubehör</b>	<b>11</b>
<b>Warmwasserbereiter</b>	<b>12</b>
<b>Gasherde</b>	<b>13</b>
<b>techn. Armaturen • Installationszubehör • Wasserzähler</b>	<b>14</b>
<b>Zirkulationspumpen • Kleinhebeanlagen</b>	<b>15</b>
<b>Bad- und Kellerentwässerung</b>	<b>16</b>
<b>Wasser-Behandlungstechnik</b>	<b>17</b>

	Seite		Seite		Seite
<b>A</b> Abgasmaterial für Badeöfen	12.08	<b>H</b> Hahnlochstopfen	6.04	<b>SCH</b> Schallschutz f. Urinale und WC	14.13
Ablagen aus Edelstahl	10.06	Hahnrosetten	14.12	Schlauchanschlußbogen	5.02
Ablaufarmaturen f. Badewannen	1.12 & 1.14	Handbrausen	5.01-5.04	Schmutzfänger	14.03
Ablaufarmaturen f. Duschwannen	1.13 & 1.14	Hebeanlagen	15.05-15.07	Schmutzfangsiebe	4.10
Ablaufarmaturen f. Spülen	11.01-11.04	Herdanschlußset	13.02	Schrägsitzventile	14.02
Ablaufarmaturen f. Waschtische	6.03-6.04			Schwenkausläufe	4.09
Absaugesiphon f. Urinale	7.04	<b>K</b> Kellerabläufe	16.07	Schwimmerventile	7.02
Accessoires	10.01-10.06	Keramik	3.01-3.06		
Acryl Badewannen	1.01	Keramik barrierefrei	9.02	<b>ST</b> Stahl-Ausgußbecken	11.01
Acryl Duschwannen	1.03	Keramik DURAVIT	3.06	Stapelarmaturen	14.02-14.03
Anschlußschläuche	6.02	Keramik LAUFEN	3.06	Stichmaß 45mm	4.08
AP-Waschgeräte-Siphon	11.03	Keramik V&B	3.06	Stopfenventil	6.03
Armaturenfett	4.09	KFR-Ventile	14.02	Strahlregler	4.10
Armaturen-Zubehör	4.09 -4.10	Kleinhebeanlagen	15.05	Stützklappgriffe	9.02-9.03
Ausgußbecken	11.01	Klosettsitze	7.06		
Auslaufventile	14.01	Kosmetikspiegel	10.04	<b>T</b> Tauchrohr	6.04
Austauschmotoren	15.01; 15.03; 15.04	Kristallspiegel	10.06	T- u. Distanzstück	6.02
Außenarmaturen (frostsicher)	14.01	Küchenarmaturen	4.01; 4.05-4.06; 4.08	Thermostat-Batterien	4.02; 4.04-4.05; 4.07
		Kugel-Auslaufhähne	14.01		
<b>B</b> Badabläufe	16.01-16.03 & 16.06	Kugelnketten	6.04	<b>U</b> Universal-Stopfenventil	6.03
Badarmaturen	4.01-4.08	Kupferrohr, verchr.	6.01	UP-Waschgeräte-Siphon	11.03
Badausstattungen	10.01-10.06	Kombinations-Eckventil	6.01; 14.01	Urinal-Druckspüler	7.03
Badeöfen	12.08				
Badewannenfüße	1.09	<b>L</b> Lanzenventil	14.06	<b>V</b> Ventilstopfen	6.03
Badewannenaufsätze	2.03 & 2.09			Verbindungsschläuche	6.02
Barrierefreie Duschelemente	1.11	<b>M</b> Membran-Sicherheitsventile	14.04	Verlängerungsrohr	6.04
Barrierefreies Wohnen	9.01-9.04	Messkapsel	14.11	Verschlußstopfen	14.12
Baustopfen	14.12	Mineralguss Duschwannen	1.02 & 1.04-1.06	VIEGA Badabläufe	16.06-16.07
Betätigungsplatten	8.01; 8.04 & 8.09	Montageeinheit	14.12	VIEGA Rückstauverschlüsse	16.07
Bidet-Geruchverschluss	6.03	Montagestopfen	14.12	Vollentsatzungsset	17.03
Blindstopfen f. Ventile	14.02	Montagesysteme f. Vorwandinstallation	8.01-8.08	Vortex Zirkulationspumpen	15.02-15.03
Bodenablauf	16.04-16.07				
Brauchwasserermischer	14.06	<b>N</b> Niederdruck-Armaturen	12.07	<b>W</b> WandeinbauGeruchverschluss	6.03
Brauchwasserwärmepumpe	12.05-12.06	Nirosta-Ausgußbecken	11.01	Wandstangen	5.01-5.04
Brauchw.-Zirkulationspumpen	15.01-15.02 & 15.04			Wandstützgriff	9.02-9.03
Brausen und Zubehör	5.01-5.04	<b>O</b> Oberteile, Sanitär	4.09	Wannenanker	1.10
Brausewannenfüße	1.09	Oberteile f. SSV-u.KFR Ventile	14.03	Wannenräger stehen bei den dazugehörigen Wannen	
		Oranier Gasherde	13.01-13.02	Waschmaschinenschläuche	11.04
<b>C</b> Clicker Ablaufventil	6.03			Waschtischbefestigungen	6.01
		<b>P</b> Perlatoren	4.11	Warmwasserbereiter, elektr.	12.01-12.06
<b>D</b> Dämmprofil f. Badewannen	1.10	Permanentablauf	6.03	Wasserzähler	14.08
Deckrosette	6.04	Proline Prochannel Duschrinnen	16.11	WC-Anschlußzubehör	7.04-7.05
Dichtband für Bade-u. Duschwannen	1.10			WC-Befestigungen	7.05
Dichtprofile für Duschen	2.17-2.20	<b>Q</b> Quetschverschraubungen	6.01	WC-Sitze	3.01-3.02; 3.04; 7.06
Dichtungen	6.04	<b>R</b> Regeneriersalz	17.02	WC-Verbinder	7.02
Druckminderer	14.05	Rohrbelüfter	14.12	WC-Zubehör	7.01-7.06
Druckspüler	7.03	Röhrengeruchverschlüsse	11.02-11.03, 6.03-6.04	WILO Zirkulationspumpen	15.04
DRUFI Filter-Kombinationen	17.01	Rosetten	14.12		
Durchlauferhitzer	12.03-12.04	Rückschlagventile	14.02	<b>Y</b> Y-Stück	6.02
Duschabtrennungen KERMI	2.01-2.05	Rückspülfilter	17.01	<b>Z</b> Zapfventile	14.08
Duschabtrennungen CONCEPT	2.06 - 2.15	Rückstauverschlüsse	16.07	Zirkulationsset	14.06
Duschboards	1.11			Zirkulationspumpen	15.01 - 15.04
Duschrinnen	16.10-16.11	<b>S</b> SANIT Klosettsitze	7.06	Zweiggriff-Armaturen	4.08
Duschwannen, Mineralguss	1.02 & 1.04-1.06	SANIT Montagesysteme	8.05-8.08		
Dusch-WC	3.05	SANIT Spülkästen	7.01		
		Sanitär-Armaturen	4.01-4.08		
<b>E</b> Easy Drain Duschrinnen u. Abläufe	16.10	Saugkorb	14.03		
Eck-Spülkästen	7.01	Schaftventile	6.03		
Eckventile	6.01,14.01	Sicherheitsgruppen	12.07; 14.04		
Edelstahl-Ablagen	10.06	Speicher	12.01-12.02; 12.05		
Elektro-Warmwasserbereiter	12.01-12.06	Spiegel	10.06		
Enthärtungsanlage	17.02	Spinnenverteiler	14.13		
ESS Duschrinnen u. Abläufe	16.10	Spülen-Ablaufprogramm	11.01-11.03		
		Spülkästen	7.01		
<b>F</b> Filtertechnik	17.01	Spülrohre /-Bogen	7.02-7.03		
Flaschengeruchverschlüsse	6.03	Spültischarmaturen	4. 01; 4.05-4.06; 4.08		
Flexschläuche	6.02	Strahlregler	4.11		
Freistromventile	14.02	SYR-Armaturen	14.04-14.05		
Frostsichere Außenarmatur	14.01	SYR-Wassertechnik	17.01-17.02		
Füllventile	7.02				
<b>G</b> Gabelstück	6.02				
Gasarmaturen	14.07				
Gasherde	13.01-13.02				
Geruchverschlüsse	11.02-11.03, 6.03-6.04				

## Acryl-Badewannen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!





Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept 100 Acryl-Badewannen</b>						
	<b>concept 100 Acryl-Badewanne</b>	<b>160 x 70 x 44cm</b> weiß	<b>10 31 24 0099</b>	1015	G	<b>190,65 €</b>
	Fußablauf, Überlauf mittig darüber	<b>Wannenträger 160 x 70cm</b> Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	<b>10 28 13 0732</b>	507	G	<b>139,00 €</b>
	<b>concept 100 Acryl-Badewanne</b>	<b>170 x 75 x 44cm</b> weiß	<b>10 31 24 0100</b>	1015	G	<b>173,42 €</b>
	Fußablauf, Überlauf mittig darüber	<b>Wannenträger 170 x 75cm</b> Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	<b>10 28 13 0733</b>	507	G	<b>139,75 €</b>
	<b>concept 100 Acryl-Badewanne</b>	<b>180 x 80 x 44cm</b> weiß	<b>10 31 24 0101</b>	1015	K	<b>224,27 €</b>
	Fußablauf, Überlauf mittig darüber	<b>Wannenträger 180 x 80cm</b> Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	<b>10 28 13 0734</b>	507	K	<b>166,50 €</b>
	<b>concept 100 Acryl-Duowanne</b>	<b>180 x 80 x 44cm</b> weiß	<b>10 31 24 0102</b>	1015	K	<b>224,27 €</b>
	Fußablauf mittig, Überlauf mittig darüber	<b>Wannenträger 180 x 80cm</b> Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	<b>10 28 13 0735</b>	507	K	<b>184,50 €</b>
<b>concept 200 Acryl-Badewannen</b>						
	<b>concept 200 Acryl-Duo-Badewanne</b>	<b>170 x 75 x 45cm</b> weiß	<b>10 31 24 0107</b>	1015	K	<b>199,58 €</b>
	Mittelablauf, Überlauf mittig darüber	<b>Wannenträger 170 x 75cm</b> Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	<b>10 28 13 0737</b>	507	K	<b>135,75 €</b>
	<b>concept 200 Acryl-Duo-Badewanne</b>	<b>180 x 80 x 45cm</b> weiß	<b>10 31 24 0108</b>	1015	K	<b>277,52 €</b>
	Mittelablauf, Überlauf mittig darüber	<b>Wannenträger 180 x 80cm</b> Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	<b>10 28 13 0738</b>	507	K	<b>184,50 €</b>
	<b>concept 200 Acryl-Duo-Badewanne</b>	<b>190 x 90 x 45cm</b> weiß	<b>10 31 24 0109</b>	1015	K	<b>320,94 €</b>
	Mittelablauf, Überlauf mittig darüber	<b>Wannenträger 190 x 90cm</b> Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	<b>10 28 13 0739</b>	507	K	<b>202,50 €</b>
	<b>concept 200 Acryl-6-Eck-Wanne</b>	<b>200 x 90 x 45cm</b> weiß	<b>10 31 24 0110</b>	1015	K	<b>372,63 €</b>
	Mittelablauf, Überlauf mittig darüber	<b>Wannenträger 200 x 90cm</b> Einbauhöhe kompl.: ca. 590mm	<b>10 28 13 0740</b>	507	K	<b>317,00 €</b>

**Bade- und Duschwannenfüße Seite 1.09**

# Mineralguss-Duschwannen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<div style="display: flex; align-items: center;">  <b>MIGUsoft-Mineralguss-Duschwannen</b> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;">  <b>MIGUsoft-Mineralguss-Duschwannen</b> </div> <p>Gesamthöhe 3,5cm, Innentiefe 2cm, Ablauf seitlich, mittig platziert, D=90mm</p>						
		<b>80 x 80 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0467</b>	516	K	<b>335,00 €</b>
	Anti-Rutsch	<b>80 x 80 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0016</b>	516	K	<b>452,50 €</b>
		<b>90 x 75 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0499</b>	516	K	<b>335,00 €</b>
	Anti-Rutsch	<b>90 x 75 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0038</b>	516	K	<b>452,50 €</b>
		<b>90 x 80 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0501</b>	516	K	<b>350,00 €</b>
	Anti-Rutsch	<b>90 x 90 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0015</b>	516	K	<b>538,00 €</b>
		<b>90 x 90 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0428</b>	516	K	<b>350,00 €</b>
	Anti-Rutsch	<b>100 x 80 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0543</b>	516	K	<b>553,00 €</b>
		<b>100 x 80 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0459</b>	516	K	<b>412,50 €</b>
	Anti-Rutsch	<b>100 x 90 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0012</b>	516	K	<b>553,00 €</b>
		<b>100 x 90 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0465</b>	516	K	<b>412,50 €</b>
	Anti-Rutsch	<b>100 x 100 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0540</b>	516	K	<b>553,00 €</b>
		<b>100 x 100 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0458</b>	516	K	<b>412,50 €</b>
	Anti-Rutsch	<b>110 x 80 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0017</b>	516	K	<b>587,00 €</b>
		<b>110 x 80 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0466</b>	516	K	<b>438,00 €</b>
	Anti-Rutsch	<b>120 x 80 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0011</b>	516	K	<b>591,00 €</b>
		<b>120 x 80 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0460</b>	516	K	<b>452,50 €</b>
	Anti-Rutsch	<b>120 x 90 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0013</b>	516	K	<b>696,00 €</b>
		<b>120 x 90 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0461</b>	516	K	<b>507,00 €</b>
	Anti-Rutsch	<b>120 x 100 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0541</b>	516	K	<b>754,00 €</b>
	<b>120 x 100 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0462</b>	516	A	<b>561,00 €</b>	
Anti-Rutsch	<b>140 x 80 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0018</b>	516	K	<b>670,00 €</b>	
	<b>140 x 80 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0497</b>	516	K	<b>494,50 €</b>	
Anti-Rutsch	<b>140 x 90 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0014</b>	516	K	<b>771,00 €</b>	
	<b>140 x 90 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0463</b>	516	K	<b>582,00 €</b>	
Anti-Rutsch	<b>140 x 100 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0542</b>	516	K	<b>794,00 €</b>	
	<b>140 x 100 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0464</b>	516	K	<b>601,00 €</b>	
Anti-Rutsch	<b>160 x 90 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0019</b>	516	K	<b>813,00 €</b>	
	<b>160 x 90 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0498</b>	516	K	<b>603,00 €</b>	
Anti-Rutsch	<b>170 x 75 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0039</b>	516	K	<b>861,00 €</b>	
	<b>170 x 75 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 10 11 0500</b>	516	K	<b>639,00 €</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;">  <b>MIGUsoft Brausewannenfußsets</b> </div> <p>passend zu GKI MIGUsoft-Mineralguss-Duschwannen</p>						
	Fußset bis 100 x 100cm	5 Füße	<b>10 10 11 0216</b>	516	K	<b>50,25 €</b>
	Fußset ab 120 x 80cm	8 Füße	<b>10 10 11 0217</b>	516	K	<b>93,25 €</b>



Druck 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

# Acryl-Duschwannen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer  
Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
<b>concept 100 Acryl-Duschwannen</b>							
	Innentiefe 6,5cm, Ablauf seitlich in Ecke platziert, D=90mm						
	<b>concept 100 Acryl-Duschwanne</b>	<b>80 x 80 x 6,5cm</b>	<b>weiß</b>	<b>10 31 24 0103</b>	1015	K	<b>125,09 €</b>
	Wannenträger	Einbauhöhe: ca. 170 mm	<b>80 x 80cm</b>	<b>10 28 13 0763</b>	507	K	<b>66,75 €</b>
	<b>concept 100 Acryl-Duschwanne</b>	<b>90 x 75 x 6,5cm</b>	<b>weiß</b>	<b>10 31 24 0106</b>	1015	K	<b>130,27 €</b>
	Wannenträger	Einbauhöhe: ca. 170 mm	<b>90 x 75cm</b>	<b>10 28 13 0766</b>	507	K	<b>71,25 €</b>
	<b>concept 100 Acryl-Duschwanne</b>	<b>90 x 90 x 6,5cm</b>	<b>weiß</b>	<b>10 31 24 0104</b>	1015	K	<b>125,09 €</b>
	Wannenträger	Einbauhöhe: ca. 170 mm	<b>90 x 90cm</b>	<b>10 28 13 0764</b>	507	K	<b>66,75 €</b>
	<b>concept 100 Acryl-Duschwanne</b>	<b>100 x 100 x 6,5cm</b>	<b>weiß</b>	<b>10 31 24 0105</b>	1015	K	<b>156,17 €</b>
Wannenträger	Einbauhöhe: ca. 170 mm	<b>100 x 100cm</b>	<b>10 28 13 0765</b>	507	K	<b>72,75 €</b>	
<b>concept 200 Acryl-Duschwannen, superflach</b>							
  	Innentiefe 2,5cm, Ablauf seitlich in Ecke platziert, D=90mm						
	<b>concept 200 Acryl-Duschwanne</b>	<b>80 x 80 x 2,5cm</b>	<b>weiß</b>	<b>10 31 24 0111</b>	1015	G	<b>147,50 €</b>
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	<b>80 x 80cm</b>	<b>10 28 13 0767</b>	507	G	<b>66,75 €</b>
	<b>concept 200 Acryl-Duschwanne</b>	<b>90 x 80 x 2,5cm</b>	<b>weiß</b>	<b>10 31 24 0114</b>	1015	G	<b>156,17 €</b>
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	<b>90 x 80cm</b>	<b>10 28 13 0770</b>	507	G	<b>71,25 €</b>
	<b>concept 200 Acryl-Duschwanne</b>	<b>90 x 90 x 2,5cm</b>	<b>weiß</b>	<b>10 31 24 0112</b>	1015	G	<b>147,49 €</b>
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	<b>90 x 90cm</b>	<b>10 28 13 0768</b>	507	G	<b>66,75 €</b>
	<b>concept 200 Acryl-Duschwanne</b>	<b>100 x 80 x 2,5cm</b>	<b>weiß</b>	<b>10 31 24 0115</b>	1015	K	<b>208,21 €</b>
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	<b>100 x 80cm</b>	<b>10 28 13 0771</b>	507	K	<b>72,75 €</b>
	<b>concept 200 Acryl-Duschwanne</b>	<b>100 x 90 x 2,5cm</b>	<b>weiß</b>	<b>10 31 24 0116</b>	1015	K	<b>225,49 €</b>
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	<b>100 x 90cm</b>	<b>10 28 13 0772</b>	507	K	<b>72,75 €</b>
	<b>concept 200 Acryl-Duschwanne</b>	<b>100 x 100 x 2,5cm</b>	<b>weiß</b>	<b>10 31 24 0113</b>	1015	K	<b>208,21 €</b>
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	<b>100 x 100cm</b>	<b>10 28 13 0769</b>	507	K	<b>72,75 €</b>
	<b>concept 200 Acryl-Duschwanne</b>	<b>120 x 80 x 2,5cm</b>	<b>weiß</b>	<b>10 31 24 0117</b>	1015	K	<b>243,06 €</b>
Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	<b>120 x 80cm</b>	<b>10 28 13 0773</b>	507	K	<b>92,50 €</b>	
<b>concept 200 Acryl-Duschwanne</b>	<b>120 x 90 x 2,5cm</b>	<b>weiß</b>	<b>10 31 24 0118</b>	1015	K	<b>243,06 €</b>	
Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	<b>120 x 90cm</b>	<b>10 28 13 0774</b>	507	K	<b>92,50 €</b>	
<b>concept 200 Acryl-Duschwanne</b>	<b>120 x 100 x 2,5cm</b>	<b>weiß</b>	<b>10 31 24 0119</b>	1015	K	<b>260,28 €</b>	
Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm	<b>120 x 90cm</b>	<b>10 28 13 0775</b>	507	K	<b>95,75 €</b>	
							
<b>Acryl-Duschwanne, superflach</b>							
	<b>HO Acryl-Duschwanne</b>	<b>90 x 75 x 2,5cm</b>	<b>weiß</b>	<b>10 27 13 0194</b>	554	G	<b>148,50 €</b>
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 135 mm	<b>90 x 75cm</b>	<b>10 28 13 0201</b>	506	G	<b>72,75 €</b>
<b>Bade- und DuschwannenfüÙe Seite 1.09</b>							

Druck 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

## Mineralguß-Duschwannen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer


Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<h1>Muna -Mineralguß-Duschwannen</h1>							
<p>mögliche Farbausführung:</p> 		<p>Duschwanne aus <b>Mineralguss Solique</b> mit <b>ANTIRUTSCH</b>-Oberfläche <b>Ablauf:</b> Ø 90mm <b>Gesamthöhe:</b> 3,0cm / Tiefe am Ablauf 1,5cm <b>Installationshöhe:</b> 11,2-14,0cm</p>					
<p><b>ALLE</b> Duschwannen von <b>Muna</b> sind auf Anfrage in weiteren Farbausführungen, Gößen sowie <u>mit</u> und <u>ohne</u> Antirutsch-Oberfläche erhältlich. Sprechen Sie uns einfach an!</p>							
	<b>Muna -Duschwanne</b>	80 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0291	551	K	622,00 €
	70 cm Tiefe	90 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0294	551	K	507,00 €
	m. Antirutsch-Oberfläche	100 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0295	551	K	721,00 €
	<b>Muna -Duschwanne</b>	90 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0086	551	K	762,00 €
	70 cm Tiefe	100 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0087	551	K	762,00 €
	m. Antirutsch-Oberfläche	110 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0088	551	K	805,00 €
		120 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0089	551	K	770,00 €
		130 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0117	551	K	882,00 €
		160 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0092	551	K	1.101,00 €
	<b>Muna -Duschwanne</b>	80 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0005	551	K	750,00 €
	75 cm Tiefe	90 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0094	551	K	495,50 €
	m. Antirutsch-Oberfläche	100 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0095	551	K	687,00 €
		120 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0097	551	K	820,00 €
		140 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0006	551	K	975,00 €
		150 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0010	551	K	1.081,00 €
		160 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0021	551	K	1.133,00 €
		170 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0022	551	K	1.201,00 €
	<b>Muna -Duschwanne</b>	90 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0099	551	K	488,00 €
	80 cm Tiefe	100 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0100	551	K	511,00 €
	m. Antirutsch-Oberfläche	110 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0101	551	K	734,00 €
		120 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0102	551	A	725,00 €
		130 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0103	551	K	908,00 €
		140 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0104	551	K	904,00 €
		160 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0118	551	K	1.097,00 €
		170 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0119	551	K	1.234,00 €
		180 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0123	551	K	1.196,00 €
	<b>Muna -Duschwanne</b>	100 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0106	551	K	536,00 €
	90 cm Tiefe	110 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0107	551	K	575,00 €
	m. Antirutsch-Oberfläche	120 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0108	551	K	611,00 €
		130 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0109	551	K	932,00 €
		140 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0110	551	K	905,00 €
		150 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0111	551	K	821,00 €
		160 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0124	551	K	1.092,00 €
		170 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0125	551	K	1.489,00 €
		180 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0126	551	K	1.451,00 €
		190 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0007	551	K	1.676,00 €
		200 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0008	551	K	2.048,00 €
<p><b>Zu allen Mineralguß-Duschwannen sind auf Anfrage auch Wannenträger lieferbar!</b></p>							
Druck 03.03.2025		<p style="text-align: center;"><b>Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).</b> © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.</p> <p style="text-align: center;">G = Lagerware    A = Abverkauf Lagerware    R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar)    K = Beschaffungsware</p>					

## Mineralguß-Duschwannen


alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																																																																																																				
<h1>Muna</h1> <h2>-Mineralguß-Duschwannen</h2>																																																																																																																										
<p>mögliche Farbausführung:</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div> Weiß</div> <div> Weiß Matt</div> <div> Schiefergrau</div> <div> Steingrau</div> <div> Telegrau</div> </div>																																																																																																																										
<p>Duschwanne aus <b>Mineralguss Solique</b>                  mit <b>ANTIRUTSCH</b>-Oberfläche  <b>Ablauf:</b> Ø 90mm  <b>Gesamthöhe:</b> 3,0cm / Tiefe am Ablauf 1,5cm  <b>Installationshöhe:</b> 11,2-14,0cm</p>																																																																																																																										
<p><b>ALLE</b> Duschwannen von <b>Muna</b> sind auf Anfrage in weiteren Farbausführungen,                  Größen sowie <u>mit</u> und <u>ohne</u> Antirutsch-Oberfläche erhältlich.                  Sprechen Sie uns einfach an!</p>																																																																																																																										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="9"></td> <td><b>Muna</b> -Duschwanne</td> <td>110 x 100 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0112</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>691,00 €</td> </tr> <tr> <td>100 cm Tiefe</td> <td>120 x 100 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0113</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>650,00 €</td> </tr> <tr> <td>m. Antirutsch-Oberfläche</td> <td>130 x 100 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0114</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>1.073,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>140 x 100 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0115</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>803,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>150 x 100 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0116</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>1.156,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>160 x 100 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0127</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>1.345,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>170 x 100 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0128</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>1.634,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>190 x 100 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0132</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>1.952,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>200 x 100 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0133</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>2.365,00 €</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"></td> <td><b>Muna</b> -Duschwanne</td> <td>80 x 80 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0120</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>814,00 €</td> </tr> <tr> <td>1/4 Kreis</td> <td>90 x 90 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0121</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>553,00 €</td> </tr> <tr> <td>Radius 55 cm</td> <td>100 x 100 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0122</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>868,00 €</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td><b>Muna</b> -Duschwanne</td> <td>90 x 90 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0134</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>674,00 €</td> </tr> <tr> <td>5eck</td> <td>100 x 100 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0135</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>868,00 €</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td><b>Muna</b> -Duschwanne</td> <td>(TxBxH) 100 x 100 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0131</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>1.096,00 €</td> </tr> <tr> <td>Halbrund</td> <td>(TxBxH) 90 x 110 x 3,0cm</td> <td>weiß</td> <td>10 27 13 0130</td> <td>551</td> <td>K</td> <td>1.096,00 €</td> </tr> </tbody> </table>								<b>Muna</b> -Duschwanne	110 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0112	551	K	691,00 €	100 cm Tiefe	120 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0113	551	K	650,00 €	m. Antirutsch-Oberfläche	130 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0114	551	K	1.073,00 €		140 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0115	551	K	803,00 €		150 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0116	551	K	1.156,00 €		160 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0127	551	K	1.345,00 €		170 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0128	551	K	1.634,00 €		190 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0132	551	K	1.952,00 €		200 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0133	551	K	2.365,00 €		<b>Muna</b> -Duschwanne	80 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0120	551	K	814,00 €	1/4 Kreis	90 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0121	551	K	553,00 €	Radius 55 cm	100 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0122	551	K	868,00 €		<b>Muna</b> -Duschwanne	90 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0134	551	K	674,00 €	5eck	100 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0135	551	K	868,00 €		<b>Muna</b> -Duschwanne	(TxBxH) 100 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0131	551	K	1.096,00 €	Halbrund	(TxBxH) 90 x 110 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0130	551	K	1.096,00 €
	<b>Muna</b> -Duschwanne	110 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0112	551	K		691,00 €																																																																																																																		
	100 cm Tiefe	120 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0113	551	K		650,00 €																																																																																																																		
	m. Antirutsch-Oberfläche	130 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0114	551	K		1.073,00 €																																																																																																																		
		140 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0115	551	K		803,00 €																																																																																																																		
		150 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0116	551	K		1.156,00 €																																																																																																																		
		160 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0127	551	K		1.345,00 €																																																																																																																		
		170 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0128	551	K		1.634,00 €																																																																																																																		
		190 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0132	551	K		1.952,00 €																																																																																																																		
		200 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0133	551	K	2.365,00 €																																																																																																																			
	<b>Muna</b> -Duschwanne	80 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0120	551	K	814,00 €																																																																																																																			
	1/4 Kreis	90 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0121	551	K	553,00 €																																																																																																																			
	Radius 55 cm	100 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0122	551	K	868,00 €																																																																																																																			
	<b>Muna</b> -Duschwanne	90 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0134	551	K	674,00 €																																																																																																																			
	5eck	100 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0135	551	K	868,00 €																																																																																																																			
	<b>Muna</b> -Duschwanne	(TxBxH) 100 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0131	551	K	1.096,00 €																																																																																																																			
	Halbrund	(TxBxH) 90 x 110 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0130	551	K	1.096,00 €																																																																																																																			
<p><b>Zu allen Mineralguß-Duschwannen sind auf Anfrage auch Wannenträger lieferbar!</b></p>																																																																																																																										

Druck 03.03.2025


**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.  
 G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Muna S -Mineralguß-Duschwannen</b>							
<p>mögliche Farbausführung:</p> 		<p>Duschwanne aus <b>Mineralguss Solique</b> mit <b>ANTIRUTSCH</b>-Oberfläche <b>Ablauf:</b> Ø 90mm <b>Gesamthöhe:</b> 3,0cm / Tiefe am Ablauf 1,5cm <b>Installationshöhe:</b> 11,2-14,0cm</p>					
<p><b>ALLE</b> Duschwannen von <b>Muna S</b> sind auf Anfrage in weiteren Farbausführungen, Gößen sowie <u>mit</u> und <u>ohne</u> Antirutsch-Oberfläche erhältlich. Sprechen Sie uns einfach an!</p>							
	<b>Muna S-Duschwanne</b>		80 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0082	551 K	506,00 €
	quadratisch		90 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0083	551 G	507,00 €
	m. Antirutsch-Oberfläche		100 x 100 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0084	551 G	570,00 €
			110 x 110 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0003	551 K	1.053,00 €
			120 x 120 x 3,0cm	weiß	10 27 13 0004	551 K	908,00 €
			A x B				
	<b>Muna S-Duschwanne</b>		90 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0121	551 K	762,00 €
	70 cm Tiefe		100 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0123	551 K	762,00 €
	m. Antirutsch-Oberfläche		110 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0125	551 K	805,00 €
			120 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0127	551 K	770,00 €
			130 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0130	551 K	882,00 €
			160 x 70 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0093	551 K	1.316,00 €
			A x B				
	<b>Muna S-Duschwanne</b>		80 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0099	551 K	896,00 €
	75 cm Tiefe		90 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0035	551 K	749,00 €
	m. Antirutsch-Oberfläche		100 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0037	551 K	822,00 €
			120 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0042	551 K	980,00 €
			140 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0045	551 K	1.165,00 €
			150 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0102	551 K	1.081,00 €
			160 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0103	551 K	1.133,00 €
		170 x 75 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0105	551 K	1.201,00 €	
		A x B					
<b>Muna S-Duschwanne</b>		90 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0047	551 A	488,00 €	
80 cm Tiefe		100 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0049	551 K	511,00 €	
m. Antirutsch-Oberfläche		110 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0052	551 K	904,00 €	
		120 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0053	551 K	573,00 €	
		130 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0055	551 K	1.085,00 €	
		140 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0057	551 K	714,00 €	
		160 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0062	551 K	1.311,00 €	
		170 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0109	551 K	1.234,00 €	
		180 x 80 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0112	551 K	1.196,00 €	
		A x B					
<b>Muna S-Duschwanne</b>		100 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0063	551 K	536,00 €	
90 cm Tiefe		110 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0065	551 K	728,00 €	
m. Antirutsch-Oberfläche		120 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0067	551 K	611,00 €	
		130 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0069	551 K	736,00 €	
		140 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0072	551 K	715,00 €	
		150 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0073	551 K	821,00 €	
		160 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0075	551 K	863,00 €	
		170 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0113	551 K	1.246,00 €	
		180 x 90 x 3,0cm	weiß	10 27 11 0115	551 K	1.451,00 €	
<p><b>Zu allen Mineralguß-Duschwannen sind auf Anfrage auch Wannenträger lieferbar!</b></p>							
Druck 03.03.2025		<p style="text-align: center;"><b>Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).</b> © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.</p> <p style="text-align: center;">G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware</p>					

# Stahl-Bade- und -Duschwannen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																																																																																	
<b>concept 100 Stahl-Wannen</b>																																																																																							
  	<b>concept 100 Stahl-Badewanne</b>	<b>160 x 70cm weiß</b>	<b>10 26 16 0013</b>	521	K	<b>176,00 €</b>																																																																																	
	<b>Wannenträger</b>	Einbauhöhe kompl.: ca. 555 mm <b>160 x 70cm</b>	<b>10 28 13 0816</b>	507	K	<b>125,75 €</b>																																																																																	
	2 gerade Längsseiten																																																																																						
	<b>concept 100 Stahl-Badewanne</b>	<b>170 x 70cm weiß</b>	<b>10 26 16 0014</b>	521	K	<b>188,00 €</b>																																																																																	
	<b>Wannenträger</b>	Einbauhöhe kompl.: ca. 555 mm <b>170 x 70cm</b>	<b>10 28 13 0817</b>	507	K	<b>125,75 €</b>																																																																																	
	2 gerade Längsseiten																																																																																						
	<b>concept 100 Stahl-Badewanne</b>	<b>170 x 75cm weiß</b>	<b>10 26 16 0015</b>	521	K	<b>176,00 €</b>																																																																																	
	<b>Wannenträger</b>	Einbauhöhe kompl.: ca. 555 mm <b>170 x 75cm</b>	<b>10 28 13 0818</b>	507	K	<b>125,75 €</b>																																																																																	
	2 gerade Längsseiten																																																																																						
	<b>concept 100 Stahl-Badewanne</b>	<b>180 x 80 cm weiß</b>	<b>10 26 16 0012</b>	521	K	<b>447,50 €</b>																																																																																	
<b>Wannenträger</b>	Einbauhöhe kompl.: ca. 555 mm <b>180 x 80cm</b>	<b>10 28 13 0838</b>	507	K	<b>156,75 €</b>																																																																																		
2 gerade Längsseiten																																																																																							
<b>concept 100 Badewannenfuß</b>			<b>10 26 16 0032</b>	521	K	<b>32,60 €</b>																																																																																	
für Concept 100 Stahl-Badewannen bis 170 x 75 cm																																																																																							
<b>Allround Badewannenfuß</b>			<b>10 26 11 0011</b>	501	K	<b>56,25 €</b>																																																																																	
<b>bestehend aus:</b> - 2 Paar höhenstellb. Schraubfüße - Einfache Montage an Badewannen-Nocken																																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>160x70</th> <th>Einheit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a1 Äußere Länge</td><td>1600</td><td>mm</td></tr> <tr><td>a6 Innere Länge (oben)</td><td>1439</td><td>mm</td></tr> <tr><td>a7 Innere Länge (unten)</td><td>1059</td><td>mm</td></tr> <tr><td>b1 Äußere Breite</td><td>700</td><td>mm</td></tr> <tr><td>b6 Innere Breite (oben)</td><td>550</td><td>mm</td></tr> <tr><td>b7 Innere Breite (unten)</td><td>530</td><td>mm</td></tr> <tr><td>b11 Innere Breite (unten)</td><td>390</td><td>mm</td></tr> <tr><td>b12 Innere Breite (unten)</td><td>350</td><td>mm</td></tr> <tr><td>c1 Tiefe Innen</td><td>380</td><td>mm</td></tr> <tr><td>c2 Tiefe inklusive Ablaufloch</td><td>390</td><td>mm</td></tr> <tr><td>c3a Höhe mit Füßen min.</td><td>515</td><td>mm</td></tr> <tr><td>c3b Höhe mit Füßen max.</td><td>353</td><td>mm</td></tr> <tr><td>c4 Randhöhe</td><td>32</td><td>mm</td></tr> <tr><td>e1 Randbreite Fußseite</td><td>75</td><td>mm</td></tr> <tr><td>e2 Randbreite Längsseite</td><td>70</td><td>mm</td></tr> <tr><td>f1 Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch</td><td>65</td><td>mm</td></tr> <tr><td>f2 Abstand Wannensrand bis Mitte Ablaufloch</td><td>310</td><td>mm</td></tr> <tr><td>f7 Abstand Mitte Ab. bis Mitte Überlaufloch</td><td>212</td><td>mm</td></tr> <tr><td>fr Durchmesser Überlaufloch</td><td>52</td><td>mm</td></tr> <tr><td>f0 Durchmesser Ablaufloch</td><td>52</td><td>mm</td></tr> <tr><td>h2 Abstand Fußseite Wannensrand bis Mitte Fuß</td><td>450</td><td>mm</td></tr> <tr><td>h4 Abstand zwischen den Füßen</td><td>600</td><td>mm</td></tr> <tr><td>h6 Fußbreite max.</td><td>450</td><td>mm</td></tr> <tr><td>r1 Äußerer Radius</td><td>23</td><td>mm</td></tr> <tr><td>Nutzhalt (Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Liter Vordrängung)</td><td>93</td><td>l</td></tr> <tr><td>Gewicht der emaillierten Wanne</td><td>41,12</td><td>kg</td></tr> </tbody> </table>						160x70	Einheit	a1 Äußere Länge	1600	mm	a6 Innere Länge (oben)	1439	mm	a7 Innere Länge (unten)	1059	mm	b1 Äußere Breite	700	mm	b6 Innere Breite (oben)	550	mm	b7 Innere Breite (unten)	530	mm	b11 Innere Breite (unten)	390	mm	b12 Innere Breite (unten)	350	mm	c1 Tiefe Innen	380	mm	c2 Tiefe inklusive Ablaufloch	390	mm	c3a Höhe mit Füßen min.	515	mm	c3b Höhe mit Füßen max.	353	mm	c4 Randhöhe	32	mm	e1 Randbreite Fußseite	75	mm	e2 Randbreite Längsseite	70	mm	f1 Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	65	mm	f2 Abstand Wannensrand bis Mitte Ablaufloch	310	mm	f7 Abstand Mitte Ab. bis Mitte Überlaufloch	212	mm	fr Durchmesser Überlaufloch	52	mm	f0 Durchmesser Ablaufloch	52	mm	h2 Abstand Fußseite Wannensrand bis Mitte Fuß	450	mm	h4 Abstand zwischen den Füßen	600	mm	h6 Fußbreite max.	450	mm	r1 Äußerer Radius	23	mm	Nutzhalt (Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Liter Vordrängung)	93	l	Gewicht der emaillierten Wanne	41,12	kg
	160x70	Einheit																																																																																					
a1 Äußere Länge	1600	mm																																																																																					
a6 Innere Länge (oben)	1439	mm																																																																																					
a7 Innere Länge (unten)	1059	mm																																																																																					
b1 Äußere Breite	700	mm																																																																																					
b6 Innere Breite (oben)	550	mm																																																																																					
b7 Innere Breite (unten)	530	mm																																																																																					
b11 Innere Breite (unten)	390	mm																																																																																					
b12 Innere Breite (unten)	350	mm																																																																																					
c1 Tiefe Innen	380	mm																																																																																					
c2 Tiefe inklusive Ablaufloch	390	mm																																																																																					
c3a Höhe mit Füßen min.	515	mm																																																																																					
c3b Höhe mit Füßen max.	353	mm																																																																																					
c4 Randhöhe	32	mm																																																																																					
e1 Randbreite Fußseite	75	mm																																																																																					
e2 Randbreite Längsseite	70	mm																																																																																					
f1 Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	65	mm																																																																																					
f2 Abstand Wannensrand bis Mitte Ablaufloch	310	mm																																																																																					
f7 Abstand Mitte Ab. bis Mitte Überlaufloch	212	mm																																																																																					
fr Durchmesser Überlaufloch	52	mm																																																																																					
f0 Durchmesser Ablaufloch	52	mm																																																																																					
h2 Abstand Fußseite Wannensrand bis Mitte Fuß	450	mm																																																																																					
h4 Abstand zwischen den Füßen	600	mm																																																																																					
h6 Fußbreite max.	450	mm																																																																																					
r1 Äußerer Radius	23	mm																																																																																					
Nutzhalt (Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Liter Vordrängung)	93	l																																																																																					
Gewicht der emaillierten Wanne	41,12	kg																																																																																					
<b>concept 100 Stahl-Brausewanne, superflach</b>																																																																																							
Stahl-Email, Ablauf-D=90mm																																																																																							
  	<b>concept 100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>80 x 80 x 2,5cm weiß</b>	<b>10 26 16 0023</b>	521	K	<b>234,75 €</b>																																																																																	
	<b>Wannenträger</b>	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm <b>80 x 80cm</b>	<b>10 28 13 0836</b>	507	K	<b>59,75 €</b>																																																																																	
	<b>concept 100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>90 x 75 x 2,5cm weiß</b>	<b>10 26 16 0024</b>	521	K	<b>234,75 €</b>																																																																																	
	<b>Wannenträger</b>	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm <b>90 x 75cm</b>	<b>10 28 13 0837</b>	507	K	<b>59,75 €</b>																																																																																	
	<b>concept 100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>90 x 90 x 2,5cm weiß</b>	<b>10 26 16 0025</b>	521	K	<b>234,75 €</b>																																																																																	
	<b>Wannenträger</b>	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm <b>90 x 90cm</b>	<b>10 28 13 0825</b>	507	K	<b>59,75 €</b>																																																																																	
	<b>concept 100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>100 x 100 x 2,5cm weiß</b>	<b>10 26 16 0026</b>	521	K	<b>362,50 €</b>																																																																																	
	<b>Wannenträger</b>	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm <b>100 x 100cm</b>	<b>10 28 13 0826</b>	507	K	<b>74,50 €</b>																																																																																	
	<b>concept 100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>120 x 80 x 3,5cm weiß</b>	<b>10 26 16 0027</b>	521	K	<b>544,00 €</b>																																																																																	
	<b>Wannenträger</b>	Einbauhöhe kompl.: ca. 150 mm <b>120 x 80cm</b>	<b>10 28 13 0827</b>	507	K	<b>81,00 €</b>																																																																																	
<b>concept 100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>120 x 90 x 3,5cm weiß</b>	<b>10 26 16 0028</b>	521	K	<b>522,00 €</b>																																																																																		
<b>Wannenträger</b>	Einbauhöhe kompl.: ca. 150 mm <b>120 x 90cm</b>	<b>10 28 13 0828</b>	507	K	<b>81,00 €</b>																																																																																		

Druck 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware



# Stahl-Duschwannen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer  
Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
 	<b>100 Stahl-Brausewannen, superflach, Vollantirutsch</b>						
	Stahl-Email, Ablauf-D=90mm						
	concept	<b>100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>80 x 80 x 2,5cm</b> weiß	<b>10 26 16 0029</b>	521	K	<b>417,50 €</b>
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm <b>80 x 80cm</b>				
	concept	<b>100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>90 x 75 x 2,5cm</b> weiß	<b>10 26 16 0030</b>	521	K	<b>417,50 €</b>
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm <b>90 x 75cm</b>				
	concept	<b>100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>90 x 90 x 2,5cm</b> weiß	<b>10 26 16 0031</b>	521	K	<b>417,50 €</b>
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm <b>90 x 90cm</b>					
concept	<b>100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>100 x 100 x 2,5cm</b> weiß	<b>10 26 16 0009</b>	521	K	<b>507,00 €</b>	
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 140 mm <b>100 x 100cm</b>					
concept	<b>100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>120 x 80 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 26 16 0010</b>	521	K	<b>684,00 €</b>	
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 150 mm <b>120 x 80cm</b>					
concept	<b>100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>120 x 90 x 3,5cm</b> weiß	<b>10 26 16 0011</b>	521	K	<b>684,00 €</b>	
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 150 mm <b>120 x 90cm</b>					
 	<b>100 Stahl-Brausewannen, extraflach</b>						
	Stahl-Email, Ablauf-D=90mm						
	concept	<b>100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>80 x 80 x 6,5cm</b> weiß	<b>10 26 16 0019</b>	521	K	<b>163,50 €</b>
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 235 mm <b>80 x 80cm</b>	<b>10 28 13 0831</b>	507	K	<b>68,00 €</b>
	concept	<b>100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>90 x 75 x 6,5cm</b> weiß	<b>10 26 16 0020</b>	521	K	<b>163,50 €</b>
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 235 mm <b>90 x 75cm</b>	<b>10 28 13 0829</b>	507	K	<b>68,00 €</b>	
concept	<b>100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>90 x 90 x 6,5cm</b> weiß	<b>10 26 16 0021</b>	521	K	<b>163,50 €</b>	
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 235 mm <b>90 x 90cm</b>	<b>10 28 13 0830</b>	507	K	<b>68,00 €</b>	
concept	<b>100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>100 x 100 x 6,5cm</b> weiß	<b>10 26 16 0022</b>	521	K	<b>313,00 €</b>	
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 235 mm <b>100 x 100cm</b>	<b>10 28 13 0835</b>	507	K	<b>87,50 €</b>	
 	<b>100 Stahl-Brausewannen, flach</b>						
	Stahl-Email, Ablauf-D=90mm						
	concept	<b>100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>80 x 80 x 14cm</b> weiß	<b>10 26 16 0016</b>	521	K	<b>92,50 €</b>
		Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 319 mm <b>80 x 80cm</b>	<b>10 28 13 0832</b>	507	K	<b>39,30 €</b>
concept	<b>100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>90 x 75 x 14cm</b> weiß	<b>10 26 16 0017</b>	521	K	<b>97,00 €</b>	
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 319 mm <b>90 x 75cm</b>	<b>10 28 13 0834</b>	507	K	<b>39,30 €</b>	
concept	<b>100 Stahl-Duschwanne</b>	<b>90 x 90 x 14cm</b> weiß	<b>10 26 16 0018</b>	521	K	<b>97,00 €</b>	
	Wannenträger	Einbauhöhe kompl.: ca. 319 mm <b>90 x 90cm</b>	<b>10 28 13 0833</b>	507	K	<b>39,30 €</b>	

Druck 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Zubehör für Bade- u. Duschwannen</b>						
          	<b>MEPA BW-5 Maxi Brausewannenfuß</b> für Stahl- und Acrylbrausewannen von 70 x 70cm - 100 x 100cm höhenverstellbar von 100 - 185mm mit Anti-, Dreh- und Schallschutz Verstellzieher zur Befestigung von Acrylduschwannen inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben für Acrylduschwannen)		<b>10 28 14 0049</b>	504	K	<b>50,00 €</b>
	<b>MEPA BW-5 SF Duschwannenfuß</b> für superflache Stahl- und Acrylbrausewannen von 70 x 70cm - 100 x 100cm höhenverstellbar von 85 - 105mm mit Anti-, Dreh- und Schallschutzsystem Verstellzieher zur Befestigung von Acrylduschwannen inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben für Acrylduschwannen)		<b>10 28 14 0050</b>	504	K	<b>76,25 €</b>
	<b>GKD -MIGUsoft Brausewannenfußset (5 Stk.)</b> Duschwannenfüße bis Größe 100 x 100cm bestehend aus 5 Stück Duschwannenfüße verstellbar von 90 - 130mm		<b>10 10 11 0216</b>	516	K	<b>50,25 €</b>
	<b>GKD -MIGUsoft Brausewannenfußset (8 Stk.)</b> Duschwannenfüße bis Größe 120 x 80cm bestehend aus 8 Stück Duschwannenfüße verstellbar von 90 - 130mm		<b>10 10 11 0217</b>	516	K	<b>93,25 €</b>
	<b>Duschwannenfuß Ferroplast Teile D</b> für 5eck- und Viertelkreis-Acrylduschwannen von 90 x 90 bis 100 x 100 cm höhenverstellbar 87 - 115 mm		<b>10 28 11 0007</b>	504	R	<b>25,00 €</b>
	<b>Duschwannengestell 90x90 / 100x90 cm</b> für <b>Muna</b> -Mineralguß-Duschwannen Einbauhöhe incl. Duschwanne: 100 - 135 mm		<b>10 27 13 0154</b>	551	K	<b>64,25 €</b>
	<b>Duschwannengestell 100x100 cm</b> für <b>Muna</b> -Mineralguß-Duschwannen Einbauhöhe incl. Duschwanne: 100 - 135 mm		<b>10 27 13 0155</b>	551	K	<b>64,25 €</b>
	<b>GKD -Badewannenfuß</b> für Acryl-Einbauwanne 1 Paar Wannenfüße bis Wannengröße 180 x 80cm verstellbar von 125 - 190mm		<b>10 10 11 0241</b>	516	G	<b>64,00 €</b>
	<b>MEPA WSuni Badewannenfuß</b> für Stahlwannen bis 180 x 80cm mit Materialstärke ab 2,3mm mit Anti-Dreh- und Schallschutzsystem höhenverstellbar von 180 - 265mm 2 Stück Winkeltraversen 4 höhenverstellbare Schraubfüße 1 Stück Verbindungsschiene		<b>10 28 14 0051</b>	504	K	<b>58,50 €</b>
	<b>concept 100-Badewannenfuß</b> für <b>concept</b> 100 Stahl-Badewannen bis 170 x 75cm		<b>10 26 16 0032</b>	521	K	<b>32,60 €</b>
<b>Kaldewei Allround Badewannenfuß</b> für Stahl-Badewannen 2 Paar höhenverstellbare Schraubfüße einfache Montage an Kaldewei Badewannen-Nocken		<b>10 26 11 0011</b>	501	K	<b>56,25 €</b>	

Druck 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Zubehör für Bade- u. Duschwannen</b>						
	<b>MEPA Wannenanker</b>		<b>10 28 14 0054</b>	504	K	<b>37,30 €</b>
	für Stahlwannen zur Befestigung u. Unterstützung von Bade- u. Duschwannen an der Wand 3 Stk. Wannenanker, davon 2 Stk. mit Klemmbügel					
	<b>MEPA Wannenanker mit Schnell-Arretierung</b>		<b>10 28 14 0053</b>	504	K	<b>33,80 €</b>
	für Stahlwannen zur Befestigung u. Unterstützung von Bade- u. Duschwannen an der Wand 3 Stk. Wannenanker, davon 2 Stk. mit Klemmbügel schallgedämmte Auflagefläche					
	<b>MEPA Wannenleisten 2C-Schienen</b>		<b>10 28 14 0055</b>	504	K	<b>54,00 €</b>
	zur Befestigung u. Unterstützung von Bade- u. Duschwannen aus Stahl oder Acryl an der Wand, Länge ca. 550mm 2 Stk. Schallgedämmte Wannenleisten mit Klemmbügel					
	<b>PCI-Dichtband für Bade- und Brausewannen</b>	<b>Rolle = 10m</b>	<b>60 17 11 0626</b>	4401	G	<b>114,75 €</b> entspr. 11,48 €/m
	B=12cm, dav. 2cm Butylklebestreifen u. 10cm Dichtvlies					
	<b>Haas OHA-2-Protectband-Schallschutz- u. Wannendichtband</b>		<b>10 33 19 0004</b>	1307	G	<b>62,00 €</b>
	per Rolle = 3,60m mit Eckprofilen und 8mm Fugenband					
	<b>Haas OHA-2-Protectband-Schallschutz- u. Wannendichtband</b>		<b>10 33 19 0003</b>	1307	G	<b>167,50 €</b>
	per Rolle = 10m mit Eckprofilen und 8mm Fugenband					
	<b>concept Ergänzungsset Ecken</b>		<b>10 28 15 0017</b>	503	K	<b>44,40 €</b>
	Eckenset für bodenbündigen Einbau Multiecken zum Verkleben der Ecke zwischen Wand und Bodenband Ergänzungsset bei Bedarf zum Wand- + Schnittfest- / Schallschutz-Wannendichtbandset oder Boden-Ergänzungsset zu Wannendichtband 3 Stück Multiecken, Schablone, Stift					
	<b>Wannenrandprofil</b>	<b>Rolle = 3,3m</b>	<b>20 18 20 0164</b>	2407	G	<b>9,81 €</b>
	hell, 50mm / 4mm stark					

Druck 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
     	<b>barrierefreie Duschelemente</b>						
	<b>Bodengleiche Duschelemente Fundo Primo</b>						
	Klassische Punktentwässerung in der Dusche Exakt gleichmäßig vorgegebenes Gefälle Vielfalt in Design, Funktion und Format						
		<b>wedi Bodenelement Fundo Primo</b> Ablauf zentral	90 x 90 x 4cm	<b>60 15 20 0069</b>	4304	K	<b>257,50 €</b>
		<b>wedi Bodenelement Fundo Primo</b> Ablauf zentral	100 x 100 x 4cm	<b>60 15 20 0067</b>	4304	G	<b>278,00 €</b>
		<b>wedi Bodenelement Fundo Primo</b> Ablauf zentral	120 x 120 x 4cm	<b>60 15 20 0068</b>	4304	G	<b>288,50 €</b>
		<b>wedi Bodenelement Fundo Primo</b> Ablauf zentral	150 x 150 x 4cm	<b>60 15 20 0072</b>	4304	K	<b>318,50 €</b>
		<b>wedi Bodenelement Fundo Primo</b> Ablauf zentral	120 x 90 x 4cm	<b>60 15 20 0073</b>	4304	K	<b>276,50 €</b>
		<b>wedi Bodenelement Fundo Primo</b> Ablauf zentral	150x 90 x 4cm	<b>60 15 20 0074</b>	4304	K	<b>313,50 €</b>
		<b>wedi Punktablauf Fundo waagrecht, DN50</b> Ablaufleistung 0,80 l/Sek. - 48,0 l/Min. mit Geruchsverschluss, mit Kunststoffaufsatzrahmen 120 x 120mm inkl. Eckigem Rost 115 x 115mm aus Edelstahl		<b>60 15 20 0070</b>	4304	G	<b>66,75 €</b>
		<b>wedi Punktablauf Fundo senkrecht, DN50</b> Ablaufleistung 1,10 l/Sek. - 66,0 l/Min. mit Geruchsverschluss, mit Kunststoffaufsatzrahmen 120 x 120mm inkl. Eckigem Rost 115 x 115mm aus Edelstahl		<b>60 15 20 0071</b>	4304	G	<b>66,75 €</b>
		<b>wedi Bodengleiche Duschelemente für barrierefreie Duschanlagen</b> <i>wie oben jedoch mit integrierter Duschrinne, Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl</i>					
	<b>Weitere mögliche Varianten:</b> - quadratisch, Ablauf dezentral, wandnah - rechteckig, Ablauf dezentral, wandnah - quadratisch, Ablauf dezentral, wandfern - rechteckig, Ablauf dezentral, wandfern						
	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Weitere Varianten und Größen gern auf Anfrage!</b> </div>						
		<b>PROCHANNEL Gefällekeil, Profillänge 148cm</b> links, mit 2% Gefälle, aus gebürstetem Edelstahl (V2A)		<b>20 10 21 0031</b>	4623	G	<b>56,00 €</b>
	<b>PROCHANNEL Gefällekeil, Profillänge 148cm</b> rechts, mit 2% Gefälle, aus gebürstetem Edelstahl (V2A)		<b>20 10 21 0032</b>	4623	G	<b>56,00 €</b>	
	<b>PROCHANNEL Gefällekeil, Profillänge 100cm</b> links, mit 2% Gefälle, aus gebürstetem Edelstahl (V2A)		<b>20 10 21 0037</b>	4623	G	<b>51,25 €</b>	
	<b>PROCHANNEL Gefällekeil, Profillänge 100cm</b> rechts, mit 2% Gefälle, aus gebürstetem Edelstahl (V2A)		<b>20 10 21 0038</b>	4623	G	<b>51,25 €</b>	

Druck 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 <p><b>Zubehör für Badewannen</b></p>						
	<p><b>Ab- und Überlaufgarnitur <i>BASIC</i></b> komplett, mit verchromten Drehgriff für Normalbadewannen und tiefe Duschwannen Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm</p>		20 10 16 0112	1206	G	<b>53,00 €</b>
	<p><b>Ab- und Überlaufgarnitur <i>SWING</i></b> komplett, mit verchromten Drehgriff für Normalbadewannen und tiefe Duschwannen Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm</p>		20 10 16 0095	1206	G	<b>83,25 €</b>

Druck 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Zubehör für Duschwannen</b>						
	<b>SANIT -Ablaufgarnitur</b>	<b>Typ 826</b>	<b>20 10 16 0017</b>	1206	K	<b>26,50 €</b>
mit Standrohr 120mm und Geruchverschluss für Duschwannen mit <b>52 mm</b> Ablaufloch Ø						
	<b>SANIT -Ablaufgarnitur</b>	<b>Typ 821/50</b>	<b>20 10 16 0064</b>	1206	G	<b>41,80 €</b>
mit Ausstattungssset chrom und Geruchverschluss für Duschwannen mit <b>52 mm</b> Ablaufloch Ø Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm						
	<b>SANIT -Ablaufgarnitur</b>	<b>Typ 823/90 W</b>	<b>20 10 16 0065</b>	1206	G	<b>69,75 €</b>
mit Ausstattungssset chrom und Geruchverschluss für Duschwannen mit <b>90 mm</b> Ablaufloch Ø Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm						
	<b>SANIT -Ablaufgarnitur</b>	<b>Typ 823/90 FW</b>	<b>20 10 16 0072</b>	1206	G	<b>58,25 €</b>
<b>Bauhöhe nur 60 mm</b> mit Ausstattungssset chrom und Geruchverschluss für Duschwannen mit <b>90 mm</b> Ablaufloch Ø Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm						
	<b>SANIT -Ablaufgarnitur</b>		<b>20 10 16 0071</b>	1206	G	<b>92,00 €</b>
mit Ausstattungssset chrom und Geruchverschluss für Duschwannen mit <b>90 mm</b> Ablaufloch Ø Abgang senkrecht DN 50						
	<b>concept Ablaufgarnitur Rohbau Grundset</b>		<b>10 32 39 6019</b>	1063	K	<b>21,20 €</b>
für superflache und extraflache Duschwannen mit 90mm Ablaufloch Ø Aufbauhöhe: 79 mm Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm mit Geruchsverschluss und integriertem Haarfang						
	<b>concept Ablaufgarnitur flach Rohbau Grundset</b>		<b>10 32 39 6096</b>	1063	K	<b>23,70 €</b>
für superflache und extraflache Duschwannen mit 90mm Ablaufloch Ø Aufbauhöhe: 64 mm Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm mit Geruchsverschluss und integriertem Haarfang						
	<b>concept Feinbauset Abdeckhaube</b>		<b>10 32 39 6056</b>	1063	K	<b>10,20 €</b>
Ø 120 mm verchromt						
	<b>concept Feinbauset Abdeckhaube</b>		<b>10 32 39 6060</b>	1063	K	<b>7,68 €</b>
Ø 120 mm weiß						

Druck 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.


G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>viEGA</b>						
<b>Zubehör für Dusch- und Badewannen</b>						
	<b>Ablaufgarnitur <i>tempoplex</i></b>					
	<b>Bauhöhe 80 mm</b>					
	mit herausnehmbarem Geruchverschluss					
	für flache Duschwannen mit <b>90 mm</b> Ablaufloch Ø					
	Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm					
	Funktionseinheit Modell 6961.1					
	<b>20 10 11 0187</b>					
	1201 G <b>39,40 €</b>					
	<b>Ausstattungsset <i>temposet</i></b> Modell 6964.0 verchromt					
	<b>20 10 11 0188</b> 1201 G <b>27,50 €</b>					
<b>Ablaufgarnitur <i>tempoplex superflach</i></b>						
<b>Bauhöhe nur 60 mm bei Sperrwasserhöhe 30 mm</b>						
mit herausnehmbarem Geruchverschluss						
für flache Duschwannen mit <b>90 mm</b> Ablaufloch Ø						
Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm						
Komplettsset, verchromt Modell 6963						
<b>20 10 11 0208</b> 1201 G <b>79,25 €</b>						
<b>Ab- und Überlaufgarnitur <i>multiplex</i></b>						
<b>flache Ausführung nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne</b>						
für Normalbadewannen und tiefe Duschwannen						
Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm						
für Normalbadewannen L=540 mm						
Funktionseinheit Modell 6162.1						
<b>20 10 11 0141</b> 1201 G <b>44,70 €</b>						
für Sondermodelle L= 725 mm						
Funktionseinheit Modell 6163.1						
<b>20 10 11 0142</b> 1201 G <b>70,50 €</b>						
für Sondermodelle L= 1070 mm						
Funktionseinheit Modell 6163.2						
<b>20 10 11 0143</b> 1201 K <b>88,00 €</b>						
<b>Ausstattungsset <i>multiplex M5</i></b> Modell 6162.01 verchromt						
<b>20 10 11 0159</b> 1201 G <b>16,90 €</b>						
<b>Ausstattungsset <i>multiplex M3</i></b> Modell 6154.0 verchromt						
<b>20 10 11 0163</b> 1201 A <b>46,00 €</b>						
auch in design-weiß lieferbar						
<b>Ab- und Überlaufgarnitur <i>multiplex trio</i></b>						
<b>flache Ausführung nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne</b>						
Abgangsbogen 45 ° 40/50 mm						
für Normalbadewannen L=540 mm						
Funktionseinheit Modell 6161.52						
<b>20 10 11 0177</b> 1201 G <b>125,75 €</b>						
für Sondermodelle L= 725 mm						
Funktionseinheit Modell 6161.62						
<b>20 10 11 0178</b> 1201 G <b>189,50 €</b>						
für Sondermodelle L= 1070 mm						
Funktionseinheit Modell 6161.72						
<b>20 10 11 0179</b> 1201 K <b>287,50 €</b>						
<b>Ausstattungsset <i>multiplex trio MT5</i></b> Modell 6161.01 verchromt						
<b>20 10 11 0180</b> 1201 G <b>145,25 €</b>						
auch in edelmatt/velourchrom, edelmessing, edelstahlfarben/Gebürtet und design-weiß lieferbar						
<b>Ausstattungsset <i>multiplex trio MT3</i></b> Modell 6161.13 verchromt						
<b>20 10 11 0181</b> 1201 K <b>241,75 €</b>						
auch in design-weiß lieferbar						
<b>Ausstattungsset <i>multiplex trio MT9</i></b> Modell 6170.0 verchromt						
<b>20 10 11 0182</b> 1201 K <b>334,50 €</b>						
für 5cm Wasserstandshebung						
<b>Anschlußgarnitur</b> Modell 6161.9						
<b>20 10 11 0140</b> 1201 G <b>79,25 €</b>						
Sanfix-Rohr 1,5 m für den Zulauf der "multiplex trio"						
<b>viEGA</b>						
<b>multiplex /multiplex trio-Ersatzteile</b>						
	<b>Lippendichtung für Ventilkegel</b>					
	104 740 <b>20 10 11 0267</b> 1201 G <b>3,35 €</b>					
<b>Zulaufeinsatz für Multiplex Trio</b>						
351 076 <b>20 10 11 0278</b> 1201 K <b>25,80 €</b>						
mit Strahlregler						

Druck 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.





G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																											
 <p><b>-Kunstglas-Duschabtrennungen</b></p> <p>NOVA 2000</p> <p>lieferbare Ausführungen: Profile silber-matt und weiß Bauhöhen 160, 175, 185 und 200cm umfangreiches Sondermaßprogramm Maßanfertigungen möglich <b>große Variantenvielfalt</b> →</p> 	<p><b>Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA</b></p>  <p><b>Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA</b></p>  <p><b>Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA</b></p>  <p><b>Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA</b></p>  <p><b>Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA</b></p> 																																																
	<p><b>KERMI -Gleitür mit Festfeld N2 ST3 silber/Kerolan</b></p> <p>Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Verstellbereich mit Seitenwand</th> <th>Verstellbereich in Nische</th> <th>Nenngröße</th> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Preisgruppe</th> <th>Lager</th> <th>unverbindliche Preiseempfehlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>738 - 766 mm</td> <td>715 - 743 mm</td> <td>750 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0255</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>341,26 €</td> </tr> <tr> <td>788 - 816 mm</td> <td>765 - 793 mm</td> <td>800 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0084</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>335,78 €</td> </tr> <tr> <td>888 - 916 mm</td> <td>865 - 893 mm</td> <td>900 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0085</td> <td>622</td> <td>A</td> <td>345,53 €</td> </tr> <tr> <td>988 - 1016 mm</td> <td>965 - 993 mm</td> <td>1000 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0086</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>415,61 €</td> </tr> <tr> <td>1188 - 1216 mm</td> <td>1165 - 1193 mm</td> <td>1200 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0296</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>466,19 €</td> </tr> </tbody> </table>							Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	738 - 766 mm	715 - 743 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0255	622	K	341,26 €	788 - 816 mm	765 - 793 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0084	622	K	335,78 €	888 - 916 mm	865 - 893 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0085	622	A	345,53 €	988 - 1016 mm	965 - 993 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0086	622	K	415,61 €	1188 - 1216 mm	1165 - 1193 mm	1200 x 1850 mm	10 29 12 0296	622	K	466,19 €
	Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																										
	738 - 766 mm	715 - 743 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0255	622	K	341,26 €																																										
	788 - 816 mm	765 - 793 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0084	622	K	335,78 €																																										
	888 - 916 mm	865 - 893 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0085	622	A	345,53 €																																										
988 - 1016 mm	965 - 993 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0086	622	K	415,61 €																																											
1188 - 1216 mm	1165 - 1193 mm	1200 x 1850 mm	10 29 12 0296	622	K	466,19 €																																											
<p><b>KERMI -Gleitür 3-teilig N2 STD silber/Kerolan</b></p> <p>Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Verstellbereich mit Seitenwand</th> <th>Verstellbereich in Nische</th> <th>Nenngröße</th> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Preisgruppe</th> <th>Lager</th> <th>unverbindliche Preiseempfehlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>738 - 766 mm</td> <td>715 - 743 mm</td> <td>750 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0233</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>341,26 €</td> </tr> <tr> <td>788 - 816 mm</td> <td>765 - 793 mm</td> <td>800 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0231</td> <td>622</td> <td>G</td> <td>335,78 €</td> </tr> <tr> <td>888 - 916 mm</td> <td>865 - 893 mm</td> <td>900 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0256</td> <td>622</td> <td>G</td> <td>345,53 €</td> </tr> <tr> <td>988 - 1016 mm</td> <td>965 - 993 mm</td> <td>1000 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0104</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>415,61 €</td> </tr> <tr> <td>1188 - 1216 mm</td> <td>1165 - 1193 mm</td> <td>1200 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0125</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>466,19 €</td> </tr> </tbody> </table>							Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	738 - 766 mm	715 - 743 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0233	622	K	341,26 €	788 - 816 mm	765 - 793 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0231	622	G	335,78 €	888 - 916 mm	865 - 893 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0256	622	G	345,53 €	988 - 1016 mm	965 - 993 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0104	622	K	415,61 €	1188 - 1216 mm	1165 - 1193 mm	1200 x 1850 mm	10 29 12 0125	622	K	466,19 €	
Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																											
738 - 766 mm	715 - 743 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0233	622	K	341,26 €																																											
788 - 816 mm	765 - 793 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0231	622	G	335,78 €																																											
888 - 916 mm	865 - 893 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0256	622	G	345,53 €																																											
988 - 1016 mm	965 - 993 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0104	622	K	415,61 €																																											
1188 - 1216 mm	1165 - 1193 mm	1200 x 1850 mm	10 29 12 0125	622	K	466,19 €																																											
<p><b>KERMI -Faltür N2 FTD silber/Kerolan</b></p> <p>Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Verstellbereich mit Seitenwand</th> <th>Verstellbereich in Nische</th> <th>Nenngröße</th> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Preisgruppe</th> <th>Lager</th> <th>unverbindliche Preiseempfehlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>735 - 775 mm</td> <td>710 - 750 mm</td> <td>750 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0047</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>379,05 €</td> </tr> <tr> <td>785 - 800 mm</td> <td>775 - 815 mm</td> <td>800 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0048</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>370,52 €</td> </tr> <tr> <td>870 - 900 mm</td> <td>885 - 925 mm</td> <td>900 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0049</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>383,92 €</td> </tr> <tr> <td>985 - 1025 mm</td> <td>960 - 1000 mm</td> <td>1000 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0046</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>459,49 €</td> </tr> </tbody> </table>							Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	735 - 775 mm	710 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0047	622	K	379,05 €	785 - 800 mm	775 - 815 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0048	622	K	370,52 €	870 - 900 mm	885 - 925 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0049	622	K	383,92 €	985 - 1025 mm	960 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0046	622	K	459,49 €								
Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																											
735 - 775 mm	710 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0047	622	K	379,05 €																																											
785 - 800 mm	775 - 815 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0048	622	K	370,52 €																																											
870 - 900 mm	885 - 925 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0049	622	K	383,92 €																																											
985 - 1025 mm	960 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0046	622	K	459,49 €																																											
<p><b>KERMI -Pendeltür N2 PTD silber/Kerolan</b></p> <p>Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Verstellbereich mit Seitenwand</th> <th>Verstellbereich in Nische</th> <th>Nenngröße</th> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Preisgruppe</th> <th>Lager</th> <th>unverbindliche Preiseempfehlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>728 - 763 mm</td> <td>715 - 750 mm</td> <td>750 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0050</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>364,42 €</td> </tr> <tr> <td>778 - 813 mm</td> <td>765 - 800 mm</td> <td>800 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0051</td> <td>622</td> <td>G</td> <td>357,72 €</td> </tr> <tr> <td>878 - 913 mm</td> <td>865 - 900 mm</td> <td>900 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0052</td> <td>622</td> <td>G</td> <td>367,47 €</td> </tr> <tr> <td>978 - 1013 mm</td> <td>965 - 1000 mm</td> <td>1000 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0053</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>421,10 €</td> </tr> </tbody> </table>							Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	728 - 763 mm	715 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0050	622	K	364,42 €	778 - 813 mm	765 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0051	622	G	357,72 €	878 - 913 mm	865 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0052	622	G	367,47 €	978 - 1013 mm	965 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0053	622	K	421,10 €								
Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																											
728 - 763 mm	715 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0050	622	K	364,42 €																																											
778 - 813 mm	765 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0051	622	G	357,72 €																																											
878 - 913 mm	865 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0052	622	G	367,47 €																																											
978 - 1013 mm	965 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0053	622	K	421,10 €																																											
<p><b>KERMI -Schwingtür mit Festfeld N2 SFW silber/Kerolan</b></p> <p>Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Verstellbereich mit Seitenwand</th> <th>Verstellbereich in Nische</th> <th>Nenngröße</th> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Preisgruppe</th> <th>Lager</th> <th>unverbindliche Preiseempfehlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>729 - 763 mm</td> <td>715 - 750 mm</td> <td>750 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0215</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>364,42 €</td> </tr> <tr> <td>778 - 813 mm</td> <td>765 - 800 mm</td> <td>800 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0109</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>357,72 €</td> </tr> <tr> <td>878 - 913 mm</td> <td>865 - 900 mm</td> <td>900 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0216</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>367,47 €</td> </tr> <tr> <td>978 - 1013 mm</td> <td>965 - 1000 mm</td> <td>1000 x 1850 mm</td> <td>10 29 12 0279</td> <td>622</td> <td>K</td> <td>421,10 €</td> </tr> </tbody> </table>							Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	729 - 763 mm	715 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0215	622	K	364,42 €	778 - 813 mm	765 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0109	622	K	357,72 €	878 - 913 mm	865 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0216	622	K	367,47 €	978 - 1013 mm	965 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0279	622	K	421,10 €								
Verstellbereich mit Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																											
729 - 763 mm	715 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0215	622	K	364,42 €																																											
778 - 813 mm	765 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0109	622	K	357,72 €																																											
878 - 913 mm	865 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0216	622	K	367,47 €																																											
978 - 1013 mm	965 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0279	622	K	421,10 €																																											




Druck 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
<b>KERMI -Kunstglas-Duschabtrennungen NOVA 2000</b>						
	<b>KERMI -Seitenwand N2 TWD silber/Kerolan</b>					
Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA	Verstellbereich	Nenngröße				
	680 - 710 mm	700 x 1850 mm	10 29 12 0102	622	K	206,59 €
	730 - 760 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0087	622	G	206,59 €
	780 - 810 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0088	622	G	209,63 €
	880 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0089	622	G	216,95 €
	980 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0094	622	K	255,95 €
	<b>KERMI -Seitenwand verkürzt N2 TWD silber/Kerolan</b>					
Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA	Verstellbereich	Nenngröße				
	680 - 710 mm	700 x 1600 mm	10 29 12 0093	621	K	205,98 €
	730 - 760 mm	750 x 1600 mm	10 29 12 0090	621	K	205,98 €
	780 - 810 mm	800 x 1600 mm	10 29 12 0515	622	K	202,00 €
	880 - 910 mm	900 x 1600 mm	10 29 12 0092	621	K	213,90 €
	<b>KERMI -Eckeinstieg mit Pendeltür und Festfeld N2 ESR/ESL silber/Kerolan</b>					
Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA	Komplettpreis = 2 Halbtteile		Verstellbereich	Nenngröße		
	Halbteil rechts	730 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0059	622	K 315,67 €
	Halbteil links	730 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0060	622	K 315,67 €
	Halbteil rechts	780 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0061	622	K 310,18 €
	Halbteil links	780 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0062	622	K 310,18 €
	Halbteil rechts	880 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0063	622	G 320,54 €
	Halbteil links	880 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0064	622	G 320,54 €
	Halbteil rechts	980 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0099	622	K 385,14 €
	Halbteil links	980 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0100	622	K 385,14 €
	<b>KERMI -Eckeinstiegshälften mit Falttür N2 EF2 silber/Kerolan</b>					
Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA	rechts und links verwendbar		Verstellbereich	Nenngröße		
	<b>nur Kombinationen mit 2-tlg.-Gleittür-Halbtteilen möglich!</b>		730 - 752 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0096	622 K 379,05 €
			730 - 752 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0097	622 K 370,52 €
			780 - 802 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0098	622 K 383,92 €
			980 - 1002 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0101	622 K 459,49 €
	<b>KERMI -Eckeinstiegshälften mit Gleittür und Festfeld 2-teilig N2 ED2 silber/Kerolan</b>					
Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA	rechts und links verwendbar		Verstellbereich	Nenngröße		
		730 - 752 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0074	622	K 265,70 €
		780 - 802 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0075	622	K 255,34 €
		880 - 902 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0076	622	K 268,75 €
		980 - 1002 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0077	622	K 320,54 €
	<b>KERMI -Eckeinstiegshälften mit Gleittür und Festfeld 3-teilig N2 ED3 silber/Kerolan</b>					
Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA	rechts und links verwendbar		Verstellbereich	Nenngröße		
		730 - 752 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0078	622	G 321,76 €
		780 - 802 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0079	622	G 315,06 €
		880 - 902 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0080	622	G 324,20 €
		980 - 1002 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0081	622	K 390,63 €
	<b>KERMI -Viertelkreis-Duschabtrennung kplt. N2 P silber/Kerolan</b>					
Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA	Pendeltüren mit Festfeld		für Wannradius	Wanneneinbaumaß	Nenngröße	
		R 53	785 - 810 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0095	622 K 809,28 €
		R 53	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0054	622 K 819,03 €
		R 53	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0073	622 K 941,52 €




Druck 03.03.2025










Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>KERMI -Kunstglas-Duschabtrennungen NOVA 2000</b>						
 <p>Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA</p>	<b>KERMI -Viertelkreis-Duschabtrennung kplt. N2 R53 silber/Kerolan</b>					
	Gleittüren für gleichschenklige Wannen					
	für Wannenradius	Wanneneinbaumaß	Nenngröße			
	R 53	785 - 810 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0072	622 K	762,97 €
	R 53	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0082	622 K	771,50 €
	R 53	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0071	622 K	895,21 €
 <p>Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA</p>	<b>KERMI -Fünfeck-Duschkabine kplt. N2 F silber/Kerolan</b>					
	Pendeltüren mit Festfeld					
	Schenkelmaß Wanne	Wanneneinbaumaß	Nenngröße			
	F40	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0132	622 K	733,11 €
	F43	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0265	622 K	733,11 €
	F45	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0164	622 K	733,11 €
	F47	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0257	622 K	733,11 €
	F53	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0195	622 K	733,11 €
	F50	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0196	622 K	770,89 €
	F53	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0178	622 K	770,89 €
<b>KERMI -Kunstglas-Faltwände auf Badewannen VARIO 2000</b>						
 <p>Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA</p>	lieferbare Ausführungen:					
	Profile silber-matt und weiß auch mit Trennwänden TWD kombinierbar →  Bauhöhe 140cm Maßanfertigungen möglich <b>große Variantenvielfalt</b> → 					
 <p>Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA</p>	<b>KERMI -Faltwände V2 FW2 auf Badewannen</b>					
	Flügelanzahl/Länge	Gesamtbreite	Abmessungen BxH			
2-flügelig 60+50cm	1151 - 1167	1160 x 1400 mm	10 29 12 0119	622 K	312,42 €	
2-flügelig 52,5+43,5cm	1011 - 1027	1025 x 1400 mm	10 29 12 0228	622 K	312,42 €	
 <p>Alu-Profil silber-matt Kunststoffglas FONTANA</p>	<b>KERMI -Faltwände V2 FW3 auf Badewannen</b>					
	Flügelanzahl/Länge	Gesamtbreite	Abmessungen BxH			
3-flügelig 37+32+27cm	1011 - 1027	1025 x 1400 mm	10 29 12 0134	622 K	414,48 €	
3-flügelig 50+45+40cm	1401 - 1417	1409 x 1400 mm	10 29 12 0217	622 K	414,48 €	
3-flügelig 60+45+40cm	1501 - 1517	1509 x 1400 mm	10 29 12 0183	622 K	420,74 €	
3-flügelig 65+45+40cm	1551 - 1567	1559 x 1400 mm	10 29 12 0222	622 K	423,24 €	
3-flügelig 70+45+40cm	1601 - 1617	1609 x 1400 mm	10 29 12 0123	622 K	427,00 €	




Druck 03.03.2025



Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware


Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
 <p><b>-Ganzglas-Duschabtrennungen</b></p> <p>IBIZA 2000</p> <p>lieferbare Ausführungen:</p> <p>ESG mit Clean-Beschichtung Profile silber-matt und weiß Bauhöhen 160, 175, 185 und 200cm teilgerahmte Ausführungen für ungleichschenkelige Duschwannen Sonderabmessungen Maßanfertigungen möglich <b>größte Variantenvielfalt</b> →</p>  <p><b>Alu-Profil silber-matt ESG Klar</b></p>     	<b>KERMI -Gleittür I2 STD silber/ESG</b>						
	Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand						
		Verstellb. m. Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße			
		790 - 818	765 - 793 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0140	622 K	485,93 €
		890 - 918	865 - 893 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0235	622 K	485,93 €
		990 - 1018	965 - 993 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0127	622 K	559,13 €
	<b>KERMI -Pendeltür I2 PTD silber/ESG</b>						
	Montage in Nischen oder Kombination mit Seitenwand						
		Verstellb. m. Seitenwand	Verstellbereich in Nische	Nenngröße			
		790 - 818	765 - 793 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0202	622 K	520,37 €
	890 - 918	865 - 893 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0152	622 K	520,37 €	
	990 - 1018	965 - 993 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0288	622 K	576,96 €	
<b>KERMI -Eckeinstieg mit Pendeltür und Festfeld I2 EOR/EOL silber/ESG</b>							
Komplettpreis = 2 Halpteile							
	Verstellbereich	Nenngröße					
	Halbteil rechts	730 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0286	622 K	508,07 €	
	Halbteil links	730 - 750 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0276	622 K	508,07 €	
	Halbteil rechts	780 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0206	622 K	508,07 €	
	Halbteil links	780 - 800 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0180	622 K	508,07 €	
	Halbteil rechts	880 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0165	622 K	508,07 €	
	Halbteil links	880 - 900 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0116	622 K	508,07 €	
	Halbteil rechts	980 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0209	622 K	579,42 €	
	Halbteil links	980 - 1000 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0167	622 K	579,42 €	
<b>KERMI -Eckeinstiegshälften mit Gleittür und Festfeld 2-teilig I2 ED2 silber/ESG</b>							
rechts und links verwendbar							
Komplettpreis = 2 Halpteile							
	Verstellbereich	Nenngröße					
	730 - 752 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0163	622 K		389,97 €	
	780 - 802 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0179	622 K		389,97 €	
	880 - 902 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0241	622 K		389,97 €	
	980 - 1002 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0250	622 K		443,49 €	
<b>KERMI -Eckeinstiegshälften mit Gleittür und Festfeld 3-teilig I2 ED3 silber/ESG</b>							
rechts und links verwendbar							
Komplettpreis = 2 Halpteile							
	Verstellbereich	Nenngröße					
	730 - 752 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0120	622 K		466,25 €	
	780 - 802 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0131	622 K		466,25 €	
	880 - 902 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0297	622 K		466,25 €	
	980 - 1002 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0299	621 K		532,68 €	

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
  <p>Alu-Profil silber-matt ESG Klar</p>  <p>Alu-Profil silber-matt ESG Klar</p>  <p>Alu-Profil silber-matt ESG Klar</p>  <p>Alu-Profil silber-matt ESG Klar</p>         <p>Druck 03.03.2025</p>	<b>-Ganzglas-Duschabtrennungen</b>		<b>IBIZA 2000</b>				
	<b>KERMI -Viertelkreis-Duschabtrennung kplt. I2 O30 silber/ESG</b>						
	2 Pendeltüren mit Festfeld (teilgerahmt)						
	für Wannenradius	Wanneneinbaumaß	Nenngröße				
	R 52	785 - 810 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 1177	621	K	1.192,68 €
	R 52	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 1182	621	K	1.192,68 €
	R 52	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 1783	621	K	1.313,85 €
	<b>KERMI -Viertelkreis-Duschabtrennung kplt. I2 R53 silber/ESG</b>						
	Gleitüren für gleichschenklige Wannen						
	für Wannenradius	Wanneneinbaumaß	Nenngröße				
	R 53	785 - 810 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0809	621	K	1.142,86 €
	R 53	885 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0813	621	K	1.142,86 €
	R 53	985 - 1010 mm	1000 x 1850 mm	10 29 12 0817	621	K	1.265,88 €
	<b>KERMI -Seitenwand I2 TWO silber/ESG</b>						
	Verstellbereich	Nenngröße					
	730 - 760 mm	750 x 1850 mm	10 29 12 0210	622	K	316,78 €	
780 - 810 mm	800 x 1850 mm	10 29 12 0285	622	K	316,78 €		
880 - 910 mm	900 x 1850 mm	10 29 12 0230	622	K	316,78 €		
<b>KERMI -Seitenwand verkürzt I2 TWO silber/ESG</b>							
Verstellbereich	Nenngröße						
680 - 710 mm	700 x 1600 mm	10 29 12 0121	622	K	313,70 €		
730 - 760 mm	750 x 1600 mm	10 29 12 0144	622	K	313,70 €		
780 - 810 mm	800 x 1600 mm	10 29 12 0118	622	K	313,70 €		
<b>-Duschabtrennungszubehör</b>		<b>(VARIO 2000, IBIZA 2000 &amp; NOVA 2000)</b>					
<b>KERMI -Universal-Stabilisierung</b>		ZDMM WTF	silber-matt	10 29 12 0055	622	K	134,92 €
für Verbindung Wand zu Seitenwand L=700mm							
<b>KERMI -Versteifungswinkel (1 Paar)</b>		ZDVW VSW	silber-matt	10 29 12 0056	622	K	41,39 €
für Verbindung Wand zu Gleitür bzw. Eckeinstieg und für Seitenwand zu Gleitür bzw. Eckeinstieg							
<b>KERMI -Versteifungswinkel (1 Stück)</b>		ZDW VTX	silber-matt	10 29 12 0057	622	K	24,83 €
für Verbindung Wand zu Seitenwand bzw. Seitenwand zu Seitenwand							
<b>KERMI -Wandanschlußprofil</b>		ZDWA WAS	silber-matt	10 29 12 0031	621	K	69,53 €
für 3-tlg.-Gleitür 1850 mm							
<b>KERMI -Stock-Verbreiterung</b>		ZDSV SVE	silber-matt	10 29 12 0139	621	G	56,28 €
für Eckeinstieg und 2-tlg.-Gleitür 1850 mm							
<b>KERMI -Stock-Verbreiterung</b>		ZDSV SVS	silber-matt	10 29 12 0033	621	G	66,22 €
für 3-tlg.-Gleitür f.Nische 1850 mm							
<b>KERMI -Stock-Verbreiterung</b>		ZDSV SVP	silber-matt	10 29 12 0032	621	K	66,22 €
für Schwing- und Pendeltüren von Eckeinstiegen u. Viertelkreis-Duschcabinen 1850 mm							



Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
<b>concept 200-Duschabtrennungen</b>							
	<b>concept 200 Flügeltür 1-teilig in Nische, für Seitenwand und als Eckeinstieg</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardhöhe 2000mm</li> <li>- Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar</li> <li>- inklusive concept-Clean Glasveredelung</li> <li>- Türen mit Hebe-Senk-Funktion</li> <li>- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich</li> <li>- Magnetverschluss</li> <li>- inklusive Schwalleiste</li> <li>- für Montage in der Nische ist zusätzlich das Montage-Set "Verschluss - Tür in Nische" zu bestellen (siehe unten Zubehör)</li> </ul>						
	Maße mm	Einstiegsbreite mm	WEB Nische mm	WEB Seitenwand mm			
	750 x 2000	648	733 - 760	733 - 750	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0044</b>	626 K <b>550,00 €</b>
	750 x 2000	648	733 - 760	733 - 750	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0193</b>	626 K <b>645,00 €</b>
	800 x 2000	698	783 - 810	783 - 800	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0045</b>	626 K <b>550,00 €</b>
	800 x 2000	698	783 - 810	783 - 800	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0194</b>	626 K <b>645,00 €</b>
	900 x 2000	798	883 - 910	883 - 900	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0046</b>	626 K <b>550,00 €</b>
	900 x 2000	798	883 - 910	883 - 900	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0195</b>	626 K <b>645,00 €</b>
	1000 x 2000	898	983 - 1010	983 - 1000	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0047</b>	626 K <b>550,00 €</b>
1000 x 2000	898	983 - 1010	983 - 1000	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0200</b>	626 K <b>645,00 €</b>	
<b>HINWEIS:</b> Auch als Eckeinstieg verwendbar. Flügeltüren sind links und rechts verwendbar. Für einen kompletten Eckeinstieg sind jeweils 2 Türen zu bestellen.							
	<b>concept 200 Flügeltür mit Feld in Nische, für Seitenwand und als Eckeinstieg</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardhöhe 2000mm</li> <li>- Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar</li> <li>- inklusive concept-Clean Glasveredelung</li> <li>- Türen mit Hebe-Senk-Funktion</li> <li>- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich</li> <li>- Magnetverschluss</li> <li>- inklusive Schwalleiste</li> <li>- für Montage in der Nische ist zusätzlich das Montage-Set "Verschluss - Tür in Nische" zu bestellen (siehe unten Zubehör)</li> </ul>						
	Maße mm	Tür-/Festfeldbreite	Einstiegsbreite mm	WEB Nische mm	WEB Seitenwand mm		
	750 x 2000	550/200 mm	510	733 - 760	733 - 750	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0065</b> 626 K <b>643,00 €</b>
	750 x 2000	550/200 mm	510	733 - 760	733 - 750	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0201</b> 626 K <b>734,00 €</b>
	800 x 2000	550/250 mm	510	783 - 810	783 - 800	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0066</b> 626 K <b>643,00 €</b>
	800 x 2000	550/250 mm	510	783 - 810	783 - 800	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0202</b> 626 K <b>734,00 €</b>
	900 x 2000	550/350 mm	510	883 - 910	883 - 900	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0067</b> 626 K <b>643,00 €</b>
	900 x 2000	550/350 mm	510	883 - 910	883 - 900	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0203</b> 626 K <b>734,00 €</b>
	1000 x 2000	650/350 mm	610	983 - 1010	983 - 1000	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0068</b> 626 K <b>643,00 €</b>
1000 x 2000	650/350 mm	610	983 - 1010	983 - 1000	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0204</b> 626 K <b>734,00 €</b>	
1200 x 2000	800/400 mm	760	1183 - 1210	1183 - 1200	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0069</b> 626 K <b>707,00 €</b>	
1200 x 2000	800/400 mm	760	1183 - 1210	1183 - 1200	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0205</b> 626 K <b>795,00 €</b>	
<b>HINWEIS:</b> Auch als Eckeinstieg verwendbar. Flügeltüren sind links und rechts verwendbar. Für einen kompletten Eckeinstieg sind jeweils 2 Türen zu bestellen.							
<b>Zubehör:</b>							
	Verschluss-Set für Tür-in-Nische (Standardmaß)		Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0063</b>	626 K	<b>101,75 €</b>	
			Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0019</b>	626 K	<b>128,75 €</b>	
	Verbreiterungsprofil		Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0155</b>	626 K	<b>99,75 €</b>	
			Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0191</b>	626 K	<b>124,75 €</b>	
<p>Druck 03.03.2025</p> <p><b>2.06</b> <b>Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).</b> © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware</p>							



Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept 200-Duschabtrennungen</b>						
<b>concept 200 Pendeltür 2-teilig in Nische oder für Seitenwand</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardhöhe 2000mm</li> <li>- Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar</li> <li>- inklusive concept-Clean Glasveredelung</li> <li>- Türen mit Hebe-Senk-Funktion</li> <li>- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich</li> <li>- Magnetverschluss</li> <li>- inklusive Schwalleiste</li> <li>- nach innen und außen öffnende Flügeltüren</li> </ul>						
						
Maße mm	Einstiegsbreite mm	WEB Nische mm	WEB Seitenwand mm			
750 x 2000	615	732 - 765	733 - 750	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0080</b>	626 K <b>603,00 €</b>
750 x 2000	615	732 - 765	733 - 750	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0206</b>	626 K <b>695,00 €</b>
800 x 2000	665	782 - 815	783 - 800	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0081</b>	626 K <b>603,00 €</b>
800 x 2000	665	782 - 815	783 - 800	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0207</b>	626 K <b>695,00 €</b>
900 x 2000	765	882 - 915	883 - 900	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0082</b>	626 K <b>603,00 €</b>
900 x 2000	765	882 - 915	883 - 900	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0208</b>	626 K <b>695,00 €</b>
1000 x 2000	865	982 - 1015	983 - 1000	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0083</b>	626 K <b>603,00 €</b>
1000 x 2000	865	982 - 1015	983 - 1000	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0209</b>	626 K <b>695,00 €</b>
1200 x 2000	1065	1182 - 1215	1183 - 1200	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0172</b>	626 K <b>603,00 €</b>
1200 x 2000	1065	1182 - 1215	1183 - 1200	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0210</b>	626 K <b>695,00 €</b>
<b>concept 200 Flügeltür mit Feld in Nische, für Seitenwand und als Eckeinstieg</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardhöhe 2000mm</li> <li>- Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar</li> <li>- inklusive concept-Clean Glasveredelung</li> <li>- Türen mit Hebe-Senk-Funktion</li> <li>- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich</li> <li>- Magnetverschluss</li> <li>- inklusive Schwalleiste</li> <li>- Öffnung 90° nach innen und außen möglich</li> <li>- für Montage in der Nische ist zusätzlich das Montage-Set "Verschluss - Tür in Nische" zu bestellen (siehe unten Zubehör)</li> </ul>						
						
Wannengröße mm	Anschlag	Einstiegsbreite mm	WEB Nische mm	WEB SW / Eck mm		
750	links	648	733 - 760	733 - 750	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0105</b> 626 K <b>741,00 €</b>
750	rechts	648	733 - 760	733 - 750	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0099</b> 626 K <b>741,00 €</b>
750	links	648	733 - 760	733 - 750	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0225</b> 626 K <b>830,00 €</b>
750	rechts	648	733 - 760	733 - 750	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0220</b> 626 K <b>830,00 €</b>
800	links	698	783 - 810	783 - 800	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0115</b> 626 K <b>756,00 €</b>
800	rechts	698	783 - 810	783 - 800	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0100</b> 626 K <b>756,00 €</b>
800	links	698	783 - 810	783 - 800	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0226</b> 626 K <b>841,00 €</b>
800	rechts	698	783 - 810	783 - 800	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0221</b> 626 K <b>841,00 €</b>
900	links	798	883 - 910	883 - 900	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0116</b> 626 K <b>773,00 €</b>
900	rechts	798	883 - 910	883 - 900	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0101</b> 626 K <b>773,00 €</b>
900	links	798	883 - 910	883 - 900	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0227</b> 626 K <b>858,00 €</b>
900	rechts	798	883 - 910	883 - 900	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0222</b> 626 K <b>858,00 €</b>
1000	links	898	983 - 1010	983 - 1000	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0117</b> 626 K <b>792,00 €</b>
1000	rechts	898	983 - 1010	983 - 1000	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0102</b> 626 K <b>792,00 €</b>
1000	links	898	983 - 1010	983 - 1000	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0228</b> 626 K <b>878,00 €</b>
1000	rechts	898	983 - 1010	983 - 1000	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0223</b> 626 K <b>878,00 €</b>
1200	links	1098	1183 - 1210	1183 - 1200	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0118</b> 626 K <b>824,00 €</b>
1200	rechts	1098	1183 - 1210	1183 - 1200	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0103</b> 626 K <b>824,00 €</b>
1200	links	1098	1183 - 1210	1183 - 1200	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0229</b> 626 K <b>897,00 €</b>
1200	rechts	1098	1183 - 1210	1183 - 1200	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0224</b> 626 K <b>897,00 €</b>
<b>Zubehör:</b>						
Verschluss-Set für Tür-in-Nische (Standardmaß)		Silber-Hochglanz		<b>10 29 32 0063</b>	626 K	<b>101,75 €</b>
		Schwarz-Matt		<b>10 29 32 0019</b>	626 K	<b>128,75 €</b>
Verbreiterungsprofil		Silber-Hochglanz		<b>10 29 32 0155</b>	626 K	<b>99,75 €</b>
		Schwarz-Matt		<b>10 29 32 0191</b>	626 K	<b>124,75 €</b>

**HINWEIS:** Auch als Eckeinstieg verwendbar. Drehfalttüren sind links und rechts verwendbar. Für einen kompletten Eckeinstieg sind immer 2 Drehfalttüren zu bestellen.






Druck 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept 200-Duschabtrennungen</b>						
<b>concept 200 Seitenwand für Flügeltür, Flügeltür mit Festfeld und Drehfalttür</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardhöhe 2000mm</li> <li>- Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar</li> <li>- inklusive concept-Clean Glasveredelung</li> <li>- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich</li> <li>- inklusive Stabilisationsstrebe</li> </ul>						
						
Maße mm	Wannen- größe mm	WEB Seitenwand mm	effektive Glashöhe			
750 x 2000	750	733 - 750	1984	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0049</b>	626 K <b>402,00 €</b>
750 x 2000	750	733 - 750	1984	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0235</b>	626 K <b>503,00 €</b>
800 x 2000	800	783 - 800	1984	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0050</b>	626 K <b>402,00 €</b>
800 x 2000	800	783 - 800	1984	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0007</b>	626 K <b>503,00 €</b>
900 x 2000	900	883 - 900	1984	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0051</b>	626 K <b>402,00 €</b>
900 x 2000	900	883 - 900	1984	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0008</b>	626 K <b>503,00 €</b>
1000 x 2000	1000	983 - 1000	1984	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0061</b>	626 K <b>402,00 €</b>
1000 x 2000	1000	983 - 1000	1984	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0009</b>	626 K <b>503,00 €</b>
1200 x 2000	1200	1183 - 1200	1984	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0188</b>	626 K <b>461,00 €</b>
1200 x 2000	1200	1183 - 1200	1984	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0010</b>	626 K <b>553,00 €</b>
<b>concept 200 Seitenwand für Pendeltür</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardhöhe 2000mm</li> <li>- Einscheiben-Sicherheitsglas 6mm, klar</li> <li>- inklusive concept-Clean Glasveredelung</li> <li>- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich</li> <li>- inklusive Stabilisationsstrebe</li> </ul>						
						
Maße mm	Wannen- größe mm	WEB Seitenwand mm	effektive Glashöhe			
750 x 2000	750	733 - 750	2000	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0085</b>	626 K <b>402,00 €</b>
750 x 2000	750	733 - 750	2000	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0011</b>	626 K <b>503,00 €</b>
800 x 2000	800	783 - 800	2000	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0086</b>	626 K <b>402,00 €</b>
800 x 2000	800	783 - 800	2000	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0012</b>	626 K <b>503,00 €</b>
900 x 2000	900	883 - 900	2000	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0087</b>	626 K <b>402,00 €</b>
900 x 2000	900	883 - 900	2000	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0013</b>	626 K <b>503,00 €</b>
1000 x 2000	1000	983 - 1000	2000	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0097</b>	626 K <b>402,00 €</b>
1000 x 2000	1000	983 - 1000	2000	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0014</b>	626 K <b>503,00 €</b>
1200 x 2000	1200	1183 - 1200	2000	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0189</b>	626 K <b>461,00 €</b>
1200 x 2000	1200	1183 - 1200	2000	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0015</b>	626 K <b>553,00 €</b>
<b>Zubehör:</b>						
Verbreiterungsprofil Seitenwand f. Flügeltür		Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0154</b>	626	K	<b>96,00 €</b>
		Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0190</b>	626	K	<b>121,00 €</b>
Verbreiterungsprofil Seitenwand f. Pendeltür		Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0155</b>	626	K	<b>99,75 €</b>
		Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0191</b>	626	K	<b>124,75 €</b>
						
Druck 03.03.2025						
<b>2.08</b>						
<p><b>Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).</b> © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware</p>						

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung		
<b>concept 200-Duschabtrennungen</b>								
	<b>concept 200 Walk-In Trennwand mit Wandanschlussprofil</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardhöhe 2000 mm</li> <li>- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm, klar</li> <li>- inklusive concept-Clean Glasveredelung</li> <li>- inklusive Stabilisationsstrebe 1500 mm (kürzbar)</li> </ul> Gesamthöhe einschließlich Stabilisationsstrebe 2015 mm, beidseitig verwendbar							
	Maße mm	Breite mm	WEB Mauer bis Glaskante mm	effektive Glashöhe				
	1000 x 2000	1000	982 - 1007	1995	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0122</b>	626 K <b>588,00 €</b>	
	1000 x 2000	1000	982 - 1007	1995	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0211</b>	626 K <b>680,00 €</b>	
	1100 x 2000	1100	1082 - 1107	1995	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0123</b>	626 K <b>597,00 €</b>	
	1100 x 2000	1100	1082 - 1107	1995	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0212</b>	626 K <b>689,00 €</b>	
	1200 x 2000	1200	1182 - 1207	1995	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0133</b>	626 K <b>614,00 €</b>	
	1200 x 2000	1200	1182 - 1207	1995	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0213</b>	626 K <b>707,00 €</b>	
	1300 x 2000	1300	1282 - 1307	1995	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0134</b>	626 K <b>629,00 €</b>	
	1300 x 2000	1300	1282 - 1307	1995	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0214</b>	626 K <b>722,00 €</b>	
	1400 x 2000	1400	1382 - 1407	1995	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0135</b>	626 K <b>644,00 €</b>	
	1400 x 2000	1400	1382 - 1407	1995	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0215</b>	626 K <b>736,00 €</b>	
	1500 x 2000	1500	1482 - 1507	1995	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0136</b>	626 K <b>670,00 €</b>	
	1500 x 2000	1500	1482 - 1507	1995	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0216</b>	626 K <b>751,00 €</b>	
1600 x 2000	1600	1582 - 1607	1995	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0137</b>	626 K <b>684,00 €</b>		
1600 x 2000	1600	1582 - 1607	1995	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0217</b>	626 K <b>764,00 €</b>		
	<b>concept 200 Walk-In Trennwand freistehend</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardhöhe 2000 mm</li> <li>- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm, klar</li> <li>- inklusive concept-Clean Glasveredelung</li> <li>- inklusive 2 Stabilisationsstreben à 1500 mm (kürzbar)</li> </ul> Gesamthöhe einschließlich Stabilisationsstrebe 2015 mm, beidseitig verwendbar							
	Maße mm	Wannen- größe mm	effektive Glasbreite	effektive Glashöhe				
	1200 x 2000	1200	1180	1995	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0139</b>	626 K <b>651,00 €</b>	
	1200 x 2000	1200	1180	1995	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0230</b>	626 K <b>734,00 €</b>	
	1300 x 2000	1300	1280	1995	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0140</b>	626 K <b>666,00 €</b>	
	1300 x 2000	1300	1280	1995	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0231</b>	626 K <b>747,00 €</b>	
	1400 x 2000	1400	1380	1995	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0141</b>	626 K <b>682,00 €</b>	
	1400 x 2000	1400	1380	1995	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0232</b>	626 K <b>762,00 €</b>	
	1500 x 2000	1500	1480	1995	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0151</b>	626 K <b>691,00 €</b>	
	1500 x 2000	1500	1480	1995	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0233</b>	626 K <b>774,00 €</b>	
	1600 x 2000	1600	1580	1995	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0152</b>	626 K <b>714,00 €</b>	
	1600 x 2000	1600	1580	1995	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0234</b>	626 K <b>793,00 €</b>	
		<b>concept 200 Badewannenabtrennung 2-teilig</b>						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardhöhe 1500 mm</li> <li>- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm, klar</li> <li>- inklusive concept-Clean Glasveredelung</li> <li>- Öffnung 90° nach innen und außen möglich</li> <li>- erstes Flügelsegment mit Hebe-Senk-Funktion</li> <li>- Ausgleichsprofile mit Verstellbereich</li> </ul>						
Maße mm		Anschlag						
1200 x 1500		links	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0121</b>	626	K	<b>675,00 €</b>	
1200 x 1500		links	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0218</b>	626	K	<b>764,00 €</b>	
1200 x 1500	rechts	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0120</b>	626	K	<b>675,00 €</b>		
1200 x 1500	rechts	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0219</b>	626	K	<b>764,00 €</b>		

Druck 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept 200 Zubehör</b>						
	<b>concept 200 Montageset für Verschluss Tür-in-Nische</b>					
	Verschluss-Set für Tür-in-Nische (Standardmaß)	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0063</b>	626	K	<b>101,75 €</b>
		Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0019</b>	626	K	<b>128,75 €</b>
	<b>concept 200 Sonderprofil für Flügeltür</b>					
	für Flügeltür, für Flügeltür mit Festfeld, für Drehfalttür und für Seitenwand zu Pendeltür - Profil zur Verbreiterung zur Mauer hin um 25 mm (Stapelprofil)					
	Höhe 2000 mm	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0155</b>	626	K	<b>99,75 €</b>
	Höhe 2000 mm	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0191</b>	626	K	<b>124,75 €</b>
	<b>concept 200 Sonderprofil für Flügeltür</b>					
	für Seitenwand zur Flügeltür, Flügeltür mit Festfeld, Drehfalttür - Profil zur Verbreiterung zur Mauer hin um 25 mm (Stapelprofil)					
	Höhe 1984 mm	Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0154</b>	626	K	<b>96,00 €</b>
	Höhe 1984 mm	Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0190</b>	626	K	<b>121,00 €</b>
	<b>concept 200 Stabilisierungsstrebe</b>					
	Mauer-Glas + T-Stück, Länge 1500 mm (kürzbar)					
		Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0157</b>	626	K	<b>101,75 €</b>
		Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0018</b>	626	K	<b>128,75 €</b>
	<b>concept 200 Stabilisierungsstrebe Walk-In</b>					
	Länge 1500 mm (kürzbar)					
		Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0159</b>	626	K	<b>80,75 €</b>
		Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0017</b>	626	K	<b>105,75 €</b>
	<b>Verbindungsteil für Stabilisierungsstrebe Walk-In</b>					
	Zur Verbindung der beiden Stabilisierungsstreben bei Kombinationen zweier Trennwände Walk-In über Eck mit Durchgang					
		Verchromt	<b>10 29 32 0239</b>	626	K	<b>43,40 €</b>
		Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0240</b>	626	K	<b>43,40 €</b>
	<b>Stabilisierungs-Deckenstütze Walk-In</b>					
	Länge 1000 mm (kürzbar)					
		Silber-Hochglanz	<b>10 29 32 0241</b>	626	K	<b>201,75 €</b>
		Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0242</b>	626	K	<b>201,75 €</b>
	<b>concept 200 Eckverstärker</b>					
	Länge 500 mm (kürzbar)					
		Verchromt	<b>10 29 32 0158</b>	626	K	<b>57,50 €</b>
		Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0016</b>	626	K	<b>71,00 €</b>
	<b>Verstellbarer Winkel, vertikal</b>					
	Zur Befestigung einer Stabilisierungsstrebe an einer Dachschräge oder schrägen Mauer					
		Verchromt	<b>10 29 32 0243</b>	626	K	<b>117,00 €</b>
		Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0244</b>	626	K	<b>117,00 €</b>
	<b>Verstellbarer Winkel, horizontal</b>					
	Zur Befestigung einer Stabilisierungsstrebe an einer Dachschräge oder schrägen Mauer					
		Verchromt	<b>10 29 32 0245</b>	626	K	<b>117,00 €</b>
		Schwarz-Matt	<b>10 29 32 0246</b>	626	K	<b>117,00 €</b>

Druck: 03.03.2025

## Duschabtrennungen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept 200 Zubehör</b>						
	<b>concept 200 Senkrechte Dichtung</b> für Glas 6 mm, Länge 2100 mm		<b>10 29 32 0187</b>	626	K	<b>48,00 €</b>
	<b>concept 200 Senkrechte Magnetdichtung</b> für 6 mm Glas im Winkel 90°, Länge 2100 mm		<b>10 29 32 0170</b>	626	K	<b>96,00 €</b>
	<b>concept 200 Senkrechte Magnetdichtung für Nische</b> für 6 mm Glas in Nische, Länge 2100 mm		<b>10 29 32 0176</b>	626	K	<b>48,00 €</b>
	<b>concept 200 Senkrechte Magnetdichtung für Seitenwand</b> für 6 mm Glas in Seitenwand, Länge 2100 mm		<b>10 29 32 0174</b>	626	K	<b>48,00 €</b>
	<b>concept 200 Senkrechte Magnetdichtung für Tür mit Seitenwand</b> für 6 mm Glas für Tür mit Seitenwand, Länge 2100 mm		<b>10 29 32 0175</b>	626	K	<b>48,00 €</b>
	<b>concept 200 Senkrechte Abdeckleiste</b> Senkrechte Profilabdeckleiste, Länge 2100 mm		<b>10 29 32 0177</b>	626	K	<b>76,75 €</b>
	<b>concept 200 Waagerechte Dichtung</b> für 6 mm Glas, Länge 1000 mm Für Montage mit Schwalleiste. Ohne Fräsung Grad.		<b>10 29 32 0171</b>	626	K	<b>44,20 €</b>

Druck: 03.03.2025


**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware


Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
-----------------	---------	------------	-------------	-------------	-------	--------------------------------

**concept 200 Technische Informationen**

**MONTAGE AUF DUSCHWANNE**





**Bild 1**



A: gemessenes Maß von gefliester Wand bis Außenkante Duschwanne.

Das Einrückmaß von 9 mm (Bild 1) ist bei einer Montage auf Duschwanne für alle Modelle gleich.

**BODENEBENE MONTAGE VON TÜR + SEITENWAND, ECKEINSTIEG**



**Bodenebene Montage:** A: gemessenes Maß von gefliester Wand bis Mitte Glasscheibe

**Fliesmaße für bodenebene Montage von Standardmaßen**

Standardbreite	Breite A = Mitte Glas	
	CON1, CON13, CONF1, CONT1/2 (-7 / +10)	CON2 (-7 / +20)
750	718	724
800	768	764
900	868	874
1000	968	974
1200	1168	1174

**Fliesmaße für bodenebene Montage von Standardmaßen mit Verbreiterungsprofil CAC1**

Standardbreite	Breite A = Mitte Glas	
	CON1, CON13, CONF1, CONT1/2 (-7 / +10)	CON2 (-7 / +20)
750	743	734
800	793	784
900	893	884
1000	993	984
1200	1193	1184

**Bodenebene Montage bei Verwendung des Verbreiterungsprofils:** A: gemessenes Maß von gefliester Wand bis Mitte Glasscheibe

Alle Standardmaße sind mit Wandanschlussprofil bestückt.  
Bei einer Abweichung von den Fliesmaßen aus obenstehenden Tabellen muss ein Sondermaß gefertigt werden.

Sanitär 03/2025

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche  
Preiseempfehlung



**200 Technische Informationen**

**HINWEIS ZUR VERKÜRZTEN SEITENWAND**

Eine verkürzte Seitenwand CONT1 zur Flügeltür 1-tlg., zur Flügeltür mit Festfeld sowie zur Drehfalttür 2-tlg. ist immer frei hängend neben Badewanne. Eine verkürzte Seitenwand CONT2 zur Pendeltür 2-tlg. ist immer aufsitzend.

**EINKLAPPMASS DER DREHFALTTÜR**


Das Einklappmaß der Drehfalttür umfasst das Maß von der Außenkante der Duschwanne bis zum Ende des Türelements bei 90° nach innen eingeklappter Duschwand. Es ist von Bedeutung für die Platzierung der Armatur an der Wand.

Die Maße 9 und 27 sind konstante Werte, die bei allen Breiten gleich bleiben.

Das Maß X (340 mm bei 750 mm Breite) verbreitert sich jeweils um die Hälfte pro aufsteigender Breite.


Standardbreite	konstant*	Maß X	Einklappmaß (mm)
750	9 + 27	340	376
800	9 + 27	365	401
900	9 + 27	415	451
1000	9 + 27	465	501
1200	9 + 27	565	601

\* Einrückmaß + Breite Wandprofil




Das Maß Y variiert je nach Einstellung des Wandprofils zwischen 44 und 85 mm.

**WANDPROFIL 50012**



**ABMESSUNGEN  
BADEWANNENABTRENNUNG**



Druck: 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
<b>concept 100-Duschabtrennungen</b>							
	<b>concept 100 Gleittür 3-teilig in Nische oder mit Seitenwand</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent" oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung</li> <li>- Profile silber-matt</li> <li>- Türelemente nach links und rechts verschiebbar</li> <li>- nach innen einschwenkbare Türelemente</li> <li>- durchgehende Griffleiste mit Magnetverschluss</li> <li>- justierbare Laufrollen</li> </ul>						
	Maße mm	Glasart	WEB Nische / SW verk. mm	WEB Seitenwand mm	Profil		
	770 x 1900	Kunststoffglas	770 - 800	790 - 815	alusilber*	<b>10 29 34 3883</b>	616 K <b>376,50 €</b>
	770 x 1900	ESG	770 - 800	790 - 815	alusilber*	<b>10 29 34 3850</b>	616 K <b>447,50 €</b>
	870 x 1900	Kunststoffglas	870 - 900	890 - 915	alusilber*	<b>10 29 34 3919</b>	616 K <b>376,50 €</b>
	870 x 1900	ESG	870 - 900	890 - 915	alusilber*	<b>10 29 34 3886</b>	616 K <b>447,50 €</b>
	970 x 1900	Kunststoffglas	970 - 1000	990 - 1015	alusilber*	<b>10 29 34 3847</b>	616 K <b>386,50 €</b>
	970 x 1900	ESG	970 - 1000	990 - 1015	alusilber*	<b>10 29 34 3814</b>	616 K <b>458,50 €</b>
	*auch in den Ausführungen schneeweiß und graphitschwarz erhältlich						
	<b>concept 100 Pendeltür 2-teilig in Nische oder mit Seitenwand</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent" oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung</li> <li>- Profile silber-matt</li> <li>- Türen nach innen und außen öffnend</li> <li>- mit Hebe-Senkmechanismus</li> <li>- durchgehender Magnetverschluss</li> <li>- Griffknöpfe innen und außen</li> </ul>						
	Maße mm	Glasart	WEB Nische / SW verk. mm	WEB Seitenwand mm	Profil		
	770 x 1900	Kunststoffglas	770 - 800	790 - 815	alusilber*	<b>10 29 34 3744</b>	616 K <b>356,50 €</b>
	770 x 1900	ESG	770 - 800	790 - 815	alusilber*	<b>10 29 34 3709</b>	616 K <b>421,50 €</b>
	870 x 1900	Kunststoffglas	870 - 900	890 - 915	alusilber*	<b>10 29 34 3783</b>	616 K <b>376,50 €</b>
	870 x 1900	ESG	870 - 900	890 - 915	alusilber*	<b>10 29 34 3775</b>	616 K <b>443,00 €</b>
	970 x 1900	Kunststoffglas	970 - 1000	990 - 1015	alusilber*	<b>10 29 34 3705</b>	616 K <b>384,50 €</b>
	970 x 1900	ESG	970 - 1000	990 - 1015	alusilber*	<b>10 29 34 3670</b>	616 K <b>452,00 €</b>
	*auch in den Ausführungen schneeweiß, cenit-chrom und graphitschwarz erhältlich						
	<b>concept 100 Pendeltür 1-teilig in Nische oder mit Seitenwand</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent" oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung</li> <li>- Profile silber-matt</li> <li>- Türen nach innen und außen öffnend</li> <li>- mit Hebe-Senkmechanismus</li> <li>- durchgehender Magnetverschluss</li> <li>- Griffknöpfe innen und außen</li> <li>- reversibel</li> </ul>						
	Maße mm	Glasart	WEB Nische / SW verk. mm	WEB Seitenwand mm	Profil		
	770 x 1900	ESG	770 - 800	790 - 815	alusilber*	<b>10 29 34 3600</b>	616 K <b>482,50 €</b>
	870 x 1900	ESG	870 - 900	890 - 915	alusilber*	<b>10 29 34 3635</b>	616 K <b>482,50 €</b>
*auch in den Ausführungen schneeweiß, cenit-chrom und graphitschwarz erhältlich							

Druck 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
-----------------	---------	------------	-------------	-------------	-------	------------------------------------

**concept 100-Duschabtrennungen**



**concept 100 Seitenwand**

- für alle Lösungen verwendbar
- 3 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent" oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung
- Profile silber-matt
- reversibel

Maße mm	Glasart	WEB	Wannengröße mm	Profil					
735 x 1900	Kunststoffglas	735 - 750	750	al Silber*	<b>10 29 34 4021</b>	616	K		<b>247,00 €</b>
735 x 1900	ESG	735 - 750	750	al Silber*	<b>10 29 34 3986</b>	616	K		<b>319,50 €</b>
785 x 1900	Kunststoffglas	785 - 800	800	al Silber*	<b>10 29 34 3457</b>	616	K		<b>247,00 €</b>
785 x 1900	ESG	785 - 800	800	al Silber*	<b>10 29 34 4025</b>	616	K		<b>319,50 €</b>
885 x 1900	Kunststoffglas	885 - 900	900	al Silber*	<b>10 29 34 3595</b>	616	K		<b>247,00 €</b>
885 x 1900	ESG	885 - 900	900	al Silber*	<b>10 29 34 3561</b>	616	K		<b>319,50 €</b>

\*auch in den Ausführungen schneeweiß, cenit-chrom und graphitschwarz erhältlich



**concept 100 Eckeinstieg mit Gleittüren 2-teilig, je Halbleit**

- 3 mm Kunststoffglas "Tropfen transparent" oder Einscheiben-Sicherheitsglas auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung
- Profile silber-matt
- Türelemente verschiebbar
- nach innen einschwenkbare Türelemente
- durchgehende Griffleiste mit Magnetverschluss
- justierbare Laufrollen

Maße mm	Halbleit	Einstiegsbreite mm	WEB mm	Glasart	Profil				
735 x 1900	links	400	735 - 750	Kunststoffglas	al Silber*	<b>10 29 34 3872</b>	616	K	<b>277,00 €</b>
735 x 1900	links	400	735 - 750	ESG	al Silber*	<b>10 29 34 3866</b>	616	K	<b>373,50 €</b>
735 x 1900	rechts	400	735 - 750	Kunststoffglas	al Silber*	<b>10 29 34 3908</b>	616	K	<b>277,00 €</b>
735 x 1900	rechts	400	735 - 750	ESG	al Silber*	<b>10 29 34 3902</b>	616	K	<b>373,50 €</b>
785 x 1900	links	435	785 - 800	Kunststoffglas	al Silber*	<b>10 29 34 3944</b>	616	K	<b>277,00 €</b>
785 x 1900	links	435	785 - 800	ESG	al Silber*	<b>10 29 34 3938</b>	616	K	<b>373,50 €</b>
785 x 1900	rechts	435	785 - 800	Kunststoffglas	al Silber*	<b>10 29 34 3980</b>	616	K	<b>277,00 €</b>
785 x 1900	rechts	435	785 - 800	ESG	al Silber*	<b>10 29 34 3974</b>	616	K	<b>373,50 €</b>
885 x 1900	links	505	885 - 900	Kunststoffglas	al Silber*	<b>10 29 34 4016</b>	616	K	<b>277,00 €</b>
885 x 1900	links	505	885 - 900	ESG	al Silber*	<b>10 29 34 4010</b>	616	K	<b>373,50 €</b>
885 x 1900	rechts	505	885 - 900	Kunststoffglas	al Silber*	<b>10 29 34 3485</b>	616	K	<b>277,00 €</b>
885 x 1900	rechts	505	885 - 900	ESG	al Silber*	<b>10 29 34 3479</b>	616	K	<b>373,50 €</b>
985 x 1900	links	575	985 - 1000	Kunststoffglas	al Silber*	<b>10 29 34 3800</b>	616	K	<b>287,00 €</b>
985 x 1900	links	575	985 - 1000	ESG	al Silber*	<b>10 29 34 3794</b>	616	K	<b>384,50 €</b>
985 x 1900	rechts	575	985 - 1000	Kunststoffglas	al Silber*	<b>10 29 34 3836</b>	616	K	<b>287,00 €</b>
985 x 1900	rechts	575	985 - 1000	ESG	al Silber*	<b>10 29 34 3830</b>	616	K	<b>384,50 €</b>

\*auch in den Ausführungen schneeweiß, cenit-chrom und graphitschwarz erhältlich

**concept 100 Eckeinstieg mit Gleittüren 3-teilig, je Halbleit - gern auf Anfrage möglich.**









**concept 100 Eckeinstieg mit Pendeltüren, je Halbleit**

- 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, auf Wunsch mit concept-Clean Glasveredelung
- Profile silber-matt
- Türen nach innen und außen öffnend
- mit Hebe-Senkmechanismus
- durchgehender Magnetverschluss
- Griffknöpfe innen und außen
- reversibel

Maße mm	Glasart	WEB	Wannen-größe mm	Einstiegsbreite mm	Profil				
735 x 1900	ESG	735 - 750	750	570	al Silber*	<b>10 29 34 3689</b>	616	K	<b>452,00 €</b>
785 x 1900	ESG	785 - 800	800	570	al Silber*	<b>10 29 34 3724</b>	616	K	<b>452,00 €</b>
885 x 1900	ESG	885 - 900	900	710	al Silber*	<b>10 29 34 3758</b>	616	K	<b>452,00 €</b>
985 x 1900	ESG	985 - 1000	1000	850	al Silber*	<b>10 29 34 3654</b>	616	K	<b>465,00 €</b>

\*auch in den Ausführungen schneeweiß, cenit-chrom und graphitschwarz erhältlich




Druck 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
<b>concept 100 Zubehör</b>						
	<b>concept 100 Stapelprofil</b>					
	zur Montage mit: Pendeltür 1- und 2-teilig, Gleittür 3-teilig, Eckeinstieg mit Gleittüren 2- und 3-teilig, Eckeinstieg mit Pendeltüren, Badewannen-Klappwand 1-teilig, Badewannen-Faltwand 3-teilig, Seitenteil zu Badewannen-Faltwand					
	Verbreiterung + 15 mm	al Silber*	<b>10 29 34 3926</b>	616	K	<b>87,50 €</b>
	Verbreiterung + 30 mm	al Silber*	<b>10 29 34 3922</b>	616	K	<b>87,50 €</b>
	<b>concept 100 Vierkantprofil</b>					
	zur Montage mit: Pendeltür 1- und 2-teilig, Gleittür 3-teilig, Eckeinstieg mit Gleittüren 2- und 3-teilig, Eckeinstieg mit Pendeltüren, Badewannen-Klappwand 1-teilig, Badewannen-Faltwand 3-teilig, Seitenteil zu Badewannen-Faltwand					
	Verbreiterung + 30 mm	al Silber*	<b>10 29 34 3957</b>	616	K	<b>101,50 €</b>
	Verbreiterung + 50 mm	al Silber*	<b>10 29 34 3961</b>	616	K	<b>87,50 €</b>
	<b>concept 100 Vierkantprofil</b>					
	zur Montage mit: Seitenwand und Seitenwand verkürzt					
	Verbreiterung + 30 mm	al Silber*	<b>10 29 34 3992</b>	616	K	<b>69,75 €</b>
	<b>concept 100 Vierkantprofil</b>					
	zur Montage mit: Badewannen-Fixelement 1-teilig					
	Verbreiterung + 15 mm	al Silber*	<b>10 29 34 3992</b>	616	K	<b>69,75 €</b>
	Verbreiterung + 30 mm	al Silber*	<b>10 29 34 3996</b>	616	K	<b>87,50 €</b>
	<b>concept 100 U-Profil 15 x 15 mm</b>					
	zur Montage mit: Seitenwand und Seitenwand verkürzt					
		al Silber*	<b>10 29 34 3468</b>	616	K	<b>61,75 €</b>
	<b>concept 100 Eckkonsole für U-Kabinen</b>					
	zur Montage mit: Gleittür-Modelle					
		al Silber*	<b>10 29 34 3611</b>	616	K	<b>17,90 €</b>
	<b>concept 100 Verstrebungsbüdel für U-Kabinen</b>					
	zur Montage Wand an Profil					
		al Silber*	<b>10 29 34 3982</b>	616	K	<b>71,75 €</b>
	<b>concept 100 Rundrohrbüdel für U-Kabinen</b>					
	zur Montage mit: Eckeinstieg mit Pendeltüren					
		al Silber*	<b>10 29 34 3840</b>	616	K	<b>279,00 €</b>
	<b>concept 100 Badetuchhalter</b>					
	für Seitenwände aus Kunststoffglas					
		al Silber*	<b>10 29 34 3610</b>	616	K	<b>57,75 €</b>

\*auch in den Ausführungen schneeweiß, cenit-chrom und graphitschwarz erhältlich

Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
<b>concept 100 Ersatzteile</b>							
  	<b>concept 100 Bodendichtung (waagerechte Dichtung)</b>						
	für alle Pendeltür-Modelle		transparent	<b>10 29 34 3610</b>	616	K	<b>57,75 €</b>
	<b>concept 100 Scharnierdichtung (senkrechte Dichtung)</b>						
für alle Pendeltür-Modelle		transparent	<b>10 29 34 3607</b>	616	K	<b>24,10 €</b>	
<b>concept 100 Einziehmagnet</b>							
für alle Pendeltür-Modelle (ausgenommen Pendeltür 2-tlg. in ESG)		grau	<b>10 29 34 3575</b>	616	K	<b>25,70 €</b>	
<b>Zubehör</b>							
	<b>concept 200 Duschwischer</b>						
	mit Ersatzlippe und mit Halterung		chrom	<b>10 34 15 0175</b>	1505	K	<b>33,90 €</b>
	<b>concept Spiegel-Blank</b>						
	Intensiv wirkender Schmutzlöser für alle Glas- und Kunststoffoberflächen wie Spiegel, Fensterscheiben, Autofenster, Glastüren, Wintergärten. Entfernt auch Nikotinbeläge und Teer. Reinigt glasklar und streifenfrei schnell in einem Arbeitsgang.		750 ml	<b>10 35 14 0022</b>	6911	K	<b>7,73 €</b>
	<b>concept Bio Glas-Reiniger</b>						
	Sorgt für glänzende Fenster, Fensterrahmen, Spiegel. Entfernt mühelos Öl-, Fett-, Ruß- und Atmosphärenschnitz. Der Reiniger trocknet besonders schnell und hinterlässt keine Streifen. 100% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.		1000 ml	<b>10 35 14 0075</b>	6911	K	<b>9,29 €</b>
	<b>concept Lotus Set</b>						
	bestehend aus:						
	Duschblitz	750 ml					
	Spiegel-Blank	750 ml					
	Lotus Veredlung	125 ml					
	Baumwolltuch	1 Stück					
	- für den kompletten Sanitär- und Küchenbereich						
	- für alle Glas- und Kunststoffoberflächen			<b>10 35 14 0027</b>	6911	G	<b>86,00 €</b>
	<b>Edelglas-Cleaner</b>						
	Spezialreiniger für veredelte Glasflächen		500 ml	<b>102928 00 21</b>	619	G	<b>14,40</b>

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																																																																																																											
<b>Ersatz-Dichtprofile für Glasduschen</b>																																																																																																																	
<b><u>Türdichtprofile waagrecht zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden zum Kürzen vor Ort (pro Stück)</u></b>																																																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Glasstärke</th> <th>Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Wasserabweisprofil, gerade</b></td> <td><b>W4501</b></td> <td><b>5 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>Wasserabweisprofil, gerade</b></td> <td><b>W5601</b></td> <td><b>5 + 6 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>Wasserabweisprofil, gerade</b></td> <td><b>W6010</b></td> <td><b>6 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>Wasserabweisprofil, gerade</b></td> <td><b>W6801</b></td> <td><b>6 + 8 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>Wasserabweisprofil, gerade</b></td> <td><b>W6812</b></td> <td><b>6 + 8 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>Wasserabweisprofil, gerade</b></td> <td><b>W6803</b></td> <td><b>6 + 8 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>Wasserabweisprofil, gerade</b></td> <td><b>W6806</b></td> <td><b>6 + 8 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>Wasserabweisprofil, gerade</b></td> <td><b>W6809</b></td> <td><b>6 + 8 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>Wasserabweisprofil, gerade</b></td> <td><b>W1010</b></td> <td><b>10 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>Wasserabweisprofil, gerade</b></td> <td><b>W1201</b></td> <td><b>10 + 12 mm</b></td> </tr> </tbody> </table>	Typ	Glasstärke	Länge	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W4501</b>	<b>5 mm</b>	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W5601</b>	<b>5 + 6 mm</b>	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W6010</b>	<b>6 mm</b>	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W6801</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W6812</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W6803</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W6806</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W6809</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W1010</b>	<b>10 mm</b>	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W1201</b>	<b>10 + 12 mm</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Glasstärke</th> <th>Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>W4501</b></td> <td><b>5 mm</b></td> <td><b>1000 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>W5601</b></td> <td><b>5 + 6 mm</b></td> <td><b>1000 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>W6010</b></td> <td><b>6 mm</b></td> <td><b>1000 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>W6801</b></td> <td><b>6 + 8 mm</b></td> <td><b>1000 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>W6812</b></td> <td><b>6 + 8 mm</b></td> <td><b>1000 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>W6803</b></td> <td><b>6 + 8 mm</b></td> <td><b>1000 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>W6806</b></td> <td><b>6 + 8 mm</b></td> <td><b>1000 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>W6809</b></td> <td><b>6 + 8 mm</b></td> <td><b>1000 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>W1010</b></td> <td><b>10 mm</b></td> <td><b>1000 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>W1201</b></td> <td><b>10 + 12 mm</b></td> <td><b>1000 mm</b></td> </tr> </tbody> </table>	Typ	Glasstärke	Länge	<b>W4501</b>	<b>5 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>W5601</b>	<b>5 + 6 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>W6010</b>	<b>6 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>W6801</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>W6812</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>W6803</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>W6806</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>W6809</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>W1010</b>	<b>10 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>W1201</b>	<b>10 + 12 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Preisgruppe</th> <th>Lager</th> <th>unverbindliche Preisempfehlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10 29 33 0033</b></td> <td>605</td> <td>G</td> <td><b>19,75 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>10 29 33 0034</b></td> <td>605</td> <td>G</td> <td><b>19,75 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>10 29 33 0035</b></td> <td>605</td> <td>G</td> <td><b>19,75 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>10 29 33 0036</b></td> <td>605</td> <td>G</td> <td><b>19,75 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>10 29 33 0037</b></td> <td>605</td> <td>G</td> <td><b>19,75 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>10 29 33 0038</b></td> <td>605</td> <td>G</td> <td><b>19,75 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>10 29 33 0039</b></td> <td>605</td> <td>G</td> <td><b>19,75 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>10 29 33 0040</b></td> <td>605</td> <td>G</td> <td><b>19,75 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>10 29 33 0042</b></td> <td>605</td> <td>K</td> <td><b>34,60 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>10 29 33 0043</b></td> <td>605</td> <td>K</td> <td><b>34,60 €</b></td> </tr> </tbody> </table>	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	<b>10 29 33 0033</b>	605	G	<b>19,75 €</b>	<b>10 29 33 0034</b>	605	G	<b>19,75 €</b>	<b>10 29 33 0035</b>	605	G	<b>19,75 €</b>	<b>10 29 33 0036</b>	605	G	<b>19,75 €</b>	<b>10 29 33 0037</b>	605	G	<b>19,75 €</b>	<b>10 29 33 0038</b>	605	G	<b>19,75 €</b>	<b>10 29 33 0039</b>	605	G	<b>19,75 €</b>	<b>10 29 33 0040</b>	605	G	<b>19,75 €</b>	<b>10 29 33 0042</b>	605	K	<b>34,60 €</b>	<b>10 29 33 0043</b>	605	K	<b>34,60 €</b>
	Typ	Glasstärke	Länge																																																																																																														
	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W4501</b>	<b>5 mm</b>																																																																																																														
	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W5601</b>	<b>5 + 6 mm</b>																																																																																																														
	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W6010</b>	<b>6 mm</b>																																																																																																														
	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W6801</b>	<b>6 + 8 mm</b>																																																																																																														
	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W6812</b>	<b>6 + 8 mm</b>																																																																																																														
	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W6803</b>	<b>6 + 8 mm</b>																																																																																																														
	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W6806</b>	<b>6 + 8 mm</b>																																																																																																														
	<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W6809</b>	<b>6 + 8 mm</b>																																																																																																														
<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W1010</b>	<b>10 mm</b>																																																																																																															
<b>Wasserabweisprofil, gerade</b>	<b>W1201</b>	<b>10 + 12 mm</b>																																																																																																															
Typ	Glasstärke	Länge																																																																																																															
<b>W4501</b>	<b>5 mm</b>	<b>1000 mm</b>																																																																																																															
<b>W5601</b>	<b>5 + 6 mm</b>	<b>1000 mm</b>																																																																																																															
<b>W6010</b>	<b>6 mm</b>	<b>1000 mm</b>																																																																																																															
<b>W6801</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>1000 mm</b>																																																																																																															
<b>W6812</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>1000 mm</b>																																																																																																															
<b>W6803</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>1000 mm</b>																																																																																																															
<b>W6806</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>1000 mm</b>																																																																																																															
<b>W6809</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>1000 mm</b>																																																																																																															
<b>W1010</b>	<b>10 mm</b>	<b>1000 mm</b>																																																																																																															
<b>W1201</b>	<b>10 + 12 mm</b>	<b>1000 mm</b>																																																																																																															
Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																																																																																																														
<b>10 29 33 0033</b>	605	G	<b>19,75 €</b>																																																																																																														
<b>10 29 33 0034</b>	605	G	<b>19,75 €</b>																																																																																																														
<b>10 29 33 0035</b>	605	G	<b>19,75 €</b>																																																																																																														
<b>10 29 33 0036</b>	605	G	<b>19,75 €</b>																																																																																																														
<b>10 29 33 0037</b>	605	G	<b>19,75 €</b>																																																																																																														
<b>10 29 33 0038</b>	605	G	<b>19,75 €</b>																																																																																																														
<b>10 29 33 0039</b>	605	G	<b>19,75 €</b>																																																																																																														
<b>10 29 33 0040</b>	605	G	<b>19,75 €</b>																																																																																																														
<b>10 29 33 0042</b>	605	K	<b>34,60 €</b>																																																																																																														
<b>10 29 33 0043</b>	605	K	<b>34,60 €</b>																																																																																																														
<b><u>Türdichtprofile waagrecht und vorgebogen zur Verwendung zwischen Tür und Duschwanne/Boden für Viertelkreisduschen zum Kürzen vor Ort (pro Stück), Öffnungswinkel 90° mit beidseitig 200 mm geradem Ansatz</u></b>																																																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Glasstärke</th> <th>Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Wasserabweisprofil, vorgebogen</b></td> <td><b>W6802r</b></td> <td><b>6 + 8 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>Wasserabweisprofil, vorgebogen</b></td> <td><b>W6804r</b></td> <td><b>6 + 8 mm</b></td> </tr> </tbody> </table>	Typ	Glasstärke	Länge	<b>Wasserabweisprofil, vorgebogen</b>	<b>W6802r</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>Wasserabweisprofil, vorgebogen</b>	<b>W6804r</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Glasstärke</th> <th>Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>W6802r</b></td> <td><b>6 + 8 mm</b></td> <td><b>2x 1000 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>W6804r</b></td> <td><b>6 + 8 mm</b></td> <td><b>2x 1000 mm</b></td> </tr> </tbody> </table>	Typ	Glasstärke	Länge	<b>W6802r</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>2x 1000 mm</b>	<b>W6804r</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>2x 1000 mm</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Preisgruppe</th> <th>Lager</th> <th>unverbindliche Preisempfehlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10 29 33 0048</b></td> <td>605</td> <td>G</td> <td><b>58,75 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>10 29 33 0049</b></td> <td>605</td> <td>K</td> <td><b>72,50 €</b></td> </tr> </tbody> </table>	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	<b>10 29 33 0048</b>	605	G	<b>58,75 €</b>	<b>10 29 33 0049</b>	605	K	<b>72,50 €</b>																																																																																
	Typ	Glasstärke	Länge																																																																																																														
<b>Wasserabweisprofil, vorgebogen</b>	<b>W6802r</b>	<b>6 + 8 mm</b>																																																																																																															
<b>Wasserabweisprofil, vorgebogen</b>	<b>W6804r</b>	<b>6 + 8 mm</b>																																																																																																															
Typ	Glasstärke	Länge																																																																																																															
<b>W6802r</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>2x 1000 mm</b>																																																																																																															
<b>W6804r</b>	<b>6 + 8 mm</b>	<b>2x 1000 mm</b>																																																																																																															
Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																																																																																																														
<b>10 29 33 0048</b>	605	G	<b>58,75 €</b>																																																																																																														
<b>10 29 33 0049</b>	605	K	<b>72,50 €</b>																																																																																																														
<b><u>Schwalleisten, die Helfer bei Undichtigkeiten zwischen Boden und Duschtür.</u></b> Einfach mit Silikon (bauseits) aufkleben. Bei bodenebenen Lösungen und und superflachen Duschwannen oft sehr hilfreich.																																																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>B x H</th> <th>Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Schwalleiste, gerade</b></td> <td><b>C0005</b></td> <td><b>10x5 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>Schwalleiste, gerade</b></td> <td><b>C0010</b></td> <td><b>20x10 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>Schwalleiste, gerade</b></td> <td><b>CW105</b></td> <td><b>15x5 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>Schwalleiste, gerade</b></td> <td><b>CC105</b></td> <td><b>25x5 mm</b></td> </tr> </tbody> </table>	Typ	B x H	Länge	<b>Schwalleiste, gerade</b>	<b>C0005</b>	<b>10x5 mm</b>	<b>Schwalleiste, gerade</b>	<b>C0010</b>	<b>20x10 mm</b>	<b>Schwalleiste, gerade</b>	<b>CW105</b>	<b>15x5 mm</b>	<b>Schwalleiste, gerade</b>	<b>CC105</b>	<b>25x5 mm</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>B x H</th> <th>Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>C0005</b></td> <td><b>10x5 mm</b></td> <td><b>1000 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>C0010</b></td> <td><b>20x10 mm</b></td> <td><b>1000 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>CW105</b></td> <td><b>15x5 mm</b></td> <td><b>1000 mm</b></td> </tr> <tr> <td><b>CC105</b></td> <td><b>25x5 mm</b></td> <td><b>1000 mm</b></td> </tr> </tbody> </table>	Typ	B x H	Länge	<b>C0005</b>	<b>10x5 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>C0010</b>	<b>20x10 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>CW105</b>	<b>15x5 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>CC105</b>	<b>25x5 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Preisgruppe</th> <th>Lager</th> <th>unverbindliche Preisempfehlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10 29 33 0044</b></td> <td>605</td> <td>K</td> <td><b>34,60 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>10 29 33 0045</b></td> <td>605</td> <td>K</td> <td><b>34,60 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>10 29 33 0046</b></td> <td>605</td> <td>G</td> <td><b>19,75 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>10 29 33 0047</b></td> <td>605</td> <td>G</td> <td><b>19,75 €</b></td> </tr> </tbody> </table>	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	<b>10 29 33 0044</b>	605	K	<b>34,60 €</b>	<b>10 29 33 0045</b>	605	K	<b>34,60 €</b>	<b>10 29 33 0046</b>	605	G	<b>19,75 €</b>	<b>10 29 33 0047</b>	605	G	<b>19,75 €</b>																																																												
	Typ	B x H	Länge																																																																																																														
	<b>Schwalleiste, gerade</b>	<b>C0005</b>	<b>10x5 mm</b>																																																																																																														
	<b>Schwalleiste, gerade</b>	<b>C0010</b>	<b>20x10 mm</b>																																																																																																														
<b>Schwalleiste, gerade</b>	<b>CW105</b>	<b>15x5 mm</b>																																																																																																															
<b>Schwalleiste, gerade</b>	<b>CC105</b>	<b>25x5 mm</b>																																																																																																															
Typ	B x H	Länge																																																																																																															
<b>C0005</b>	<b>10x5 mm</b>	<b>1000 mm</b>																																																																																																															
<b>C0010</b>	<b>20x10 mm</b>	<b>1000 mm</b>																																																																																																															
<b>CW105</b>	<b>15x5 mm</b>	<b>1000 mm</b>																																																																																																															
<b>CC105</b>	<b>25x5 mm</b>	<b>1000 mm</b>																																																																																																															
Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																																																																																																														
<b>10 29 33 0044</b>	605	K	<b>34,60 €</b>																																																																																																														
<b>10 29 33 0045</b>	605	K	<b>34,60 €</b>																																																																																																														
<b>10 29 33 0046</b>	605	G	<b>19,75 €</b>																																																																																																														
<b>10 29 33 0047</b>	605	G	<b>19,75 €</b>																																																																																																														
Druck: 03.03.2025																																																																																																																	
<b>2.18</b>																																																																																																																	
<b>Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).</b> © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt. G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware																																																																																																																	



Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung												
<b>Ersatz-Dichtprofile für Glasduschen</b>																		
<b>Türdichtprofil</b> senkrecht mit eingezogenem Magnetstreifen (weiss), zur Verwendung an Türverschlüssen 2000mm lang (1 Stück = paarweise, bestehend aus beiden Seiten)																		
   	<b>Magnetdichtprofil</b> Verwendung bei Pendeltüren oder Tür und Seitenteil in einer Flucht, 180°	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Glasstärke</th> <th>Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M4580</td> <td>5 mm</td> <td>2.000 mm</td> </tr> <tr> <td>M0180</td> <td>6 + 8 mm</td> <td>2.000 mm</td> </tr> <tr> <td>M1280</td> <td>10 + 12 mm</td> <td>2.000 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	Glasstärke	Länge	M4580	5 mm	2.000 mm	M0180	6 + 8 mm	2.000 mm	M1280	10 + 12 mm	2.000 mm	<b>10 29 33 0015</b> <b>10 29 33 0016</b> <b>10 29 33 0017</b>	605 605 605	K G K	<b>72,50 €</b> <b>58,75 €</b> <b>72,50 €</b>
	Typ	Glasstärke	Länge															
	M4580	5 mm	2.000 mm															
	M0180	6 + 8 mm	2.000 mm															
	M1280	10 + 12 mm	2.000 mm															
	<b>Magnetdichtprofil</b> Verwendung bei Fünfeckduschen mit 1 Tür 135°	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>M0135</td> <td>6 + 8 mm</td> <td>2.000 mm</td> </tr> </tbody> </table>	M0135	6 + 8 mm	2.000 mm	<b>10 29 33 0018</b>	605	K	<b>72,50 €</b>									
	M0135	6 + 8 mm	2.000 mm															
	<b>Magnetdichtprofil</b> Verwendung bei Eckduschen oder Tür mit Seitenteil, 90°	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>M4590</td> <td>5 mm</td> <td>2.000 mm</td> </tr> <tr> <td>M0090</td> <td>6 + 8 mm</td> <td>2.000 mm</td> </tr> <tr> <td>M1290</td> <td>10 + 12 mm</td> <td>2.000 mm</td> </tr> </tbody> </table>	M4590	5 mm	2.000 mm	M0090	6 + 8 mm	2.000 mm	M1290	10 + 12 mm	2.000 mm	<b>10 29 33 0019</b> <b>10 29 33 0020</b> <b>10 29 33 0021</b>	605 605 605	K G K	<b>72,50 €</b> <b>58,75 €</b> <b>72,50 €</b>			
	M4590	5 mm	2.000 mm															
	M0090	6 + 8 mm	2.000 mm															
	M1290	10 + 12 mm	2.000 mm															
	<b>Magnetdichtprofil</b> Pendeltürmagnetleiste für Eckdusche	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>M0680</td> <td>6 + 8 mm</td> <td>2.000 mm</td> </tr> </tbody> </table>	M0680	6 + 8 mm	2.000 mm	<b>10 29 33 0022</b>	605	K	<b>72,50 €</b>									
M0680	6 + 8 mm	2.000 mm																

Sanitär 03/2025		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>norm Vitra-Norm-Sanitärkeramik</b>							
	<b>norm</b>	<b>-Handwaschbecken</b>	450 x 355 mm	weiß	10 16 11 0004	136 G	30,00 €
	<small>SANITÄRKERAMIK</small>	mit Hahnloch und Überlauf, inkl. VitraHYGIENE					
	<b>norm</b>	<b>-Waschtisch</b>	505 x 410 mm	weiß	10 16 11 0005	136 G	33,70 €
	<small>SANITÄRKERAMIK</small>	mit Hahnloch und Überlauf, inkl. VitraHYGIENE	550 x 420 mm	weiß	10 16 11 0006	136 G	33,40 €
			600 x 445 mm	weiß	10 16 11 0007	136 G	33,20 €
			650 x 490 mm	weiß	10 16 11 0008	136 G	42,80 €
	<b>norm</b>	<b>-Halbsäule</b>		weiß	10 16 11 0009	136 G	38,70 €
	<small>SANITÄRKERAMIK</small>	für Waschtische, inkl. Befestigungssatz, inkl. VitraHYGIENE					
	<b>norm</b>	<b>-Wand-WC</b>	360 x 540 mm	weiß	10 16 11 0012	136 G	53,00 €
	<small>SANITÄRKERAMIK</small>	Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. VitraHYGIENE, ohne WC-Sitz					
	<b>norm</b>	<b>-Wand-WC</b>	355 x 525 mm	weiß	10 16 11 0013	136 G	84,00 €
	<small>SANITÄRKERAMIK</small>	Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. VitraHYGIENE, ohne WC-Sitz					
	<b>norm</b>	<b>-Wand-WC, spülrandlos</b>	355 x 540 mm	weiß	10 16 11 0014	136 G	103,75 €
	<small>SANITÄRKERAMIK</small>	Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. VitraHYGIENE, ohne WC-Sitz					
	<b>norm</b>	<b>-Stand-WC, spülrandlos</b>	350 x 460 mm	weiß	10 16 11 0023	136 G	101,50 €
	<small>SANITÄRKERAMIK</small>	Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, Abgang waagrecht, inkl. VitraHYGIENE ohne WC-Sitz					
	<b>norm</b>	<b>-Stand-WC</b>	360 x 460 mm	weiß	10 16 11 0015	136 G	42,60 €
	<small>SANITÄRKERAMIK</small>	Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, Abgang waagrecht, inkl. VitraHYGIENE ohne WC-Sitz					
<b>norm</b>	<b>-Stand-WC</b>	360 x 460 mm	weiß	10 16 11 0016	136 G	46,70 €	
<small>SANITÄRKERAMIK</small>	Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen, Abgang waagrecht, inkl. VitraHYGIENE ohne WC-Sitz						
<b>norm</b>	<b>-Stand-WC</b>	360 x 465 mm	weiß	10 16 11 0017	136 A	55,75 €	
<small>SANITÄRKERAMIK</small>	Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen, Abgang innen senkrecht, inkl. VitraHYGIENE ohne WC-Sitz						
<b>norm</b>	<b>-Stand-WC</b>	360 x 475 mm	weiß	10 16 11 0018	136 K	59,75 €	
<small>SANITÄRKERAMIK</small>	Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen Spülvolumen, Abgang senkrecht, inkl. VitraHYGIENE ohne WC-Sitz						
<b>norm</b>	<b>-Urinal</b>	370 x 355 x 585 mm	weiß	10 16 11 0020	136 A	127,25 €	
<small>SANITÄRKERAMIK</small>	Zulauf von hinten						
<b>concept</b>	<b>100 WC-Sitz Universal</b>		weiß	10 33 24 0006	1333 G	24,60 €	
	mit ES-Befestigung, antibakterieller Wirkungsweise						
<b>concept</b>	<b>100 WC-Sitz Universal</b>		weiß	10 33 24 0004	1333 K	36,40 €	
	mit KS-Befestigung, Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise						
<b>concept</b>	<b>200 WC-Sitz Universal</b>		weiß	10 33 24 0009	1333 K	29,00 €	
	mit ES-Befestigung, antibakterieller Wirkungsweise						
<b>concept</b>	<b>200 WC-Sitz abnehmbar</b>		weiß	10 33 24 0010	1333 G	54,00 €	
	mit ES-Bef. von oben, Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise						
<b>concept</b>	<b>300 WC-Sitz Slim Universal, abnehmbar</b>		weiß	10 33 24 0002	1333 K	61,75 €	
	mit ES-Bef., Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise						
<b>Sanit WC-Sitz Design 6000</b>			weiß	10 33 17 0051	1314 G	67,75 €	
	mit Edelstahl-Scharnier						

Druck 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
<b>concept 100 Keramik, eckig</b>							
          	concept <b>100 Handwaschbecken, eckig</b>	weiß	<b>10 16 11 0049</b>	136	K	<b>50,25 €</b>	
	Hahnloch, Überlauf, inkl. conceptHygiene	450 x 360 mm					
	Befestigung mit Stockschrauben M10						
	concept <b>100 Waschbecken, eckig</b>	550 x 450 mm	weiß	<b>10 16 11 0048</b>	136	G	<b>53,75 €</b>
	Hahnloch, Überlauf, inkl. conceptHygiene	600 x 480 mm	weiß	<b>10 16 11 0047</b>	136	G	<b>55,25 €</b>
	Befestigung mit Stockschrauben M10	650 x 480 mm	weiß	<b>10 16 11 0046</b>	136	K	<b>67,25 €</b>
	concept <b>100 Halbsäule</b>	f. HWB	weiß	<b>10 16 11 0050</b>	136	K	<b>55,25 €</b>
	inkl. Halbsäulenbefestigung, inkl. conceptHygiene	f. WT	weiß	<b>10 16 11 0051</b>	136	K	<b>55,25 €</b>
	concept <b>100 Wand-WC, eckig, spülrandlos</b>	weiß	<b>10 16 11 0078</b>	136	K	<b>185,00 €</b>	
	Tiefspüler, 3/6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene	355 x 540 mm					
Befestigung mit Gewindestangen M12							
ohne WC-Sitz							
concept <b>100 Wand-WC, eckig</b>	weiß	<b>10 16 11 0077</b>	136	G	<b>94,00 €</b>		
Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene	360 x 520 mm						
Befestigung mit Gewindestangen M12							
ohne WC-Sitz							
concept <b>100 WC-Sitz, eckig</b>	weiß	<b>10 16 11 0031</b>	136	K	<b>45,40 €</b>		
Innenform rund, mit Schnellverschluss, Material Duroplast,							
Scharnier Edelstahl, Befestigung von oben							
concept <b>100 WC-Sitz, eckig, mit Absenkautomatik</b>	weiß	<b>10 16 11 0032</b>	136	G	<b>61,25 €</b>		
Innenform rund, mit Schnellverschluss, Material Duroplast,							
Scharnier Edelstahl, Befestigung von oben							
concept <b>100compact Handwaschbecken</b>	weiß	<b>10 16 11 0030</b>	136	K	<b>66,00 €</b>		
Hahnloch links, Überlauf, inkl. conceptHygiene	370 x 220 mm						
Befestigung mit Stockschrauben M10							
concept <b>100compact Handwaschbecken</b>	weiß	<b>10 16 11 0029</b>	136	K	<b>66,00 €</b>		
Hahnloch rechts, Überlauf, inkl. conceptHygiene	370 x 220 mm						
Befestigung mit Stockschrauben M10							
concept <b>100compact Waschtisch</b>	weiß	<b>10 16 11 0063</b>	136	K	<b>87,25 €</b>		
Hahnloch, versetzten Überlauf, inkl. conceptHygiene	600 x 360 mm						
Befestigung mit Stockschrauben M10							
concept <b>100compact Halbsäule</b>	f. WT 1016110063	weiß	<b>10 16 11 0079</b>	136	K	<b>63,00 €</b>	
inkl. Halbsäulenbefestigung							
inkl. conceptHygiene							

Druck 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
<b>concept 100 Keramik, rund</b>							
	<b>concept 100 Handwaschbecken, rund</b>	weiß Hahnloch, Überlauf, inkl. conceptHygiene Befestigung mit Stockschrauben M10	450 x 360 mm <b>10 16 11 0045</b>	136	K	<b>43,40 €</b>	
	<b>concept 100 Waschbecken, rund</b>	550 x 450 mm Hahnloch, Überlauf, inkl. conceptHygiene Befestigung mit Stockschrauben M10	weiß 600 x 480 mm weiß 650 x 480 mm weiß	<b>10 16 11 0044</b> <b>10 16 11 0043</b> <b>10 16 11 0042</b>	136 136 136	K K K	<b>46,00 €</b> <b>47,60 €</b> <b>54,50 €</b>
	<b>concept 100 Halbsäule</b>	inkl. Halbsäulenbefestigung, inkl. conceptHygiene	weiß weiß	<b>10 16 11 0050</b> <b>10 16 11 0051</b>	136 136	K K	<b>55,25 €</b> <b>55,25 €</b>
	<b>concept 100 Wand-WC, rund, spülrandlos</b>	Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene Befestigung mit Gewindestangen M12 ohne WC-Sitz	weiß 360 x 545 mm	<b>10 16 11 0056</b>	136	K	<b>122,25 €</b>
	<b>concept 100 Wand-WC, rund</b>	Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene Befestigung mit Gewindestangen M12 ohne WC-Sitz	weiß 360 x 540 mm	<b>10 16 11 0054</b>	136	K	<b>81,00 €</b>
	<b>concept 100 Wand-WC, rund</b>	Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene Befestigung mit Gewindestangen M12 ohne WC-Sitz	weiß 355 x 540 mm	<b>10 16 11 0055</b>	136	K	<b>98,00 €</b>
	<b>concept 100 Stand-WC, rund</b>	Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene Abgang waagrecht, Befestigung mit Gewindestangen M12 ohne WC-Sitz	weiß 355 x 480 mm	<b>10 16 11 0060</b>	136	K	<b>103,25 €</b>
	<b>concept 100 Stand-WC, rund</b>	Tiefspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene Abgang waagrecht, Befestigung mit Gewindestangen M12 ohne WC-Sitz	weiß 355 x 475 mm	<b>10 16 11 0052</b>	136	K	<b>59,75 €</b>
	<b>concept 100 Wand-WC, rund</b>	Flachspüler, 6 Liter Spülvolumen, inkl. conceptHygiene Abgang waagrecht, Befestigung mit Gewindestangen M12 ohne WC-Sitz	weiß 355 x 475 mm	<b>10 16 11 0053</b>	136	K	<b>63,50 €</b>
<b>Passende WC-Sitze auf Seite 3.01 und 3.04</b>							
	<b>concept 100 Urinal - Zulauf hinten</b>	ohne Deckel, Universalabgang waagrecht oder senkrecht, inkl. conceptHygiene, mit Wandbefestigung	weiß 355x345 mm	<b>10 16 11 0061</b>	136	G	<b>112,50 €</b>
	<b>concept 100 Urinal - Zulauf oben</b>	ohne Deckel, Universalabgang waagrecht oder senkrecht, inkl. conceptHygiene, mit Wandbefestigung	weiß 355x345 mm	<b>10 16 11 0062</b>	136	G	<b>112,50 €</b>

Sanitär 03/2025		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept 100med Keramik, barrierefrei</b>							
	<b>concept 100med Waschtisch</b>	600 x 545 mm	<b>10 16 11 0033</b>	136	K	<b>236,00 €</b>	
	<b>unterfahrbar</b>	650 x 560 mm	<b>10 16 11 0035</b>	136	K	<b>244,25 €</b>	
	<b>mit Hahnloch, mit Überlauf, inkl. conceptHygiene</b>	<b>weiß-alpin</b>					
	<b>concept 100med Waschbecken</b>	600 x 545 mm	<b>10 16 12 0008</b>	136	K	<b>165,75 €</b>	
	<b>unterfahrbar</b>	650 x 560 mm	<b>10 16 12 0009</b>	136	K	<b>187,00 €</b>	
	<b>mit Hahnloch, ohne Überlauf, inkl. conceptHygiene</b>	<b>weiß-alpin</b>					
	<b>concept 100med Waschbecken</b>	600 x 545 mm	<b>10 16 12 0004</b>	136	K	<b>236,00 €</b>	
	<b>unterfahrbar</b>	650 x 560 mm	<b>10 16 12 0005</b>	136	K	<b>244,25 €</b>	
	<b>ohne Hahnloch, mit Überlauf, inkl. conceptHygiene</b>	<b>weiß-alpin</b>					
	<b>concept 100med Waschbecken</b>	600 x 545 mm	<b>10 16 12 0006</b>	136	K	<b>219,50 €</b>	
	<b>unterfahrbar</b>	650 x 560 mm	<b>10 16 12 0007</b>	136	K	<b>187,00 €</b>	
	<b>ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inkl. conceptHygiene</b>	<b>weiß-alpin</b>					
	<b>concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm</b>	<b>weiß-alpin</b>	<b>10 16 11 0036</b>	136	K	<b>276,50 €</b>	
	<b>Tiefspüler, verlängert, inkl. conceptHygiene</b>	700 x 360 mm					
	<b>ohne WC-Sitz</b>						
	<b>concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm</b>	<b>weiß-alpin</b>	<b>10 16 11 0037</b>	136	K	<b>360,50 €</b>	
	<b>Tiefspüler, spülrandlos, verlängert, inkl. conceptHygiene</b>	700 x 360 mm					
	<b>ohne WC-Sitz</b>						
	<b>concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm</b>	<b>weiß-alpin</b>	<b>10 16 11 0038</b>	136	K	<b>330,00 €</b>	
	<b>Flachspüler, verlängert, inkl. conceptHygiene</b>	700 x 360 mm					
<b>ohne WC-Sitz</b>							
<b>concept 100med Wand-WC, + 60 mm</b>	<b>weiß-alpin</b>	<b>10 16 11 0039</b>	136	G	<b>302,50 €</b>		
<b>Tiefspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene</b>	540 x 360 mm						
<b>ohne WC-Sitz</b>							
<b>concept 100med Stand-WC, + 60 mm</b>	<b>weiß-alpin</b>	<b>10 16 11 0040</b>	136	G	<b>173,75 €</b>		
<b>Tiefspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene</b>	485 x 355 mm						
<b>ohne WC-Sitz</b>							
<b>concept 100med Stand-WC, + 60 mm</b>	<b>weiß-alpin</b>	<b>10 16 11 0041</b>	136	K	<b>299,00 €</b>		
<b>Flachspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene</b>	480 x 355 mm						
<b>ohne WC-Sitz</b>							
<b>concept 100 WC-Sitz Universal</b>							
<b>WC-Sitz mit Deckel, Sandwich-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise</b>							
<b>Kunstst.-Befestigung von unten</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0008</b>	1333	K	<b>23,00 €</b>		
<b>Kunstst.-Befestigung von unten, mit Absenkautomatik</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0004</b>	1333	K	<b>36,40 €</b>		
<b>Edelstahl-Befestigung von unten</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0006</b>	1333	G	<b>24,60 €</b>		
<b>Edelstahl-Steckbefestigung von oben</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0001</b>	1333	K	<b>24,30 €</b>		
<b>concept 200 WC-Sitz Universal</b>							
<b>WC-Sitz mit Deckel, WrapOver-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise</b>							
<b>Edelstahl-Steckbefestigung von unten</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0009</b>	1333	K	<b>29,00 €</b>		
<b>Edelstahl-Steckbefestigung von oben</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0005</b>	1333	K	<b>47,10 €</b>		
<b>Edelstahl-Steckbefestigung von oben, abnehmbar, Absenkautomatik</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0010</b>	1333	G	<b>54,00 €</b>		
<b>Edelstahl-Steckbefestigung von unten</b>	<b>bahamabeige</b>	<b>10 33 24 0003</b>	1333	K	<b>42,40 €</b>		
<b>Edelstahl-Steckbefestigung von unten</b>	<b>manhattan</b>	<b>10 33 24 0007</b>	1333	K	<b>42,30 €</b>		
<b>concept 300 WC-Sitz Slim Universal, abnehmbar</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0002</b>	1333	K	<b>61,75 €</b>		
<b>mit ES-Bef., Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise</b>							

Druck 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept 300 Keramik, Dusch-WC</b>						
	<b>concept 300 Sitzeinheit Dusch-WC rund</b>	weiß	<b>10 33 16 0031</b>	1311	K	<b>2.462,00 €</b>
	inklusive Fernbedienung <span style="float: right;">391 x 579 x 108 mm</span> <b>Ausführung:</b> verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180 mm <b>Warmwasserdusche:</b> Stabdüsensystem, Material silikonhaltig, Wasserdruck, Wassertemperatur und Waschposition wählbar, pulsierende Massagedusche, oszillierende Komfortdusche <b>Regulierbare Duschtrahlstärke:</b> 5 Stufen <b>Regulierbare Wassertemperatur:</b> 30 bis 40°C (5 Stufen) <b>Deckel:</b> abnehmbar <b>Sitz:</b> beheizbar, individuell regulierbare Temperatur: 28 bis 36°C (5 Stufen) <b>Deodorizer:</b> Luftreinigendes Filtersystem <b>Trockner:</b> Wamluftdüse <b>Einstellbare Temperatur:</b> 37 bis 55 °C (5 Stufen), ca. 0,29m3/min <b>Entkalkungsfunktion:</b> Entkalkung mit Hilfe eines automatischen Entkalkungsprogramm <b>Wasseranschlussdruck:</b> 1 bis 10 bar <b>Anschlusswerte:</b> 220-240 / 50 HZ <b>Im Lieferumfang:</b> Fernbedienung, Kunststoff, Farbe: Silber (inkl. Wandhalterung und Batterien), Dusch-WC mit Rundsteckverbinder, Eckventil 1/2" <b>Zusätzlich (erforderlich):</b> concept Wand-WC rund 1033160032					
	<b>concept 300 Wand-WC rund</b>	weiß	<b>10 33 16 0032</b>	1311	K	<b>442,50 €</b>
	passend für Dusch-WC concept 200 und concept 300 <span style="float: right;">380 x 580 x 335 mm</span> Wandhängend, randlos, Tornado Flush, kreiselförmig, Tiefspüler, Keramikoberfläche CeFiONtect <b>Ausführung:</b> verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180mm <b>Oberfläche:</b> hygienische Spezialglasur (aufgebracht vor dem Brennen der Keramik) für Microfasertücher geeignet (CeFiONtect) hne Spülrand (Randloses Design) <b>Spülung:</b> geräuscharme und hochwirksame Drei-Düsen Spülung ("tornado Flush") <b>Zulauf:</b> hinten <b>Abgang:</b> waagrecht					
	<b>concept 300 Sitzeinheit Dusch-WC eckig</b>	weiß	<b>10 33 16 0030</b>	1311	K	<b>2.462,00 €</b>
	inklusive Fernbedienung <span style="float: right;">391 x 579 x 108 mm</span> <b>Ausführung:</b> verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180 mm <b>Warmwasserdusche:</b> Stabdüsensystem, Material silikonhaltig, Wasserdruck, Wassertemperatur und Waschposition wählbar, pulsierende Massagedusche, oszillierende Komfortdusche <b>Regulierbare Duschtrahlstärke:</b> 5 Stufen <b>Regulierbare Wassertemperatur:</b> 30 bis 40°C (5 Stufen) <b>Deckel:</b> abnehmbar <b>Sitz:</b> beheizbar, individuell regulierbare Temperatur: 28 bis 36°C (5 Stufen) <b>Deodorizer:</b> Luftreinigendes Filtersystem <b>Trockner:</b> Wamluftdüse <b>Einstellbare Temperatur:</b> 37 bis 55 °C (5 Stufen), ca. 0,29m3/min <b>Entkalkungsfunktion:</b> Entkalkung mit Hilfe eines automatischen Entkalkungsprogramm <b>Wasseranschlussdruck:</b> 1 bis 10 bar <b>Anschlusswerte:</b> 220-240 / 50 HZ <b>Im Lieferumfang:</b> Fernbedienung, Kunststoff, Farbe: Silber (inkl. Wandhalterung und Batterien), Dusch-WC mit Rundsteckverbinder, Eckventil 1/2" <b>Zusätzlich (erforderlich):</b> concept Wand-WC rund 1033160033					
	<b>concept 300 Wand-WC eckig</b>	weiß	<b>10 33 16 0032</b>	1311	K	<b>442,50 €</b>
	passend für Dusch-WC concept 200 und concept 300 <span style="float: right;">380 x 580 x 337 mm</span> Wandhängend, randlos, Tornado Flush, kreiselförmig, Tiefspüler, Keramikoberfläche CeFiONtect <b>Ausführung:</b> verdeckte Wandbefestigung, Lochabstand: 180mm <b>Oberfläche:</b> hygienische Spezialglasur (aufgebracht vor dem Brennen der Keramik) für Microfasertücher geeignet (CeFiONtect) hne Spülrand (Randloses Design) <b>Spülung:</b> geräuscharme und hochwirksame Drei-Düsen Spülung ("tornado Flush") <b>Zulauf:</b> hinten <b>Abgang:</b> waagrecht					
	<b>Anschluss für Dusch-WC</b>		<b>10 33 16 0036</b>	1311	K	<b>175,00 €</b>
	für Dusch-WC concept 100, 200 und 300. Für Geberit-Unterputz-Spülkasten, Druckschlauch mit Anschluss für das eingebaute Leerrohr mit innenliegendem Anschluss 5 cm aus der Mitte Im Lieferumfang: Verteilerstück, Anschlusschlauch, Mini Kugelventil AG/AG G3/8"					

Druck 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>-Keramik</b>							
							
	<b>Verity WC Combi-Pack mit halboffender Befestigung</b>		weiß	<b>10 12 11 3969</b>	113	K	<b>338,50 €</b>
	Tiefspül-WC Twist Flush spülrandlos, wandhängend WC-Sitz mit QuickRelease und SoftClosing-Funktion Abgang waagrecht		370 x 530 mm				
	<b>Verity WC Combi-Pack mit verdeckter Befestigung</b>		weiß	<b>10 12 11 3970</b>	113	K	<b>373,50 €</b>
	Tiefspül-WC Twist Flush spülrandlos, wandhängend WC-Sitz mit QuickRelease und SoftClosing-Funktion Abgang waagrecht		370 x 530 mm				
		<b>O.NOVO Combi-Pack 5688 H1 01</b>		weiß	<b>10 12 11 0129</b>	113	G
<b>bestehend aus:</b> Tiefspül-Wand-WC Compact 5688 10 01 <b>49cm lang</b> abnehmbarer "quickrelease" WC-Sitz mit Absenkautomatik "SoftClose" 9M38 S1 01							
							
	<b>D-Neo Wand-WC Duravit Rimless Set 457709 00 A1</b>		weiß	<b>10 13 11 2739</b>	117	G	<b>368,00 €</b>
	Tiefspül-Wand-WC 257709 00 00 mit offenem Spülrand abnehmbarer WC-Sitz mit Absenkautomatik 002169 00 00 Scharniere Edelstahl		370 x 540 x 400 mm				
	<b>Laufen Pro Wand-Tiefspül-WC-Kombipack, spülrandlos</b>		weiß	<b>10 31 24 0259</b>	0	G	<b>149,00 €</b>
	4,5 / 3 Liter-Spülung aus Sanitärporzellan Befestigung mit Gewindestangen M12 Nicht für Druckspüler geeignet! Für max. 6 Liter-Spülkästen! Inkl. Montageband und WC-Sitz Slim, mit Absenkautomatik, abnehmbar		360 x 530 x 340 mm				

**ACHTUNG!**  
Netto-Preis

Druck 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept 100 Waschtisch-Armaturen</b>						
	<b>concept 100 Waschtisch-Einhandmischer DN 15 chrom</b> mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min					
	<b>Ausladung:</b> 106 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 68 mm <u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4		<b>10 31 24 0002</b>	1015	G	<b>69,01 €</b>
	<b>Ausladung:</b> 106 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 68 mm <u>ohne</u> Ablaufgarnitur		<b>10 31 24 0151</b>	1015	K	<b>64,19 €</b>
	<b>concept 100 Waschtisch-Einhandmischer Niederdruck DN 15 chrom</b> mit starrem Gussauslauf und Strahlregler mit Zugknopf-Ablaufgarnitur		<b>10 31 24 0006</b>	1015	G	<b>93,21 €</b>
	<b>Ausladung:</b> 106 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 67 mm					
	<u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4					
	<b>concept 100 Waschtisch-Einhandmischer XL DN 15 chrom</b> Einhandmischer GRANDE mit Zugknopf-Ablaufgarnitur		<b>10 31 24 0007</b>	1015	K	<b>86,30 €</b>
	<b>Ausladung:</b> 109 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 86 mm					
	<u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4					
	<b>concept 100 Waschtisch-Einhandmischer m. hohem Auslauf DN15 chrom</b> mit hohem schwenkbaren Rohrauslauf und Luftsprudler 5l/min mit Zugknopf-Ablaufgarnitur		<b>10 31 24 0008</b>	1015	K	<b>138,06 €</b>
	<b>Ausladung:</b> 146 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 203 mm					
	<u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4					
	<b>concept 100 Wand-Waschtisch-Einhandmischer DN 15 chrom</b> mit schwenkbarem Gussauslauf 150 mm und Luftsprudler 5l/min		<b>10 31 24 0009</b>	1015	K	<b>93,21 €</b>
	S-Anschlüsse: verstellbar von 127-173 mm					
	<b>Ausladung:</b> 217-221 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 150 mm					
	<b>concept 100 Bidet-Einhandmischer DN 15 chrom</b> mit starrem Gussauslauf, Luftsprudler 5l/min und Kugelgelenk, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur		<b>10 31 24 0010</b>	1015	K	<b>89,74 €</b>
	<b>Ausladung:</b> 114 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 78 mm					
	<u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4					
<b>concept 100 Küchenarmaturen</b>						
	<b>concept 100 Küchen-Einhandmischer DN 15 chrom</b> mit schwenkbarem Rohrauslauf und Luftsprudler		<b>10 31 24 0011</b>	1015	G	<b>96,64 €</b>
	<b>Ausladung:</b> 220 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 126 mm					
	<b>concept 100 Küchen-Einhandmischer Niederdruck DN 15 chrom</b> mit schwenkbarem Rohrauslauf und Stahlregler		<b>10 31 24 0012</b>	1015	G	<b>113,88 €</b>
	<b>Ausladung:</b> 221 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 125 mm					
	<b>concept 100 Küchen-Wand-Einhandmischer DN 15 chrom</b> mit schwenkbarem Gussauslauf 200 mm und Luftsprudler		<b>10 31 24 0005</b>	1015	G	<b>93,21 €</b>
	<b>Ausladung:</b> 267-271 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 200 mm					
	<b>concept 100 Griffhebel chrom</b> lange Ausführung mit R/B-Markierung, für Kartusche Ø 35 mm		<b>10 31 24 0053</b>	1015	K	<b>24,16 €</b>
	<b>Länge:</b> 150 mm					

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware    A = Abverkauf Lagerware    R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar)    K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
<b>concept 100 Wannen/Brause-Einhandmischer</b>						
	<b>concept 100 Brause-Einhandmischer Aufputz DN 15</b>	chrom	<b>10 31 24 0003</b>	1015	G	<b>69,01 €</b>
	mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher <b>S-Anschlüsse:</b> verstellbar von 127-173 mm, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung <b>Ausladung:</b> 138-143 mm					
	<b>concept 100 Wannen-Einhandmischer Aufputz DN 15</b>	chrom	<b>10 31 24 0004</b>	1015	G	<b>93,21 €</b>
	mit Luftsprudler, DVGW-Eigensicher <b>S-Anschlüsse:</b> geräuschgedämpft verstellbar von 137-163 mm <b>Umschaltung:</b> automatisch von Brause auf Wanne <b>Ausladung:</b> 161-166 mm					
	<b>concept 100 Easy-Box Unterputz-Bausatz</b>	chrom	<b>10 31 24 0195</b>	1015	K	<b>104,53 €</b>
	passend für Feinbauset Wannen- und Brause-Einhandmischer 1/2" (concept 100/200), sowie Feinbauset Wannen- und Brause-Thermostat <b>Gesamttiefe:</b> 73-95 mm <b>Höhenversteller:</b> zusätzlich 5-40 mm					
	<b>concept 100 Verlängerung für Easy-Box</b>	20 mm	<b>10 31 24 0203</b>	1015	K	<b>141,80 €</b>
		40 mm	<b>10 31 24 0204</b>	1015	K	<b>213,26 €</b>
	<b>concept 100 Brause-Einhandmischer Unterputz DN 15</b>	chrom	<b>10 31 24 0028</b>	1015	K	<b>100,10 €</b>
	UP Bausatz 2 für Wandeinbau, Bausatz 2 für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile. Kartusche: Ø 47 mm mit keramischen Dichtscheiben <b>Ø Rosette:</b> 163 mm					
	<b>concept 100 Wannen-Einhandmischer Unterputz DN 15</b>	chrom				
			<b>10 31 24 0029</b>	1015	K	<b>138,06 €</b>
			<b>10 31 24 0030</b>	1015	K	<b>203,61 €</b>
	<b>Ø Rosette:</b> 163 mm mit integrierter Sicherungskombination					
<b>concept 100 Wannen/Brause-Thermostate</b>						
	<b>concept 100 Wannen-Thermostat Aufputz DN 15</b>	chrom	<b>10 31 24 0032</b>	1015	K	<b>224,34 €</b>
	mit Rückflussverhinderer, Luftsprudler, DVGW-Eigensicher, Cool Body <b>S-Anschlüsse:</b> verdeckt, vertellbar von 137-163 mm <b>Umschaltung:</b> automatisch von Brause auf Wanne <b>Temperatur:</b> Einstellung mit Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer <b>Wassermenge:</b> Regulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben <b>Ausladung:</b> 173 mm					
	<b>concept 100 Brause-Thermostat Aufputz DN 15</b>	chrom	<b>10 31 24 0031</b>	1015	G	<b>155,31 €</b>
	mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Cool Body <b>S-Anschlüsse:</b> verdeckt, vertellbar von 137-163 mm <b>Temperatur:</b> Einstellung mit Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer <b>Wassermenge:</b> Regulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben <b>Ausladung:</b> 82 mm					
Druck: 03.03.2025						
<b>Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).</b> © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.						
G = Lagerware    A = Abverkauf Lagerware    R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar)    K = Beschaffungsware						

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept 200 Wannen/Brause-Einhandmischer</b>						
	<b>concept 200 Waschtisch-Einhandmischer DN 15</b> chrom					
	mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min					
	<b>Ausladung:</b> 109 mm	<b>Auslaufhöhe:</b> 100 mm <u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4	<b>10 31 24 0058</b>	1015	K	<b>98,31 €</b>
	<b>Ausladung:</b> 109 mm	<b>Auslaufhöhe:</b> 100 mm <u>ohne</u> Ablaufgarnitur	<b>10 31 24 0059</b>	1015	K	<b>93,55 €</b>
	<b>concept 200 Waschtisch-Einhandmischer Niederdruck DN 15</b> chrom		<b>10 31 24 0060</b>	1015	K	<b>127,70 €</b>
	mit starrem Gussauslauf und Strahlregler mit Zugknopf-Ablaufgarnitur					
	<b>Ausladung:</b> 111 mm	<b>Auslaufhöhe:</b> 95 mm <u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4				
	<b>concept 200 Waschtisch-Einhandmischer XL DN 15</b> chrom					
	Einhandmischer GRANDE, DN 15, mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min					
	<b>Ausladung:</b> 134 mm	<b>Auslaufhöhe:</b> 142 mm <u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4	<b>10 31 24 0061</b>	1015	K	<b>118,00 €</b>
	<b>Ausladung:</b> 134 mm	<b>Auslaufhöhe:</b> 142 mm <u>ohne</u> Ablaufgarnitur	<b>10 31 24 0085</b>	1015	K	<b>113,30 €</b>
	<b>concept 200 Waschtisch-Einhandmischer für Aufsatzschale DN 15</b> chrom		<b>10 31 24 0062</b>	1015	K	<b>156,67 €</b>
	mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min,					
	<b>Ausladung:</b> 189 mm	<b>Auslaufhöhe:</b> 267 mm <u>ohne</u> Ablaufgarnitur				
	<b>concept 200 Waschtisch-Einhandmischer DN 15</b> chrom		<b>10 31 24 0063</b>	1015	K	<b>191,86 €</b>
	mit <u>ausziehbarem</u> Ablauf, mit Luftsprudler 5l/min, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur					
	<b>Ausladung:</b> 114 mm	<b>Auslaufhöhe:</b> 86 mm <u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4				
	<b>concept 200 Waschtisch-Einhandmischer</b> chrom					
	mit hohem Gussauslauf, mit seitlicher Bedienung DN 15					
	mit 120 Grad schwenkbarem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min					
	<b>Ausladung:</b> 138 mm	<b>Auslaufhöhe:</b> 180 mm <u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4	<b>10 31 24 0064</b>	1015	K	<b>192,53 €</b>
	<b>Ausladung:</b> 138 mm	<b>Auslaufhöhe:</b> 180 mm <u>ohne</u> Ablaufgarnitur	<b>10 31 24 0065</b>	1015	K	<b>187,72 €</b>
	<b>concept 200 Handwaschbecken-Einhandmischer</b> chrom					
	<b>Piccolo DN 15</b>					
	mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min					
	<b>Ausladung:</b> 97 mm	<b>Auslaufhöhe:</b> 76 mm <u>mit</u> Ablaufgarnitur G 1 1/4	<b>10 31 24 0066</b>	1015	K	<b>98,31 €</b>
	<b>Ausladung:</b> 97 mm	<b>Auslaufhöhe:</b> 76 mm <u>ohne</u> Ablaufgarnitur	<b>10 31 24 0067</b>	1015	K	<b>93,55 €</b>
	<b>concept 200 Wand-Waschtisch-Einhandmischer mit Gussauslauf</b>					
	mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min					
	<b>Ausladung:</b> 180 mm	chrom	<b>10 31 24 0023</b>	1015	K	<b>269,72 €</b>
	<b>Ausladung:</b> 225 mm	chrom	<b>10 31 24 0024</b>	1015	K	<b>279,96 €</b>
	<b>concept 200 Bidet-Einhandmischer DN 15</b> chrom					
	mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler 5l/min und Kugelgelenk, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4					
	<b>Ausladung:</b> 109 mm	<b>Auslaufhöhe:</b> 69 mm	<b>10 31 24 0068</b>	1015	K	<b>127,70 €</b>

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept 200 Wannen/Brause-Einhandmischer</b>						
	<b>concept 200 Brause-Einhandmischer DN 15</b>	chrom	<b>10 31 24 0069</b>	1015	K	<b>98,31 €</b>
	mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher <b>S-Anschlüsse:</b> verstellbar 127-173 mm Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung <b>Ausladung:</b> 116-136 mm					
	<b>concept 200 Wannen-Einhandmischer DN 15</b>	chrom	<b>10 31 24 0070</b>	1015	K	<b>132,47 €</b>
	mit Luftsprudler, DVGW-Eigensicher S-Anschlüsse: geräuschgedämpft, verstellbar von 137-163 mm Schwenkbereich 100 Grad, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung <b>Ausladung:</b> 154-174 mm					
	<b>concept 100 Easy-Box Unterputz-Bausatz</b>	chrom	<b>10 31 24 0195</b>	1015	K	<b>104,53 €</b>
	passend für Feinbauset Wannen- und Brause-Einhandmischer 1/2" (concept 100/200), sowie Feinbauset Wannen- und Brause-Thermostat <b>Gesamttiefe:</b> 73-95 mm <b>Höhenversteller:</b> zusätzlich 5-40 mm					
	<b>concept 100 Verlängerung für Easy-Box</b>	20 mm	<b>10 31 24 0203</b>	1015	K	<b>141,80 €</b>
		40 mm	<b>10 31 24 0204</b>	1015	K	<b>213,26 €</b>
	<b>concept 200 Feinbauset Brause-Einhandmischer Unterputz</b>		<b>10 31 24 0015</b>	1015	K	<b>127,70 €</b>
	Brause-Einhandmischer UP Bausatz 2 für Wandeinbau, Bausatz 2 für Fertigmontage <b>Oberfläche:</b> chrom <b>Rosettengröße:</b> Ø 163 mm <b>Bedienungshebel:</b> aus Metall <b>Kartusche:</b> Ø 47 mm mit keram. Dichtscheiben Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 120 Grad, mit integriertem Fettreservoir, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO Funktion					
	<b>concept 200 Feinbauset Wannen-Einhandmischer Unterputz</b>					
	Wannen-Einhandmischer UP Bausatz 2 für Wandeinbau, Bausatz 2 für Fertigmontage <b>Oberfläche:</b> chrom <b>Rosettengröße:</b> Ø 163 mm <b>Bedienungshebel:</b> aus Metall <b>Umschaltung:</b> autom. Von Brause auf Wanne <b>Kartusche:</b> Ø 47 mm mit keram. Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl Schwenkbereich 120 Grad, mit integriertem Fettreservoir, mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO Funktion					
		ohne	<b>10 31 24 0016</b>	1015	K	<b>161,81 €</b>
		DVGW-Eigensicher	<b>10 31 24 0017</b>	1015	K	<b>245,81 €</b>
<b>concept 200 Thermostat</b>						
	<b>concept 200 Brause-Thermostat Aufputz DN 15</b>	chrom	<b>10 31 24 0018</b>	1015	K	<b>198,08 €</b>
	mit Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Cool Body Gesamtausladung: 113 mm <b>S-Anschlüsse:</b> verdeckt, verstellbar von 137-163 mm <b>Temperatur:</b> Einstellung mit Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer <b>Ausladung:</b> 86 mm <b>Wassermenge:</b> Regulierung mit ECO-Spartaste					
	<b>concept 200 Thermostat</b>		<b>10 32 40 0223</b>	1010	K	<b>356,00 €</b>
	Thermostat 1 Auslauf mit Vernet thermostatischer Kartusche und Flühs Absperrventile <b>Ablagefläche oben:</b> Stahl hochglanzpoliert <b>Oberflächen seitlich:</b> Kunststoff					

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept 200 Wannen/Brause-Einhandmischer</b>						
	<b>concept 200 Feinbauset Thermostat mit Absperrung, Unterputz</b>		<b>10 31 24 0019</b>	1015	K	<b>314,11 €</b>
	Brause-Thermostat UP, Bausatz 2 für Wandeinbau Bausatz 2 für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile, integrierte Vorabspernung, Rückflussverhinderer <b>Oberfläche:</b> chrom <b>Rosettengröße:</b> Ø 163 mm Kartusche mit Wachsdehnstoffelement mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung					
	<b>concept 200 Feinbauset Thermostat mit Umstellung, Unterputz</b>		<b>10 31 24 0020</b>	1015	K	<b>333,93 €</b>
	Wannen-Thermostat UP, Bausatz 2 für Wandeinbau Bausatz 2 für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile, mit integrierter Vorabspernung, Rückflussverhinderer und Zweivegeventil <b>Oberfläche:</b> chrom <b>Rosettengröße:</b> Ø 163 mm Kartusche mit Wachsdehnstoffelement mit integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung					
<b>concept 200 Spültisch-Einhandmischer</b>						
	<b>concept 200 Spültisch-Einhandmischer DN 15</b>		<b>10 31 24 0071</b>	1015	K	<b>139,10 €</b>
	mit schwenkbarem Gussauslauf und Luftsprudler <b>chrom</b> <b>Ausladung:</b> 220 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 191 mm					
	<b>concept 200 Spültisch-Einhandmischer DN 15 Niederdruck</b>		<b>10 31 24 0072</b>	1015	K	<b>159,89 €</b>
	mit schwenkbarem Gussauslauf und Strahlregler <b>chrom</b> <b>Ausladung:</b> 220 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 158 mm					
	<b>concept 200 Spültisch-Einhandmischer mit nach unten herausziehbarer 1-Funktionshandbrause DN 15</b>		<b>10 31 24 0077</b>	1015	K	<b>245,81 €</b>
	mit schwenkbarem Rohrauslauf L-Form und Luftsprudler <b>chrom</b> <b>Ausladung:</b> 207 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 300 mm					
	<b>concept 200 Spültisch-Einhandmischer mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause DN 15</b>		<b>10 31 24 0075</b>	1015	K	<b>232,27 €</b>
	mit schwenkbarem Gussauslauf und Luftsprudler <b>chrom</b> <b>Ausladung:</b> 221 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 156 mm					
	<b>concept 200 Spültisch-Einhandmischer mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause Niederdruck DN 15</b>		<b>10 31 24 0076</b>	1015	K	<b>258,12 €</b>
	mit schwenkbarem Gussauslauf und Strahlregler <b>chrom</b> <b>Ausladung:</b> 221 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 156 mm					
	<b>concept 200 Spültisch-Einhandmischer mit integriertem Geräteabsperventil</b>		<b>10 31 24 0073</b>	1015	K	<b>216,52 €</b>
	mit schwenkbarem Gussauslauf und Luftsprudler, mit integriertem Geräteabsperventil <b>chrom</b> <b>Ausladung:</b> 220 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 178 mm					
	<b>concept 200 Spültisch-Einhandmischer mit integriertem Geräteabsperventil DN 15 Niederdruck</b>		<b>10 31 24 0074</b>	1015	K	<b>242,33 €</b>
	mit schwenkbarem Gussauslauf und Strahlregler <b>chrom</b> <b>Ausladung:</b> 220 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 178 mm					
	<b>concept 200 Spültisch-Einhandmischer m. hohem L-Auslauf DN 15</b>		<b>10 31 24 0078</b>	1015	G	<b>176,84 €</b>
	mit schwenkbarem Rohrauslauf L-Form und Luftsprudler <b>chrom</b> <b>Ausladung:</b> 225 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 321 mm					
	<b>concept 200 Spültisch-Einhandmischer m. hohem L-Auslauf DN 15 Niederdruck</b>		<b>10 31 24 0079</b>	1015	K	<b>201,46 €</b>
	mit schwenkbarem Rohrauslauf L-Form und Strahlregler <b>chrom</b> <b>Ausladung:</b> 225 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 321 mm					

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>GROHE -Armaturen</b>						
	<b>Eurosmart Waschtisch-Einhebelmischer DN 15</b>	chrom	<b>10 31 15 6659</b>	1033	G	<b>101,50 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-Size, für Einlochmontage, mit 28 mm Keramikkartusche</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer</li> <li>- 5,7l/min Mousseur, getrennte innenliegende Wasserwege</li> <li>- mit Schnellbefestigungssystem, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 11/4"</li> <li>- flexible Anschlusschläuche</li> </ul> <p style="text-align: right;">33 265 003</p>					
	<b>Eurosmart Cosmopolitan WT-Einhebelmischer, DN 15</b>	chrom	<b>10 31 15 3879</b>	1033	G	<b>175,00 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L-Size, für Einlochmontage, mit 35 mm Keramikkartusche</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung</li> <li>- getrennt innenliegende Wasserwege, mit Schnellbefestigungssystem</li> <li>- Auslauf mit Mousseur</li> <li>- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 11/4"</li> <li>- flexible Anschlusschläuche</li> <li>- mit Excenter</li> </ul> <p style="text-align: right;">32 830 001</p>					
	<b>Eurosmart Einhand-Bidetatterie 1/2"</b>	chrom	<b>10 31 15 6202</b>	1033	K	<b>114,25 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einlochmontage, mit 28 mm Keramikkartusche</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer</li> <li>- 5,7l/min Mousseur, getrennte innenliegende Wasserwege</li> <li>- mit Schnellbefestigungssystem mit Kugelgelenk und Zugstangen-Ablaufgarnitur 11/4"</li> <li>- flexible Anschlusschläuche</li> </ul> <p style="text-align: right;">32 929 003</p>					
	<b>GROHE Einhand-Spültischbatterie BauEdge 1/2"</b>	chrom	<b>10 31 15 5482</b>	1033	K	<b>128,00 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hoher Auslauf</li> <li>- Einlochmontage</li> <li>- GROHE Long-Life Oberfläche, 28 mm Keramikkartusche</li> <li>- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei und Nickel innerhalb der Armatur</li> <li>- Auslauf mit Mousseur</li> <li>- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°</li> <li>- flexible Anschlusschläuche</li> <li>- Befestigungsset aus Metall</li> </ul> <p style="text-align: right;">31 367 001</p>					
	<b>Eurosmart Wannen-Einhebelmischer DN 15</b>	chrom	<b>10 31 15 6197</b>	1033	G	<b>130,25 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Wandmontage, mit 35 mm Keramikkartusche</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung, automatische Umstellung Wanne/Brause</li> <li>- Auslauf mit Mousseur, integrierter Rückflussverhinderer im Brausegang 1/2"</li> <li>- S-Anschlüsse, eigensicher gegen Rückfließen, Wandrosetten aus Metall</li> </ul> <p style="text-align: right;">33 300 003</p>					
	<b>Eurosmart Brause-Einhebelmischer DN 15</b>	chrom	<b>10 31 15 6200</b>	1033	G	<b>111,25 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Wandmontage, mit 35 mm Keramikkartusche</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Brauseabgang unten 1/2"</li> <li>- mit integriertem Rückflussverhinderer</li> <li>- S-Anschlüsse, eigensicher gegen Rückfließen, Wandrosetten aus Metall</li> </ul> <p style="text-align: right;">33 555 003</p>					
	<b>Eurosmart Wannen-Einhebelmischer Unterputz</b>	chrom	<b>10 31 15 6199</b>	1033	K	<b>173,50 €</b>
	Fertigmontage-Set 24 043 003					
	<b>Eurosmart Brause-Einhebelmischer Unterputz</b>	chrom	<b>10 31 15 6201</b>	1033	K	<b>157,75 €</b>
	Fertigmontage-Set 24 042 003					
	<b>Smartbox Universal-UP-Einbaukörper, 1/2"</b>		<b>10 31 15 0782</b>	1033	G	<b>85,50 €</b>
	1/2", f.UP-Wannen-u.Brausemischer, universell einsetzbar 35 604 000					

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 <b>-Armaturen</b>						
    	<b>Grotherm 800 Brause-Thermostat, Aufputz DN 15</b> - mit Sicherheitssperre bei 38°C - optional einsetzbarer Temperaturanschlag bei 43°C - Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement, integrierter Mischwasserabspernung - Mengengriff mit EcoButton, Keramik-Oberteil 1/2", 180°, Brauseabgang unten 1/2" - Schmutzfangsiebe, eingebaute Rückflussverhinderer - eigensicher gegen Rückfließen, S-Anschlüsse	chrom 34 558 000	<b>10 31 15 0074</b>	1033	G	<b>189,00 €</b>
	<b>Grotherm 800 Wannen-Thermostat, Aufputz DN 15</b> - mit Sicherheitssperre bei 38°C - optional einsetzbarer Temperaturanschlag bei 43°C - Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement, integrierter Mischwasserabspernung - automatische Umstellung Wanne/Brause, Mengengriff mit EcoButton - Keramik-Oberteil 1/2", 180°, Brauseabgang unten 1/2" Auslauf mit Mousseur - Schmutzfangsiebe, eingebaute Rückflussverhinderer - eigensicher gegen Rückfließen, S-Anschlüsse, Metallrosetten	chrom 34 567 000	<b>10 31 15 0505</b>	1033	K	<b>259,50 €</b>
	<b>Grotherm 800 Thermostat-Brausebatterie, 1/2"</b> - mit Brausestangenset 2 Strahlern (Rain, Jet) - bestehend aus: Grotherm 800 Thermostat-Brausebatterie Tempesta Brausestangenset, 900 mm	chrom 34 566 002	<b>10 31 15 0781</b>	1033	G	<b>221,50 €</b>

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

## Sanitär-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Zweigriff-Armaturen</b>						
	<b>Einloch-Standventil für Waschtisch</b>	chrom	<b>10 31 24 0167</b>	1015	G	<b>40,02 €</b>
	Ausladung 95 mm					
	<b>Stand-Schwenkventil</b>	chrom	<b>10 31 24 0168</b>	1015	G	<b>40,65 €</b>
	Ausladung 130 mm, schwenkbar					
	<b>Waschtisch-Einlochbatterie</b>	chrom	<b>10 31 24 0160</b>	1015	G	<b>67,51 €</b>
	Ausladung 130 mm, schwenkbar, mit Kette					
	<b>Wannenfüll- und Brausebatterie</b>	chrom	<b>10 31 24 0180</b>	1015	G	<b>144,00 €</b>
	Ausladung 310 mm, schwenkb. Rohrauslauf 250 mm mit Brauseschlauch 1500mm, Handbrause					
	<b>Brausebatterie</b>	chrom	<b>10 32 11 0008</b>	1501	G	<b>65,00 €</b>
	Brauseabgang 3/4" auch mit Rohrausläufen (Siehe Seite 4.15) kombinierbar					
<b>Reduziernippel für Brauseschläuche</b>	<b>3/4" IG x 1/2" AG</b>	chrom	<b>10 32 30 0015</b>	1501	G	<b>13,80 €</b>
<b>Wand-Schwenkventil</b>	chrom	<b>10 31 24 0170</b>	1015	K	<b>37,72 €</b>	
Ausladung 230mm, schwenkb. Rohrauslauf 200 mm						
<b>Spültisch-Wandbatterie</b>	chrom	<b>10 31 24 0166</b>	1015	G	<b>71,15 €</b>	
Ausladung 260 mm, mit schwenkb. Rohrauslauf 200 mm						
<b>Spültisch-Einlochbatterie</b>	chrom	<b>10 31 24 0162</b>	1015	G	<b>69,82 €</b>	
Ausladung 200 mm, schwenkbar						
<b>Spültisch-Einlochbatterie Niederdruck (ND)</b>	chrom	<b>10 32 26 0015</b>	707	G	<b>96,00 €</b>	
Ausladung 200 mm, schwenkbar						
<b>Sanitär-Armaturen mit Stichmaß 45mm</b>						
	<b>Wannen-Einhebelmischer</b>	chrom	<b>10 32 37 0006</b>	1017	G	<b>180,00 €</b>
	Stichmaß 45mm, schwenkbar					
	<b>Spültisch-Wand-Einhebelmischer</b>	chrom	<b>10 32 37 0007</b>	1017	K	<b>178,50 €</b>
	Stichmaß 45mm, schwenkbar					
	<b>Wannenfüll-/Brause-EHM für Wandmontage</b>	chrom	<b>10 32 11 0023</b>	1011	K	<b>143,00 €</b>
Stichmaß 45mm, schwenkbar, <u>ohne</u> Brausegarnitur mit Unterbau-Umsteller, Brauseschlauchanschluß 1/2"AG						
<b>Brause-Einhebelmischer für Wandmontage</b>	chrom	<b>10 32 11 0024</b>	1011	K	<b>99,00 €</b>	
Stichmaß 45mm, Brauseschlauchanschluß 3/4"AG						
<b>Spültisch-EinhebelmischerHM für Wandmontage</b>	chrom	<b>10 32 11 0025</b>	1011	K	<b>115,25 €</b>	
Stichmaß 45mm, 250mm-Schwenkauslauf						
<b>Unterputzventile</b>						
	<b>UP-Ventil, kplt. verchromt</b>	kalt 1/2" IG	<b>10 34 30 0078</b>	1501	G	<b>43,80 €</b>
	mit austauschbarem Ventilsitz	warm 1/2" IG	<b>10 34 30 0079</b>	1501	G	<b>43,80 €</b>
		kalt 3/4" IG	<b>10 34 30 0080</b>	1501	G	<b>51,00 €</b>
	Spindel-Fettkammeroberenteil, verschiebbare Schubrosette mit Metall-Dreikanthaubengriff	warm 3/4" IG	<b>10 34 30 0091</b>	1501	K	<b>51,00 €</b>
		<b>UP-Ventil-Verlängerung L=35mm, kombinierbar</b>	chrom	<b>10 34 30 0243</b>	1501	G

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
<b>Armaturen-Zubehör</b>							
             	<b>Grohe Oberteil Costa, chrom</b>	19 854 001	kalt	<b>10 31 15 0060</b>	1033	K	<b>22,10 €</b>
	für UP-Ventile 1/2", 3/4", 1"	19 855 001	warm	<b>10 31 15 0061</b>	1033	K	<b>22,70 €</b>
	Einbautiefe stufenlos einstellbar 10 - 35 mm						
	<b>Grohe Oberteil Costa, chrom</b>	19 808 001	kalt	<b>10 31 15 0034</b>	1033	K	<b>30,90 €</b>
	für UP-Ventile 1/2", 3/4", 1"	19 809 001	warm	<b>10 31 15 0035</b>	1033	K	<b>30,90 €</b>
	Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 80 mm						
	<b>Oberteil mit Hauben Metall-Griff</b>		kalt 3/8"	<b>10 34 30 0060</b>	1501	K	<b>8,09 €</b>
	universell einsetzbar		warm 3/8"	<b>10 34 30 0071</b>	1501	K	<b>8,29 €</b>
			kalt 1/2"	<b>10 34 30 0072</b>	1501	G	<b>8,38 €</b>
			warm 1/2"	<b>10 34 30 0073</b>	1501	G	<b>8,38 €</b>
	<b>Oberteil mit Dreistern Metall-Griff</b>		kalt 1/2"	<b>10 34 30 0076</b>	1501	K	<b>10,65 €</b>
	universell einsetzbar		warm 1/2"	<b>10 34 30 0077</b>	1501	K	<b>10,65 €</b>
	<b>Oberteil ohne Griff</b>		3/8"	<b>10 34 30 0003</b>	1501	G	<b>3,14 €</b>
	universell einsetzbar		1/2"	<b>10 34 30 0004</b>	1501	G	<b>3,22 €</b>
	<b>Oberteil mit Keramik-Dichtscheiben ohne Griff</b>		kalt, rechts schließend	<b>10 34 30 0008</b>	1501	G	<b>9,85 €</b>
	1/2", Drehbereich 90°		warm, links schließend	<b>10 34 30 0009</b>	1501	G	<b>9,85 €</b>
	universell einsetzbar						
	<b>Oberteil für UP-Ventile ohne Griff</b>		1/2"	<b>10 34 30 0005</b>	1501	G	<b>17,80 €</b>
	universell einsetzbar		3/4"	<b>10 34 30 0006</b>	1501	G	<b>24,20 €</b>
	<b>Rastbuchse für Oberteil 3/8" / 1/2"</b>			<b>10 34 30 0022</b>	1501	K	<b>0,92 €</b>
Kunststoff, weiß							
<b>J-Schwenkauslauf 3/4" Überwurfmutter</b>		130 mm	<b>10 32 32 0026</b>	1005	G	<b>19,20 €</b>	
mit Doppel-O-Ring							
<b>H-Schwenkauslauf 3/4" Überwurfmutter</b>		130 mm	<b>10 32 32 0005</b>	1005	A	<b>17,45 €</b>	
Universal, flach dichtend							
<b>S-Schwenkauslauf 3/4" Überwurfmutter</b>		200 mm	<b>10 32 32 0021</b>	1005	G	<b>19,85 €</b>	
Universal, flach dichtend		250 mm	<b>10 32 32 0022</b>	1005	K	<b>18,35 €</b>	
		300 mm	<b>10 32 32 0023</b>	1005	G	<b>22,00 €</b>	
<b>S-Schwenkauslauf 3/4" Überwurfmutter</b>		250 mm	<b>10 32 32 0024</b>	1005	G	<b>20,40 €</b>	
mit Doppel-O-Ring							
<b>S-Schwenkauslauf 1/2" Überwurfmutter</b>		170 mm	<b>10 32 32 0006</b>	1005	G	<b>19,60 €</b>	
Universal, flach dichtend		200 mm	<b>10 32 32 0012</b>	1005	K	<b>20,00 €</b>	
mit Strahlregelstern		250 mm	<b>10 32 32 0013</b>	1005	G	<b>20,60 €</b>	
		300 mm	<b>10 32 32 0014</b>	1005	K	<b>21,30 €</b>	
<b>S-Anschluß/Wandexcenter</b>	Versatz 12,5mm, 1/2" AG x 1/2" AG		<b>10 32 30 0008</b>	1501	K	<b>11,70 €</b>	
	Versatz 12,5mm, 1/2" AG x 3/4" AG		<b>10 32 30 0009</b>	1501	G	<b>7,63 €</b>	
<b>Armaturenfett</b>		Tube = 60 g	<b>10 35 14 0018</b>	2401	G	<b>6,54 €</b>	
heißwasserbeständig, mit DVGW-Zulassung							

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Armaturen-Zubehör</b>						
         	<b>Strahlregleranschluß:</b>	<b>IG M22x1 für Rohrausläufe</b> <b>AG M24x1 für Waschtischarmaturen</b> <b>AG M28x1 für Wannenarmaturen</b>				
	<b>NEOPERL-CASCADE SLC, chrom</b>	<b>IG M22x1</b>	<b>10 32 32 0007</b>	1005	G	<b>7,56 €</b>
	Durchflussklasse A: 13,5-15 l/min. bei 3 bar	<b>AG M24x1</b>	<b>10 32 32 0008</b>	1005	G	<b>7,56 €</b>
	mit autoclean und easyclaen	<b>AG M28x1</b>	<b>10 32 32 0009</b>	1005	G	<b>11,30 €</b>
	Geräuschklasse !					
	<b>nicht für drucklose Geräte geeignet !</b>					
	<b>NEOPERL-CASCADE-E Strahlregler,chrom</b>	<b>IG M22x1</b>	<b>10 32 32 0010</b>	1005	G	<b>8,99 €</b>
	Durchflussklasse Z: 7,5-9 l/min. bei 3 bar	<b>AG M24x1</b>	<b>10 32 32 0011</b>	1005	G	<b>8,99 €</b>
	mit autoclean und easyclaen					
	Geräuschklasse !					
	<b>nicht für drucklose Geräte geeignet !</b>					
	<b>NEOPERL-Standardstrahlregler,chrom</b>	<b>IG M22x1</b>	<b>10 32 32 0027</b>	1005	G	<b>1,95 €</b>
	Siebmodell, mit Prüfzeichen, Durchflussklasse A	<b>AG M24x1</b>	<b>10 32 32 0028</b>	1005	G	<b>1,95 €</b>
	13,5-15 l/min. bei 3 bar	<b>AG M28x1</b>	<b>10 32 32 0030</b>	1005	G	<b>5,66 €</b>
	<b>auch für drucklose Geräte geeignet !</b>					
<b>Mengenregler für Duschen 8 ltr./min</b>		<b>10 32 32 0034</b>	1005	R	<b>9,77 €</b>	
der maximale Wasserverbrauch beim Duschen liegt dann bei 8 ltr./min, einfach zwischen Armatur und Brauseschlauch schrauben						
<b>Vario-Küchenumstellbrause</b>	<b>weiß</b>	<b>10 32 32 0031</b>	1005	R	<b>14,50 €</b>	
mit NEOPERL CASCADE	<b>chrom</b>	<b>10 32 32 0004</b>	1005	K	<b>23,00 €</b>	
Gewinde IG M22 - AG M24						
<b>Übergangsstück</b>	<b>AG M24x1 auf AG 3/4"</b>	<b>10 34 30 0217</b>	1005	K	<b>10,40 €</b>	
Mess.verchromt	<b>IG M22x1 auf AG 3/4"</b>	<b>10 34 30 0218</b>	1501	G	<b>12,55 €</b>	
	<b>AG M24x1 auf AG M22x1</b>	<b>10 32 32 0003</b>	1005	G	<b>4,93 €</b>	
<b>Perlator-Plastikzwischen Schlauch</b>	<b>IG M22x1</b>	<b>10 32 32 0032</b>	1005	G	<b>16,15 €</b>	
mit NEOPERL CASCADE, für Rohrausläufe Anschlüsse chrom, Schlauch weiß						
<b>Serviceschlüssel Universal</b>		<b>70 10 19 0003</b>	1005	G	<b>15,40 €</b>	
für Strahlregler M22 / M 24 / M 28/ M18/ CACHE TT/TJ/JR/STD						
<b>Schmutzfangsieb 3/4"x14 mm</b>		<b>10 32 32 0037</b>	1005	G	<b>6,79 €</b>	
Hutfilter für Wandarmatur						
<b>Schmutzfangsieb 1/2"</b>		<b>10 34 30 0032</b>	1501	R	<b>0,88 €</b>	
für Brauseschläuche						

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept 100 Brauseprogramm</b>						
	<b>concept 100 Handbrause 1-strahlig, Ø = 101 mm</b>	verchromt	<b>10 32 40 0037</b>	1010	G	<b>16,00 €</b>
	weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, rund					
	<b>concept 100 Handbrause 3-strahlig, Ø = 101 mm</b>	verchromt	<b>10 32 40 0038</b>	1010	G	<b>23,10 €</b>
	weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, rund					
	<b>concept 100 Duschset mit Brausestange</b>	verchromt				
	Endstücke aus Kunststoff verstellbar, Schieber aus ABS, weiße Strahlscheibe mit hellgrauen Noppen, rund					
	<b>Brauseschlauch:</b>					
	<b>700 mm</b>	1-strahlig	<b>10 32 40 0041</b>	1010	G	<b>60,25 €</b>
	<b>700 mm</b>	3-strahlig	<b>10 32 40 0042</b>	1010	K	<b>61,25 €</b>
	<b>1000 mm</b>	1-strahlig	<b>10 32 40 0043</b>	1010	G	<b>67,25 €</b>
	<b>1000 mm</b>	3-strahlig	<b>10 32 40 0044</b>	1010	K	<b>71,00 €</b>
	<b>concept 100 Wannenset</b>	verchromt	<b>10 32 40 0045</b>	1010	G	<b>33,60 €</b>
	Handbrause 1-strahlig, weiße Scheibe mit hellgrauen Noppen, rund, Wandbrausehalter rund aus ABS, Konusmutter in ABS verchromt mit Verdrehschutz und Rändelmutter in Metall					
	<b>Brauseschlauch:</b> 1250 mm					
	<b>concept 100 Brauseschlauch</b>					
	Konusmutter in ABS <u>verchromt</u> mit Verdrehschutz und Rändelmutter in Metall					
	<b>Länge:</b>					
	<b>1250 mm</b>		<b>10 32 40 0169</b>	1032	G	<b>8,49 €</b>
	<b>1600 mm</b>		<b>10 32 40 0170</b>	1032	G	<b>8,80 €</b>
	<b>2000 mm</b>	Metalleffekt	<b>10 32 40 0171</b>	1032	K	<b>9,52 €</b>
	<b>concept 100 Wandanschlussbogen</b>	verchromt	<b>10 32 40 0046</b>	1010	K	<b>9,28 €</b>
	mit Rückflussverhinderer					
	<b>concept 100 Wandbrausehalter</b>	verchromt	<b>10 32 40 0047</b>	1010	K	<b>7,97 €</b>
	Kunststoff					
	<b>concept 100 Wand-Brausearm</b>	verchromt	<b>10 32 40 0179</b>	1010	K	<b>52,25 €</b>
	rund mit verchromter Rosette, Länge: 350 mm					

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
 <b>200 Brauseprogramm</b>							
        	<b>concept 200 Handbrause 1-strahlig, Ø = 100 mm</b>	verchromt	<b>10 32 40 0172</b>	1010	K	<b>21,80 €</b>	
	<p>1-strahlig, rund, getrennte innere Wasserführung "ColdTouch", Scheibe in ABS weiß glänzend mit Silikonknoppen hellgrau</p>	<b>concept 200 Handbrause 3-strahlig, Ø = 120 mm</b>	verchromt	<b>10 32 40 0173</b>	1010	K	<b>41,30 €</b>
	<p>3-strahlig, rund, getrennte innere Wasserführung für "ColdTouch", Scheibe in ABS weiß glänzend mit Silikonknoppen hellgrau</p>	<b>concept 200 Stabhandbrause rund ABS</b>	verchromt	<b>10 32 40 0175</b>	1010	K	<b>19,20 €</b>
	<p>1-strahlig, rund aus ABS, Gewinde grau</p>	<b>concept 200 Brauestange</b>	verchromt	<b>10 32 40 0176</b>	1010	K	<b>78,50 €</b>
	<p>Schieber aus ABS mit Federmechanismus, Brauseschlauch mit 2 Konusmuttern, Verdrehenschutz, Endstücke aus Metall, verstellbar <b>Brauestange: 1000 mm Brauseschlauch: 1600 mm</b></p>	<b>concept 200 Fliesenausgleichsscheibe</b>	verchromt	<b>10 32 40 0182</b>	1010	K	<b>12,25 €</b>
	<p>Fliesenausgleichsscheibe für Wandstange concept 200</p>	<b>concept 200 Wand-Brausearm</b>	verchromt	<b>10 32 40 0179</b>	1010	K	<b>52,25 €</b>
	<p>rund mit verchromter Rosette, Länge: 350 mm</p>	<b>concept 200 Kopfbrause rund ABS</b>	verchromt	<b>10 32 40 0275</b>	1010	K	<b>71,00 €</b>
	<p>Durchmesser: Ø 250 mm Scheibe: weiß</p>	<b>concept 200 Brauseschlauch</b>		<b>10 32 40 0275</b>	1010	K	<b>71,00 €</b>
	<p>mit 2 Konusmutter, Verdrehenschutz Länge:</p>	<p><b>1250 mm</b> chrom-effekt</p> <p><b>1600 mm</b> chrom-effekt</p> <p><b>2000 mm</b> chrom-effekt</p>		<b>10 32 40 0183</b>	1032	K	<b>10,05 €</b>
				<b>10 32 40 0184</b>	1032	K	<b>11,80 €</b>
			<b>10 32 40 0185</b>	1032	K	<b>12,20 €</b>	
	<b>concept 200 Wandbrausehalter</b>		<b>10 32 40 0181</b>	1010	K	<b>37,10 €</b>	
	<p>Kunststoff, verchromt verstellbar mit Einstellschraube</p>						

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
	<b>AQVA SHOWER Brausen und Zubehör</b>					
	<b>AQVA SHOWER Handbrause, 1-strahlig</b> Ø = 100 mm	verchromt	<b>10 32 21 0085</b>	1025	A	<b>7,81 €</b>
	<b>AQVA SHOWER Handbrause, 3-strahlig</b> Ø = 100 mm	verchromt	<b>10 32 21 0086</b>	1025	A	<b>10,30 €</b>
	<b>AQVA SHOWER Wannenset, 1-strahlig</b> 1-strahlige Handbrause, Wandhalter Brauseschlauch 1/2"x1250mm	verchromt	<b>10 32 21 0087</b>	1025	A	<b>21,40 €</b>
	<b>AQVA SHOWER Brauseset, 3-strahlig</b> 3-strahlige Handbrause, Wandstange 600mm Brauseschlauch 1/2"x1600mm	verchromt	<b>10 32 21 0088</b>	1025	A	<b>33,90 €</b>
	<b>AQVA SHOWER Brauseset, 3-strahlig</b> 3-strahlige Handbrause, Renovierungswandstange 900mm Brauseschlauch 1/2"x1600mm	verchromt	<b>10 32 21 0089</b>	1025	A	<b>43,20 €</b>
	<b>AQVA SHOWER Brauseschlauch</b> 1/2"Konusx1/2"Rändelmutter					
	1/2" x 1/2" x 1,25 m	chromflex	<b>10 32 21 0090</b>	1025	K	<b>5,99 €</b>
	1/2" x 1/2" x 1,60 m	chromflex	<b>10 32 21 0091</b>	1025	A	<b>9,68 €</b>
	1/2" x 1/2" x 2,00 m	chromflex	<b>10 32 21 0092</b>	1025	A	<b>7,70 €</b>
	<b>AQVA SHOWER Brausestange 90cm</b> Ø=19mm, messing verchromt oberer Halter verstellbar	chrom	<b>10 32 21 0096</b>	1025	A	<b>32,00 €</b>
	<b>AQVA SHOWER Brausestange 110cm</b> Ø=19mm, messing verchromt oberer Halter verstellbar	chrom	<b>10 32 21 0097</b>	1025	A	<b>39,70 €</b>
	<b>AQVA SHOWER Konuswandhalter</b> rund, verstellbar	chrom	<b>10 32 21 0105</b>	1025	A	<b>5,28 €</b>
	<b>Wandanschlussbogen</b> mit Brausehalter, 1/2", mit Rückflussverhinderer, Messing verchromt	chrom	<b>10 32 21 0138</b>	1025	A	<b>45,60 €</b>
	<b>Wandanschlußbogen</b> 1/2", mit Rückflussverhinderer, Messing verchromt	chrom	<b>10 32 21 0140</b>	1025	A	<b>33,40 €</b>


Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Duschsysteme</b>						
	<b>GROHTHERM 800 Thermostat-Brausebatterie</b>	chrom	<b>10 31 15 0781</b>	1033	G	<b>221,50 €</b>
	1/2", mit Tempesta Brausestangenset, 900 mm					
	<b>AP-Thermostat Brausebatterie</b>	chrom	<b>10 31 25 0001</b>	1046	G	<b>401,00 €</b>
	mit höhenverstellb. Duschstange, Kopfbrause Ø 250 mm, Handbrause, Chromalux Schlauch 1500 mm Exzenteranschlüsse 1/2"					
<b>Brausen und Zubehör</b>						
	<b>hansgrohe Crometta 85 Vario Handbrause</b>	verchromt	<b>10 31 17 0165</b>	1041	G	<b>25,50 €</b>
	2-strahlig 28 562 000					
	<b>hansgrohe Crometta 85 Vario/Unica'Set 650 mm</b>	verchromt	<b>10 31 17 0182</b>	1041	G	<b>76,25 €</b>
	2-strahlig, Wandstange Ø 22 mm, Steigrohr rund, mit Gleiter Brauseschlauch: 1/2", 650 mm 27 763 000					
	<b>hansgrohe Crometta 85 Vario/Unica'Set 900 mm</b>	verchromt	<b>10 31 17 0181</b>	1041	G	<b>67,75 €</b>
	2-strahlig, Wandstange Ø 22 mm, Steigrohr rund, mit Gleiter Brauseschlauch: 1/2", 900 mm 27 762 000					
	<b>hansgrohe Crometta 85 Wannen-/Brauseset</b>	verchromt	<b>10 31 17 0185</b>	1041	G	<b>40,60 €</b>
	2-strahlig Brauseschlauch: 1/2", 1250 mm 27 558 000					
	<b>Modena-Duo Wannen-Brause-Set</b>	chrom	<b>10 32 24 0186</b>	1045	G	<b>27,60 €</b>
	2-strahlig bestehend aus: Konushalter, Handbrause 2-fach verstellbar, 1/2" x 1250 mm					
<b>Aqua Wannenrandbrause-Set (ohne Handbrause)</b>	chrom	<b>10 31 28 0010</b>	1034	G	<b>85,47 €</b>	
runde Rosette für Wannenrand-/ Fliesenbank-Montage Brauseschlauch 2000mm, Brausehalter, Brausebogen 30°, Flexschlauch 500 mm						
<b>Aqua Wannenrandbrause-Set (ohne Handbrause)</b>	chrom	<b>10 31 28 0018</b>	1034	A	<b>107,87 €</b>	
eckige Rosette für Wannenrand-/ Fliesenbank-Montage Brauseschlauch 2000mm, Brausehalter, Brausebogen 30°, Flexschlauch 500 mm						
<b>AquaConcept Handbrause Talina 5</b>	chrom	<b>10 31 28 0005</b>	1034	G	<b>50,95 €</b>	
5-fach verstellbar mit Reinigungssystem, Ø 118 mm						
<b>Universal-Gleiter für Brausestange Ø=18-25 mm</b>	verchromt	<b>10 17 10 0030</b>	122	R	<b>18,65 €</b>	
für Brausestangen zwischen 18 und 25mm Durchmesser						
<b>Gleiter für Brausestange Ø=25 mm</b>	verchromt	<b>10 34 30 0174</b>	1501	G	<b>15,10 €</b>	
für Brauseschlauch mit konischer Mutter						

Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
<b>Anschluß-Zubehör</b>						
	<b>concept Waschtisch-Befestigung</b>	M10 x 140 mm	10 34 30 0257	1501	G	2,14 €
	<b>Eckventil mit Fettkammer</b> mit Fettkammer, Rosette D=55mm, Werkstoffe nach KTW-BWGL selbstdichtend, Schallschutz, Prüfzeichen PA-Nr.681/IA Abgang 3/8" mit Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich	verchromt 1/2"x10mm	20 15 20 0155	2031	G	5,81 €
	<b>concept Eckventil Comfort</b> mit selbstdichtenden Anschlussgewinde, mit Comfort-Griff, langer Schubschaft, inkl. Schubrosette Ø 54 mm, Anschlussmaße Abgang G 3/8"	1/2"x3/8"x10mm verchromt	10 32 38 0003	1009	G	3,60 €
	<b>Kombinations-Eckventil</b> mit Rückflußverhinderer	verchromt 1/2"	20 15 11 0015	2001	G	15,15 €
	<b>Kombinations-Eckventil</b> mit Rückflußverhinderer und Rohrbelüfter	verchromt 1/2"	20 15 11 0016	2001	G	17,15 €
	<b>Kupferrohr, verchromt</b> mit je einem Bördelrand 1/2" + 3/8"	10 x 300 mm	10 34 30 0037	1501	G	7,91 €
	<b>Doppel-Quetschverschraubung</b> gerade mit 2 Verschraubg.	verchromt 8 x 8 mm 10 x 10 mm	10 34 30 0052 10 34 30 0051	1501 1501	G G	3,49 € 3,00 €
	<b>Quetschverschraubung</b> 1 Außengewinde, 1 Quetschversch.	1/2" x 10 mm	10 34 30 0057	1501	K	7,29 €
	<b>Quetschverschraubung</b> 1 Innengewinde, 1 Quetschversch.	verchromt 1/2" x 10 mm	10 34 30 0058	1501	K	16,35 €
	<b>Winkel-Quetschverschraubung</b> mit 2 Verschraubg.	verchr. 10 x 10 mm	10 34 30 0040	1501	G	6,53 €
	<b>T-Quetschverschraubung</b> mit 3 Verschraubg.	verchromt 10 x 10 mm	10 34 30 0053	1501	G	7,16 €
	<b>T-Stück</b> mit beweglicher Überwufmutter 3/8" zum Direktanschluß an Eckventile	verchromt 10 x 10 x 3/8"	10 34 30 0206	2031	K	27,40 €
	<b>Wandscheibe für Kupferrohr</b> mit 1 Verschraubg.	verchromt 1/2" x 10 mm	10 34 30 0059	1501	G	12,60 €
	<b>Konus-Quetschverschraubung</b> mit Klemmkonus u. Quetschdichtung	verchromt 3/8" x 8 mm 3/8" x 10 mm 1/2" x 10 mm	10 34 30 0054 10 34 30 0055 10 34 30 0056	1501 1501 1501	G G G	1,15 € 1,01 € 2,28 €

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware


Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
<b>Anschluß-Zubehör</b>							
	<b>Gabelstück</b>	verchromt 1/2" AG + 2x 1/2" IG	<b>10 34 30 0020</b>	1501	G	<b>9,26 €</b>	
	mit 1 Außen- und 2 Innengewinde Waschtischbefestigung						
	<b>Y-Stück</b>	verchromt 3/4" IG + 2x 3/4" AG	<b>10 34 30 0031</b>	1501	G	<b>7,02 €</b>	
	mit 1 Innen- und 2 Außengewinde						
	<b>T-Stück</b>	verchromt 1/2" AG + 2x 1/2" IG	<b>10 34 30 0204</b>	1501	G	<b>7,57 €</b>	
mit 1 Außen- und 2 Innengewinde							
	<b>T-/Distanzstück-Set</b>	verchromt 3/4 x 3/4 x 1/2"	<b>10 34 30 0205</b>	1501	G	<b>28,60 €</b>	
für Wandbatterien, T-Stück mit Überwurf 3/4" zum zusätzlichem Anschluß eines Auslaufventils 1/2"							
<b>flexible Verbindungsschläuche</b>							
	mit DVGW-, KTW-A- und W270-Zulassung DN08, PN10, -20 bis 90°C Edelstahl-Umflechtung und Verpressung 1.4301, PE-Innenschlauch, incl. Dichtungen						
		Anschluß	Nennweite	Länge			
		10 mm Quetschversch. x 10 mm Stutzen	DN08	300 mm	<b>10 32 33 0006</b>	1007	G <b>3,52 €</b>
			DN08	500 mm	<b>10 32 33 0007</b>	1007	G <b>4,14 €</b>
		10 mm Quetschversch. x 3/8" Überwurfmutter	DN08	300 mm	<b>10 32 33 0008</b>	1007	A <b>4,64 €</b>
			DN08	500 mm	<b>10 32 33 0009</b>	1007	A <b>5,71 €</b>
		3/8" Überwurfmutter x 10 mm Stutzen	DN08	300 mm	<b>10 32 33 0010</b>	1007	K <b>2,88 €</b>
			DN08	500 mm	<b>10 32 33 0011</b>	1007	A <b>3,58 €</b>
		1/2" Überwurfmutter x 10 mm Stutzen	DN08	300 mm	<b>10 32 33 0012</b>	1007	A <b>3,08 €</b>
			DN08	500 mm	<b>10 32 33 0013</b>	1007	A <b>3,36 €</b>
		3/8" Überwurfmutter x 3/8" Überwurfmutter	DN08	300 mm	<b>10 32 33 0014</b>	1007	A <b>4,08 €</b>
			DN08	500 mm	<b>10 32 33 0015</b>	1007	A <b>5,15 €</b>
		3/8" Überwurfmutter x M 8x1 Außengewinde mit O-Ring-Abdichtung	DN06	300 mm	<b>10 32 33 0023</b>	1007	G <b>5,43 €</b>
			DN06	500 mm	<b>10 32 33 0024</b>	1007	G <b>6,38 €</b>
		3/8" Überwurfmutter x M 10x1 Außengewinde mit O-Ring-Abdichtung	DN08	300 mm	<b>10 32 33 0017</b>	1007	G <b>3,75 €</b>
			DN08	500 mm	<b>10 32 33 0018</b>	1007	G <b>4,98 €</b>
		1/2" Überwurfmutter x 1/2" Überwurfmutter	DN08	300 mm	<b>10 32 33 0028</b>	1007	A <b>4,81 €</b>
			DN08	500 mm	<b>10 32 33 0027</b>	1007	A <b>5,90 €</b>
			DN08	700 mm	<b>10 32 33 0035</b>	1007	G <b>9,29 €</b>
			DN08	1000 mm	<b>10 32 33 0036</b>	1007	G <b>11,65 €</b>
		1/2" Überwurfmutter x 1/2" Überwurfmutter	DN16	300 mm	<b>10 32 33 0037</b>	1007	G <b>10,20 €</b>
			DN16	500 mm	<b>10 32 33 0038</b>	1007	G <b>12,75 €</b>
			DN16	700 mm	<b>10 32 33 0039</b>	1007	G <b>15,55 €</b>
			DN16	1000 mm	<b>10 32 33 0040</b>	1007	G <b>19,60 €</b>
		3/4" Überwurfmutter x 3/4" Überwurfmutter	DN19	300 mm	<b>10 32 33 0041</b>	1007	A <b>12,40 €</b>
			DN19	500 mm	<b>10 32 33 0042</b>	1007	A <b>16,55 €</b>
			DN19	700 mm	<b>10 32 33 0043</b>	1007	A <b>21,30 €</b>
		DN19	1000 mm	<b>10 32 33 0044</b>	1007	A <b>27,70 €</b>	
	3/8" Überwurfmutter x 3/8" Überwurfmutter mit Bogenabgang	DN08	200 mm	<b>10 32 33 0016</b>	1007	G <b>5,73 €</b>	
	3/8" Überwurfmutter x 1/2" Überwurfmutter	DN08	300 mm	<b>10 32 33 0019</b>	1007	G <b>4,48 €</b>	
		DN08	500 mm	<b>10 32 33 0020</b>	1007	G <b>5,57 €</b>	
<b>zum Anschluß von Waschmaschinen</b>							
	3/4" Überwurfmutter x 3/4" Überwurfmutter mit Bogenabgang	DN10	1000 mm	<b>10 32 33 0021</b>	1007	G <b>19,60 €</b>	
	3/4" Überwurfmutter x 3/4" Überwurfmutter mit Bogenabgang	DN10	1500 mm	<b>10 32 33 0022</b>	1007	G <b>25,30 €</b>	

Druck: 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware


Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
<b>Ablauf-Zubehör</b>						
	<b>Universal-Stopfenventil</b> , mit Sieb und Stopfen, verchromt (Stopfenventil) Schraubenlänge 60mm Waschtischbefestigung	11/4"	<b>10 34 30 0177</b>	1501	G	<b>4,15 €</b>
	<b>Schaftventil</b> , mit Überlauf (2 Schlitze), verchromt	11/4"	<b>10 34 30 0181</b>	1501	R	<b>15,75 €</b>
	<b>Excenter-Ablaufgarnitur Universal</b> , verchromt passend für alle Fabrikate	11/4"	<b>10 34 30 0284</b>	1501	G	<b>16,30 €</b>
	<b>Excenterstopfen Standard</b> , verchromt <b>D=40 mm</b>	11/4"	<b>10 34 30 0178</b>	1501	G	<b>5,95 €</b>
	<b>Excenterstopfen Universal</b> , verchromt <b>D=65 mm</b> passend für alle Fabrikate	11/4"	<b>10 34 30 0179</b>	1501	G	<b>19,30 €</b>
	<b>Ablaufventil "Clicker"</b> mit Überlauf im Schaft	verchromt 11/4"	<b>10 34 30 0182</b>	1501	G	<b>23,40 €</b>
	<b>Ablaufgarnitur permanent offen</b> ohne Überlauf	verchromt 11/4"	<b>10 32 21 0083</b>	1501	G	<b>39,30 €</b>
	 <b>-Ablaufgarnitur INEO FLUX</b> für Waschtische ohne Überlauföffnung, aus hochwertigem und robustem Kunststoff, hygienisch und effizient durch strömungsoptimierte Querschnittsgeometrien, flexibel für nahezu alle Waschtischgeometrien, adaptiert alle Waschtischmaterialien, einfache Montage durch angespritzte Dichtelemente, Überlaufhöhe/Anstauhöhe variabel einstellbar, Einbaumaße stufenlos durch Teleskopierung und optional durch Kürzung in 3 Stufen flexibel anpassbar, verschließbarer Ventilegkel mit Schwimmer, Öffnen und Schließen über Hebelgestänge, Schaftventil mit Dichtungsset und Montageschlüsse	11/4"	<b>20 10 16 0104</b>	1206	G	<b>96,00 €</b>
	 <b>-Ventilplatte INEO FLUX</b>	verchromt	<b>20 10 16 0105</b>	1206	G	<b>35,00 €</b>
	 <b>Röhrengeruchverschluss</b> <b>Röhrengeruchverschluss "Plus"</b> ABS verchromt	11/4" x 32mm 11/4" x 32mm	<b>10 34 30 0274</b> <b>10 34 30 0275</b>	1501 1501	G G	<b>10,70 €</b> <b>12,85 €</b>
 <b>Röhrengeruchverschluss</b> Kunststoff, weiß	11/4" x 32mm	<b>10 34 30 0208</b>	1501	K	<b>9,43 €</b>	
 <b>Röhrengeruchverschluss mit Raumschaffer</b> Kunststoff, weiß, <i>für Waschtisch-Unterschrank Einsatz sehr gut geeignet</i>	11/4" x 32mm	<b>20 10 16 0062</b>	1206	G	<b>20,50 €</b>	
 <b>Flaschengeruchverschluss</b> Messing, verchromt	11/4" x 32mm	<b>10 34 30 0185</b>	1501	K	<b>20,90 €</b>	
 <b>Bidet-Röhrengeruchverschluss</b> Messing, verchromt	11/4" x 32/40mm	<b>10 31 14 2179</b>	1051	G	<b>10,80 €</b>	
 <b>Wandebau-Geruchverschluss</b> für Waschtisch Ablaufbogen L=250mm, D=32mm verchromt	11/4" x 50 mm	<b>20 10 16 0044</b>	1206	G	<b>81,75 €</b>	



## Waschtisch-Zubehör

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
<b>Ablauf-Zubehör</b>							
	<b>Auslaufrohr</b> verchromt, mit Bördelrand	32 x 200 mm	<b>10 34 30 0189</b>	1501	G	<b>3,28 €</b>	
	gerade	32 x 250 mm	<b>10 34 30 0190</b>	1501	G	<b>3,96 €</b>	
		32 x 300 mm	<b>10 34 30 0191</b>	1501	G	<b>4,68 €</b>	
		gebogen, 90°	32 x 220 mm	<b>10 34 30 0235</b>	1501	G	<b>7,53 €</b>
	32 x 300 mm		<b>10 34 30 0236</b>	1501	G	<b>10,05 €</b>	
	<b>Verlängerungsrohr</b> , verchromt mit Muffe und O-Ring	32 x 125 mm	<b>10 34 30 0193</b>	1051	G	<b>3,07 €</b>	
	<b>Verlängerungsrohr</b> , verchromt mit Rohrbelüfter, mit Muffe und O-Ring	32 x 125 mm	<b>10 34 30 0192</b>	1501	G	<b>33,70 €</b>	
	<b>Muffe</b> , verchromt mit 2 O-Ringen	32 x 32 mm	<b>10 34 30 0194</b>	1501	G	<b>4,50 €</b>	
	<b>Tauchrohr</b> , verchromt mit Schlauchverschraubung 3/4"	1 1/4" x 200 mm	<b>10 34 30 0195</b>	1501	G	<b>7,37 €</b>	
	<b>Sifonrosette</b> , verchromt	iDxDxH 32x80x15 mm	<b>10 34 30 0104</b>	1501	G	<b>10,20 €</b>	
	<b>Ventilstopfen</b> aus Gummi	38,5 mm Ø	<b>20 10 16 0020</b>	1206	R	<b>1,89 €</b>	
	<b>Kugellkette</b> , verchr.	mit 2 Sprengringen	30 cm	<b>10 34 30 0199</b>	1501	G	<b>1,03 €</b>
	<b>Kugellkette</b> , verchr.	mit Standhahnscheibe	30 cm	<b>10 34 30 0197</b>	1501	G	<b>2,69 €</b>
	<b>Kugellkette</b> , verchr.	mit Hahnlochstopfen	30 cm	<b>10 34 30 0198</b>	1501	G	<b>4,41 €</b>
	<b>Hahnlochstopfen (Deckrosette)</b> 40 mm Ø zum Verschließen von nicht benötigten Hahnlöchern Schraubenlänge 40mm		<b>10 34 30 0210</b>	1501	G	<b>3,10 €</b>	
	<b>Fiberdichtungen</b> für Überwurfmuttern	8 x 14 mm	3/8"	<b>20 18 20 0142</b>	2407	G	<b>8,91 €</b>
	für Brauseschläuche	10 x 18 mm	1/2"	<b>20 18 20 0143</b>	2407	G	<b>4,81 €</b>
	für Wandbatterien	15 x 24 mm	3/4"	<b>20 18 20 0144</b>	2407	G	<b>15,40 €</b>
<b>Gummidichtungen</b> mit Einlage für Überwurfmuttern							
für Geruchverschlüsse		1 1/4"	<b>20 18 20 0159</b>	2407	G	<b>18,35 €</b>	
für PVC-Geruchverschlüsse		1 1/2"	<b>20 18 20 0160</b>	2407	G	<b>29,60 €</b>	
für PVC-Geruchverschlüsse		2"	<b>20 18 20 0001</b>	2407	A	<b>36,00 €</b>	
<b>Keildichtungen</b> für Überwurfmuttern		1 1/4"	<b>20 18 20 0016</b>	2407	A	<b>25,00 €</b>	
		1 1/2"	<b>20 18 20 0017</b>	2407	G	<b>32,10 €</b>	

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.


Sanitär 03/2025		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept Spülkästen</b>							
	<b>concept 100 Spülkasten</b>	weiß		<b>10 33 26 0017</b>	1321	K	<b>48,90 €</b>
	<p>Spülwassermenge von 6-9 L einstellbar Start/Stop-Spülung schwitzwasserisoliert Wassersparsystem mit 1-Mengenspülung 3-Seiten-Anschluss vorbereitet geräuscharmes Füllventil tiefhängend</p>						
	<b>concept 200 Spülkasten</b>	weiß		<b>10 33 26 0016</b>	1321	K	<b>52,50 €</b>
	<p>Spülwassermenge von 6-9 L einstellbar Werkseinstellung 6 Liter schwitzwasserisoliert Wassersparsystem mit 2-Mengenspülung 3-Seiten-Anschluss vorbereitet geräuscharmes Füllventil tiefhängend</p>						
	<b>concept 300 Spülkasten</b>	weiß		<b>10 33 26 0018</b>	1321	K	<b>70,00 €</b>
	<p>Spülwassermenge von 6-9 L einstellbar Werkseinstellung 6 Liter schwitzwasserisoliert Wassersparsystem mit 2-Mengenspülung und Start-Stop-Funktion sofortige Spülstromunterbrechung mit der kleinen Taste 3-Seiten-Anschluss vorbereitet geräuscharmes Füllventil tiefhängend</p>						
		bahamabeige		<b>10 33 26 0019</b>	1321	K	<b>91,50 €</b>
<b>SANIT® EISENBERG -Spülkästen</b>							
	<b>Spülkasten, tiefhängend Sanit Typ 937</b>	weiß		<b>10 33 17 0031</b>	1206	G	<b>90,00 €</b>
	<p>Spülwassermenge 6 Liter Start/Stop Spülung, 3-Seiten-Anschluß "schlanke Form" BxHxT 338x390x116 mm</p>						
	<b>Spülkasten, tiefhängend Sanit Typ 936</b>	weiß		<b>10 33 17 0035</b>	1206	G	<b>87,00 €</b>
	<p>Spülwassermenge 6 Liter Start/Stop Spülung, 3-Seiten-Anschluß BxHxT 378x351x141 mm</p>						
	<b>Eck-Spülkasten, tiefhängend Sanit 927</b>	weiß		<b>10 33 17 0048</b>	1206	K	<b>315,00 €</b>
	<p>Spülwassermenge 6 - 9 Liter einstellbar mit Spülrohrbogen, Eckventil u. Innenverbinder Schenkelmaß 336 mm Tiefe 310 - 350 mm, Höhe 345 mm</p>						

Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
<b>Spülkasten-Zubehör</b>							
       	 <b>-Füllventil 510</b>	25 001 00	<b>SANIT</b>	<b>10 33 17 0034</b>	1206	G	<b>24,20 €</b>
	kleine kompakte Bauform, hohe Füllleistung, schnell schließend, Armaturenklasse I geeignet für Aufputzspülkästen aus Kunststoff u. Keramik sowie Unterputzspülkästen						
	<b>concept</b> <b>-Universalfüllventil 3/8"</b>			<b>10 33 13 0009</b>	1304	K	<b>15,55 €</b>
	geeignet für alle handelsüblichen Kunststoff- und Porzellanspülkästen, Auslaufrohr kann entsprechend der Formgebung des Spülkastens auseinander gezogen werden, Wassermenge stufenlos einstellbar durch Verdrehen der Gewindestange						
	<b>concept</b> <b>Service-Box Universalfüllventil 3/8" (10 Stk.)</b>			<b>10 33 13 0010</b>	1304	K	<b>155,50 €</b>
	geeignet für alle handelsüblichen Kunststoff- und Porzellanspülkästen, Auslaufrohr kann entsprechend der Formgebung des Spülkastens auseinander gezogen werden, Wassermenge stufenlos einstellbar durch Verdrehen der Gewindestange						
	<b>Spülrohrbogen</b> aus Kunststoff	Länge 230 x 230 mm	<b>weiß</b>	<b>10 33 17 0082</b>	1501	G	<b>6,61 €</b>
	Außen Ø 50 x Ø 44 mm	Länge 390 x 350 mm	<b>weiß</b>	<b>10 33 17 0078</b>	1501	G	<b>11,00 €</b>
	<b>Spülrohrbogen</b> aus Kunststoff m. 1 Muffe + Kleber		<b>90° weiß</b>	<b>10 33 17 0087</b>	1314	G	<b>25,30 €</b>
	Außen Ø 44 mm						
	<b>Spülrohrverlängerung</b> aus Kunststoff 1 Muffe + Kleber		<b>weiß</b>	<b>10 33 17 0090</b>	1501	G	<b>7,78 €</b>
	Außen Ø 44 mm Länge 300 mm						
<b>WC-Innenverbinder</b>		<b>weiß</b>	<b>10 33 17 0118</b>	1501	G	<b>1,68 €</b>	
Spülrohr Außen-Ø 28-32 mm WC-Stutzen Innen-Ø 55 mm							
<b>WC-Innenverbinder</b>		<b>schwarz</b>	<b>10 33 17 0110</b>	1501	G	<b>1,09 €</b>	
Spülrohr Außen-Ø 38-45 mm WC-Stutzen Innen-Ø 55 mm							
<b>WC-Außenverbinder (Unitas-Manschette)</b>		<b>weiß</b>	<b>10 33 17 0119</b>	1314	G	<b>5,83 €</b>	
Spülrohr Außen-Ø 28-30 mm WC-Stutzen Außen-Ø 60 mm							
<b>WC-Außenverbinder (Unitas-Manschette)</b>		<b>weiß</b>	<b>10 33 17 0120</b>	1314	G	<b>5,83 €</b>	
Spülrohr Außen-Ø 36-45 mm WC-Stutzen Außen-Ø 60 mm							

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Druckspüler + Zubehör</b>						
	<b>concept 200 WC-Druckspüler DN 20</b>	chrom	<b>10 32 41 0013</b>	1064	G	<b>113,25 €</b>
	6 Liter Spülmenge Selbstschlusskartusche Düsenreinigungsnadel Spülrohranschluss Schubrosette Ø 67 mm					
	<b>Druckpülrohr, Messing verchr., Ø 28 mm</b>	600 x 200 mm	<b>10 32 31 0018</b>	1501	G	<b>20,90 €</b>
	<b>WC-Innenverbinder</b>	weiß	<b>10 33 17 0118</b>	1501	G	<b>1,68 €</b>
	Spülrohr Außen-Ø 28-32 mm WC-Stutzen Innen-Ø 55 mm					
	<b>concept 200 Urinal-Druckspüler 1/2"</b>	chrom	<b>10 32 41 0014</b>	1064	G	<b>85,25 €</b>
	1-6 Liter Spülmenge einstellbar Ganzmetall-Ausführung mit Messing-Drucktaste Selbstschlusskartusche Vorabsperrung Urinal-Innenverbinder Schubrosette Ø 60 mm Spülrohr Ø 16 mm x 180 mm					
	<b>SANIT® LIFE-BRAND® -Urinal-Wandeinbau-Spüler-Rohbauset</b>		<b>20 17 15 0220</b>	1322	G	<b>157,00 €</b>
	universell einsetzbares Rohbaumodul in Kompaktbauweise Lieferumfang: Kunststoff-Rohbaugehäuse, vormontierte Wasserstrecke mit <b>Vorabsperrung</b>					
	<b>Urinal-Abdeckplatte</b>	weiß	<b>20 17 15 0161</b>	1322	K	<b>151,00 €</b>
	für obiges Rohbauset und für Sanit-Urinal-Element für <b>Handbetätigung</b>					
	<b>Urinal-Abdeckplatte INEO Bright</b>	weiß	<b>20 17 15 0255</b>	1322	G	<b>95,00 €</b>
	für obiges Rohbauset und für Sanit-Urinal-Element für <b>Handbetätigung</b>					
	<b>Zulaufgarnitur, gerade</b>		<b>20 11 15 0005</b>	2603	G	<b>4,93 €</b>
	für Urinalbecken mit Einlauf von hinten					
	<b>... wenn das Anschlußmaß zwischen Zu- u. Ablauf nicht passt? ... kann eine Versprung-Zulaufgarnitur die Lösung sein!</b>					
	<b>Zulaufgarnitur 5 mm Versprung</b>		<b>20 11 15 0006</b>	2603	G	<b>18,10 €</b>
	<b>Zulaufgarnitur 10 mm Versprung</b>		<b>20 11 15 0007</b>	2603	G	<b>18,10 €</b>
	für Urinalbecken mit Einlauf von hinten					

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**7.03**

Sanitär 03/2025		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>WC- und Urinal-Zubehör</b>							
     	<b>Urinal-absauggeruchsverschluss</b>			<b>20 10 16 0106</b>	1206	G	<b>23,70 €</b>
	waagrecht oder senkrecht verwendbar, aus Kunststoff Verschlussstopfen für einfache Reinigungsmöglichkeit Abgang Ø 50 mm nach unten oder nach hinten Abgang Ø 50 mm nach unten oder nach hinten						
	<b>Urinal-Anschlußstutzen</b>	50x50x130mm	<b>20 10 11 0212</b>	1201	K	<b>17,20 €</b>	
	für Urinalbecken mit integriertem Geruchverschluss						
	<b>Geruchverschluss</b>	50 mm	<b>20 10 16 0107</b>	1206	G	<b>25,00 €</b>	
	mit Lippendichtung für Urinale und Ausgüsse mit Ablaufstutzen Zulauf DN50, Abgang waagrecht DN40						
	<b>Schallschutz-Set</b>	für Urinale	<b>20 17 15 0210</b>	2407	G	<b>9,66 €</b>	
	<b>Befestigungssatz für Urinalbecken</b>	Kappen verchromt	<b>20 18 19 0004</b>	2305	G	<b>5,85 €</b>	
Stockschrauben M10 x120mm + Dübel							
	<b>concept Universalbefestigung für WC</b>	Kappen verchromt	<b>10 34 30 0280</b>	1501	G	<b>1,59 €</b>	
2 Sechskant-Holzschrauben mit Schlitz, 2 Dübel, 2 Bundbuchsen, 2 Zierkappen							
<b>WC-Anschlußzubehör</b>							
      	<b>WC-Anschlußbogen 90°</b> aus Kunststoff	weiß	<b>10 33 17 0125</b>	1206	G	<b>6,48 €</b>	
	110 mm Ø x 230 mm lang						
	<b>WC-Anschlußbogen 45°</b> aus Kunststoff	weiß	<b>10 33 17 0003</b>	1201	G	<b>5,48 €</b>	
	110 mm Ø x 205 mm lang						
	<b>WC-Anschlußbogen 22,5°</b> aus Kunststoff	weiß	<b>10 33 17 0004</b>	1201	G	<b>5,48 €</b>	
	110 mm Ø x 165 mm lang						
	<b>WC-Anschlußstutzen</b> aus Kunststoff	weiß	<b>10 33 17 0009</b>	1314	G	<b>6,74 €</b>	
	110 mm Ø x 250 mm lang						
<b>WC-Anschlußstutzen</b> aus Kunststoff	weiß	<b>10 33 17 0005</b>	1314	G	<b>9,99 €</b>		
110 mm Ø x 400 mm lang							
<b>Rosette</b> aus Kunststoff	weiß	<b>10 33 17 0010</b>	1314	G	<b>2,50 €</b>		
für Bogen und Stutzen 110 mm Ø H = 46 mm Ø 170 mm							
<b>Rosette</b> aus Kunststoff	weiß	<b>10 33 17 0011</b>	1201	G	<b>4,16 €</b>		
für Bogen und Stutzen 110 mm Ø H = 100 mm Ø 170 mm H = 100 mm Ø 170 mm							
Druck: 03.03.2025							
<b>Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).</b> © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.							
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware							

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>WC-Anschlußzubehör</b>						
               	<b>WC-Anschlußbogen 90°</b> aus Kunststoff 110 x 230 mm	weiß mit zusätzlichem Anschluß 40 mm	<b>20 10 11 0210</b>	1201	G	<b>42,10 €</b>
	<b>WC-Exzenter-Anschlußstutzen</b> 110 x 158 mm	weiß	<b>10 33 17 0020</b>	1314	G	<b>15,30 €</b>
	<b>Ersatz Lippendichtring DN100</b> für WC-Anschlußbogen u. WC-Anschlußstutzen	weiß	<b>20 17 15 0021</b>	1314	G	<b>5,83 €</b>
	<b>Wand-WC-Anschlußgarnitur 180 mm</b> für Wandklosett, Länge o. Muffe 135 mm	Abgangsstutzen 90 mm Abgangsstutzen 110 mm	<b>10 33 17 0027</b> <b>10 33 17 0124</b>	1307 1314	G G	<b>10,15 €</b> <b>15,20 €</b>
	<b>Wand-WC-Anschlußgarnitur 300 mm</b> für Wandklosett, Länge o. Muffe 225 mm	Abgangsstutzen 90 mm	<b>10 33 17 0026</b>	1314	G	<b>21,10 €</b>
	<b>Wand-WC-Anschlußgarnitur</b> mit Dichtung, verschweißbar, etagiert für wandhängende WCs mit Einlaufstutzen 55 mm Innendurchmesser mit Versatz	Abgangsstutzen 90/110 mm	<b>10 33 17 0282</b>	1307	G	<b>35,80 €</b>
	<b>WC Anschlussrohr mit Spülrohrverbinder</b> für Wand-WC mit Einlaufstutzen Innendurchmesser 55 mm	L = 400 mm	<b>10 33 17 0193</b>	1314	G	<b>14,55 €</b>
	<b>WC Anschlußstück</b> Länge 270 mm PE schwarz, 3-fach verstellbar	DN 90 / DN 100	<b>10 33 17 0123</b>	1314	G	<b>46,10 €</b>
	<b>WC Anschlußstück</b> Länge 270 mm PE schwarz, 3-fach verstellbar	DN 90 / DN 90	<b>10 33 17 0121</b>	1314	G	<b>46,10 €</b>
	<b>WC Anschluß-Bogen 90°</b> Länge 220 mm PE schwarz, 1-fach	DN 90 / DN 100	<b>10 33 17 0122</b>	1314	G	<b>24,30 €</b>
	<b>WC Anschluß-Bogen 90°</b> Länge 250 mm PE schwarz, 1-fach	DN 90 / DN 90	<b>10 33 17 0021</b>	1314	K	<b>37,30 €</b>
	<b>WC Übergangsmuffe</b> Länge 83 mm PE schwarz	DN 90 / DN 100	<b>10 33 17 0001</b>	1314	G	<b>6,49 €</b>
	<b>WC-Anschlußstutzen, elastisch</b> für WC-Anschlüsse D= 90 - 110 mm, Baulänge = 170 mm	weiß	<b>10 34 30 0211</b>	1501	A	<b>8,58 €</b>
	<b>WC-Anschlußstutzen</b> für Gußrohr für WC-Anschlüsse DN 120 - 125 mm, Baulänge = 135 mm	weiß	<b>10 34 30 0212</b>	1501	A	<b>11,60 €</b>
	<b>Schallschutzset</b> für Wand-WC		<b>10 33 17 0111</b>	1314	G	<b>2,19 €</b>
<b>concept Stand-WC-Befestigungssatz</b> Messing Schrauben 6x70 mm mit Dübel + Zierkappen	weiß	<b>10 34 30 0280</b>	1501	G	<b>1,59 €</b>	

Druck: 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.


G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**7.05**

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>WC-Sitze</b>						
	<b>concept 100 WC-Sitz Universal</b>					
	WC-Sitz mit Deckel, Sandwich-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise					
	Kunstst.-Befestigung von unten	weiß	<b>10 33 24 0008</b>	1333	K	<b>23,00 €</b>
	Kunstst.-Befestigung von unten, mit Absenkautomatik	weiß	<b>10 33 24 0004</b>	1333	K	<b>36,40 €</b>
	Edelstahl-Befestigung von unten	weiß	<b>10 33 24 0006</b>	1333	G	<b>24,60 €</b>
	Edelstahl-Steckbefestigung von oben	weiß	<b>10 33 24 0001</b>	1333	K	<b>24,30 €</b>
	<b>concept 200 WC-Sitz Universal</b>					
	WC-Sitz mit Deckel, WrapOver-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise					
	Edelstahl-Steckbefestigung von unten	weiß	<b>10 33 24 0009</b>	1333	K	<b>29,00 €</b>
	Edelstahl-Steckbefestigung von oben	weiß	<b>10 33 24 0005</b>	1333	K	<b>47,10 €</b>
	Edelstahl-Steckbefestigung von oben, abnehmbar, Absenkautomatik	weiß	<b>10 33 24 0010</b>	1333	G	<b>54,00 €</b>
	Edelstahl-Steckbefestigung von unten	bahamabeige	<b>10 33 24 0003</b>	1333	K	<b>42,40 €</b>
	Edelstahl-Steckbefestigung von unten	manhattan	<b>10 33 24 0007</b>	1333	K	<b>42,30 €</b>
	<b>concept 300 WC-Sitz Slim Universal, abnehmbar</b>	weiß	<b>10 33 24 0002</b>	1333	K	<b>61,75 €</b>
	mit ES-Bef., Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise					
	<b>Sanit WC-Sitz Design 6000</b>	weiß	<b>10 33 17 0051</b>	1314	G	<b>67,75 €</b>
	mit Edelstahl-Scharnier					

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Vorwand-Installationssystem</b>						
	<p><b>concept Duofix Element Wand-WC</b></p> <p>Bauhöhe 1120 mm, Sigma Spülkasten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für Trockenbau</li> <li>- zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen</li> <li>- für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm</li> <li>- Fußstützen verstellbar 0-20 cm</li> <li>- Wasseranschluss hinten oder oben mittig</li> <li>- Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs</li> <li>- mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss Lieferumfang</li> </ul> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Schutzstopfen</li> <li>- Anschlussset für WC, Ø 90 mm</li> <li>- Anschlussbogen 90 G aus PE-HD, Ø 90 mm</li> <li>- Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90 / 110 mm</li> <li>- Befestigungsmaterial</li> </ul>		<b>20 17 12 1379</b>	1317	G	<b>289,00 €</b>
	<p><b>Geberit Duofix Bausatz für Vorwandmontage</b></p> <p><b>Verwendungszwecke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelemente vor Trockenbau- und Massivwänden</li> <li>- zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen</li> </ul> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- von vorne stufenlos tiefenverstellbar, mit Schnelleinstellung</li> <li>- Wandanschluss 360° drehbar</li> <li>- Gewindestange M10, verzinkt</li> </ul> <p><b>Lieferumfang: Set a 2 Stück</b></p>		<b>20 17 12 0053</b>	1317	A	<b>23,20 €</b>
	<p><b>Geberit Duofix Set Wandanker</b></p> <p><b>Verwendungszwecke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelemente vor Trockenbau- und Massivwänden</li> <li>- zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen</li> </ul> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- von vorne stufenlos tiefenverstellbar</li> <li>- integrierte Beplankungsauflage</li> <li>- Wandanschluss 360° drehbar</li> <li>- Gewindestange M10, verzinkt</li> <li>- Eckmontage möglich</li> </ul> <p><b>Lieferumfang: Set a 2 Stück</b></p>		<b>20 17 12 0054</b>	1317	G	<b>25,30 €</b>
	<p><b>concept Sigma WC-Betätigungsplatte</b></p> <p><b>Verwendungszwecke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Spülauslösung bei Geberit Sigma UP-Spülkästen</li> </ul> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betätigung von vorne</li> <li>- Drückerstangen schalldämmend, werkzeuglose Schnelleinstellung</li> </ul> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Befestigungsrahmen</li> <li>- 2 Distanzbolzen</li> <li>- 2 Drückerstangen</li> </ul>	weiß	<b>20 17 12 1384</b>	1317	G	<b>66,75 €</b>

Druck 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Vorwand-Installationssystem</b>						
	<p><b>concept Duofix Element für Waschtische</b></p> <p><b>Verwendungszwecke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für Trockenbau</li> <li>- zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen</li> <li>- zum Einbau in raumhohe Installationswände</li> <li>- zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände</li> <li>- zur Montage von Waschtischen</li> <li>- für Standarmaturen</li> <li>- für Fußbodenaufbauten 0-20 cm</li> </ul> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet</li> <li>- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau</li> <li>- Fußstützen verzinkt</li> <li>- Fußstützen verstellbar 0-20 cm</li> <li>- Fußstützen mit Rutschhemmung</li> <li>- Fußplatten drehbar</li> <li>- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen</li> <li>- Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm</li> <li>- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt</li> <li>- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar</li> </ul> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" - R 1/2", MF-fähig</li> <li>- Schalldämmunterlagen</li> <li>- Dämmhülsen</li> <li>- Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 50 mm</li> <li>- Dichtung Ø 44 / 32 mm</li> <li>- 2 Gewindestangen M10</li> <li>- Befestigungsmaterial</li> </ul>	20 17 12 1382	1317	K	152,75 €	

Druck 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
<b>GROHE Vorwand-Installationssystem</b>						
   	<b>Grohe Rapid SL WC-Element, 1130 mm, Spülkasten GD2</b>		<b>10 31 15 4405</b>	1033	G	<b>214,50 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Vorwand- oder Ständerwandmontage, Stahlrahmen komplett vormontiert</li> <li>- mit Schnellbefestigung und Höhensicherung, Befestigungsmaterial</li> <li>- 2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung</li> <li>- WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern ein Abstützungsset</li> <li>- Schraubenabstand 180/230 mm</li> <li>- Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar</li> <li>- Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur</li> </ul> <p>Spülkasten GD2, 6-9 Liter, mit folgenden Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werksseitige Einstellung 6 l und 3 l</li> <li>- pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen (2-Mengen oder Start &amp; Stopp)</li> <li>- Wasseranschluss links/rechts/hinten</li> <li>- Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert</li> <li>- Wasseranschluss 1/2"</li> <li>- mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung</li> <li>- werkzeugloser Revisionsschacht mit Rohbauschutz</li> </ul>					
	<b>Grohe Rapid SL WT-Element, 1130 mm, Spülkasten GD2</b>		<b>10 31 15 4368</b>	1033	G	<b>133,75 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Vorwand- oder Ständerwandmontage</li> <li>- Stahlrahmen komplett vormontiert</li> <li>- mit Schnellverstellung und Höhensicherung</li> <li>- Befestigungsmaterial</li> <li>- Waschtisch-Haltebolzen M10</li> <li>- mit Keramikbefestigung</li> <li>- Schraubenabstand variabel</li> <li>- HAT-Ablaufbogen Ø 50 mm</li> <li>- Dichtung Ø 32 mm</li> <li>- 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"</li> </ul>					
	<b>Grohe Rapid SL Wandwinkel</b>		<b>10 31 15 2303</b>	1033	G	<b>17,45 €</b>
Bausatz für Vorwandmontage	- 2 Stück mit stufenloser Tiefenverstellung 130-230 mm					
<b>Grohe Rapid SL WC-Element 3-in-1-Set, 1130 mm, Spülkasten GD2</b>		<b>10 31 15 4325</b>	1033	G	<b>245,25 €</b>	
<u>bestehend aus:</u>	Grohe Rapid-SL-WC-Element GD2 Grohe Skate Air Betätigungsplatte, vertikale Montage, weiß Rapid SL Wandwinkel					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Vorwand- oder Ständerwandmontage, Stahlrahmen komplett vormontiert</li> <li>- mit Schnellbefestigung und Höhensicherung, Befestigungsmaterial</li> <li>- 2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung</li> <li>- WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern ein Abstützungsset</li> <li>- Schraubenabstand 180/230 mm, Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar</li> <li>- Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur</li> </ul> <p><u>Spülkasten GD2, 6-9 Liter, mit folgenden Funktionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werksseitige Einstellung 6 l und 3 l</li> <li>- pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen (2-Mengen oder Start &amp; Stopp)</li> <li>- Wasseranschluss links/rechts/hinten, Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert</li> <li>- Wasseranschluss 1/2", mit integriertem Eckventil u. werkzeugloser Schlauchverschraubung</li> <li>- werkzeugloser Revisionsschacht mit Rohbauschutz</li> </ul>						

Druck 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>GROHE</b> <b>Betätigungsplatten</b>						
 	<b>Grohe Skate Air WC-Betätigungsplatte</b>					
	Zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2-Spülkasten. Für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung, für pneumatisches Ablaufventil AV1, 156 x 197 mm, aus ABS, mit EcoJoy Wasserpsar-Technologie					
	<u>Ausführung:</u>					
	senkrecht	weiß	<b>10 31 15 0451</b>	1033	K	<b>50,25 €</b>
	senkrecht	verchromt	<b>10 31 15 0449</b>	1033	K	<b>62,75 €</b>
	<b>Grohe Skate Cosmopolitan WC-Betätigungsplatte</b>					
	Zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2-Spülkasten. Für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung, für pneumatisches Ablaufventil AV1, 156 x 197 mm, aus ABS, mit EcoJoy Wasserpsar-Technologie					
	<u>Ausführung:</u>					
	senkrecht	weiß	<b>10 31 15 0448</b>	1033	K	<b>62,75 €</b>
	senkrecht	verchromt	<b>10 31 15 0447</b>	1033	K	<b>76,75 €</b>


Druck 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
<b>Vorwand-Installationssystem 995</b>						
						
	<b>WC-Element INEO Plus 450</b>	<b>Betätigung von vorn</b>	<b>20 17 15 0103</b>	1322	G	<b>188,75 €</b>
	<p><b>Höhe:</b> 1120 mm <b>Breite:</b> 450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit schwitzwasserisolierten UP-Spülkasten INEO PLUS 3/6 I</li> <li>- 2-Mengen-Spültechnik, für <b>kleine</b> Betätigungsplatte</li> <li>- mit SANIT WC-Anschlußgarnitur DN 80/100</li> <li>- mit INEO FRESH Box und Revisionsbox für WC-Anschluss H/B/T: 1120/450/130 mm</li> <li>- für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm</li> <li>- selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten passend für Trockenbau Profile UW 50 und UW 75 und Sanit Systemschiene 996</li> <li>- verstellbereich Füße von 0-200 mm</li> <li>- <b>ohne</b> Wandhalter</li> </ul>					
	<b>Rohbauset für Dusch-WC/Duschaufsatz</b>		<b>20 17 15 0197</b>	1322	K	<b>32,50 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- für die Ausrüstung an WC-Elementen INEO der Baubreiten 450 und 525 mm</li> <li>- bestehend aus Hohlwanddose Ø 68 mm, T 47 mm für Elektroanschluss</li> <li>- Halblech für Leerrohr inklusive Fixierung für den verdeckten und sichtbaren Trinkwasseranschluss aus dem UP-Spülkasten</li> <li>- Halblech zur Aufnahme einer Wandscheibe für den bauseitigen Trinkwasseranschluss</li> </ul>					
	<b>WC-Element INEO FronTop 985</b>	<b>Betätigung wahlweise von vorn oder von oben</b>	<b>20 17 15 0069</b>	1322	G	<b>426,50 €</b>
	<p><b>Höhe:</b> 985 mm <b>Breite:</b> 525 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit UP-Spülkasten INEO PLUS 3/6 I</li> <li>- 2-Mengen-Spültechnik (6-4,5 I/4-2 I) und flexibler Kabeltechnik, für <b>kleine</b> Betätigungsplatte</li> <li>- mit SANIT WC-Anschlußgarnitur DN 80/100</li> <li>- mit INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel, für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm</li> <li>- mit kleiner Revisionsöffnung, H/B/T: 985/525/155 mm</li> <li>- 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert</li> <li>- inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial</li> <li>- <b>ohne</b> Wandhalter</li> </ul>					
	<b>WC-Element INEO FronTop 820</b>	<b>Betätigung wahlweise von vorn oder von oben</b>	<b>20 17 15 0235</b>	1322	G	<b>262,00 €</b>
	<p><b>Höhe:</b> 820 mm <b>Breite:</b> 525 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit schwitzwasserisoliertem UP-Spülkasten INEO PLUS 3/6 I</li> <li>- 2-Mengen-Spültechnik (6-4,5 I/4-2 I) und flexibler Kabeltechnik, für <b>kleine</b> Betätigungsplatte</li> <li>- mit SANIT WC-Anschlußgarnitur DN 80/100</li> <li>- mit INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel, für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm</li> <li>- mit kleiner Revisionsöffnung, H/B/T: 820/525/155 mm</li> <li>- inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten, verstellbereich 0-200 mm</li> <li>- <b>ohne</b> Wandhalter</li> </ul>					
	<b>WC-Element INEO PLUS behindertengerecht</b>	<b>Betätigung von vorn</b>	<b>20 17 15 0120</b>	1322	G	<b>270,50 €</b>
	<p><b>Höhe:</b> 1120 mm <b>Breite:</b> 450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit schwitzwasserisoliertem UP-Spülkasten INEO PLUS 3/6 I</li> <li>- 2-Mengen-Spültechnik (7,5-4,5 I/4-2 I) und flexibler Kabeltechnik, für <b>kleine</b> Betätigungsplatte</li> <li>- mit SANIT WC-Anschlußgarnitur DN 80/100</li> <li>- mit INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel, für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm</li> <li>- mit kleiner Revisionsöffnung, H/B/T: 1120/450/130 mm</li> <li>- WC-Befestigung 50 mm höher als Standard, für Wand-WC mit Ausladung &gt; 60 cm</li> <li>- 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert</li> <li>- inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial</li> <li>- <b>ohne</b> Wandhalter</li> </ul>					

Druck 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung		
 <p><b>Vorwand-Installationssystem 995</b></p>								
	<b>Befestigungs-Element INEO für Griff- und Haltesysteme</b>		<b>rechts</b>	<b>20 17 15 0042</b>	1322	G	<b>114,50 €</b>	
	Höhe: 1120 mm		Breite: 294 mm	<b>links</b>	<b>20 17 15 0043</b>	1322	G	<b>114,50 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bei rechter und linker Bauform, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion</li> <li>- zur Trockenverkleidung, 2 Befestigungspunkte</li> <li>- selbsthemmender Fuß mit verstellbarer Fußplatte und Befestigungsmaterial</li> <li>- nicht kürzbar, auch geeignet zur Überbrückung von Elementabständen 500 bis 1100 mm</li> <li>- mit wasserfester, mehrfachverleimter Schichtholzplatte</li> <li>- <b>ohne</b> Wandhalter</li> </ul>							
	<b>WC-Eck-Element 995 SC</b>		<b>Betätigung von vorn</b>	<b>20 17 15 0185</b>	1322	G	<b>600,00 €</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mit schwitzwasserisoliertem UP-Spülkasten INEO PLUS</li> <li>- 2-Mengen-Spültechnik (6/3l), für <b>kleine</b> Betätigungsplatte</li> <li>- mit SANIT WC-Anschlußgarnitur DN 90/100</li> <li>- WC-Eckelement für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm</li> <li>- mit kleiner Revisionsöffnung, H/B/T: 1120/370/200 mm</li> <li>- <b>inkl.</b> Wandhalter</li> </ul>							
	<b>Verkleidungsplatten</b>			<b>20 17 15 0196</b>	1322	G	<b>76,00 €</b>	
	für WC-Eck-Element, Deckplatte und Frontplatte mit Ausschnitten							
	<b>verlängerte Elementfüße, paarweise</b>			<b>20 17 15 0081</b>	1322	A	<b>57,00 €</b>	
	für Fußbodenaufbauten von 200-400 mm, zur Bodenbefestigung von SANIT-Vorwandelementen INEO							
	<b>bestehend aus:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Elementfüßen</li> <li>- 1 Bausatz Wandhalter</li> <li>- Befestigungsmaterial</li> </ul>								
<b>Waschtisch-Element INEO</b>								
Höhe: 1.120 mm		Breite: 525 mm	<b>20 17 15 0028</b>	1322	G	<b>92,00 €</b>		
Höhe: 985 mm		Breite: 525 mm	<b>20 17 15 0032</b>	1322	K	<b>243,50 €</b>		
Höhe: 820 mm		Breite: 525 mm	<b>20 17 15 0033</b>	1322	K	<b>243,50 €</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Einlocharmaturen H/B/T: 1120/525/75 mm</li> <li>- selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion</li> <li>- 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert</li> <li>- inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial</li> <li>- universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken</li> <li>- mit Universal-Ablaufbogen DN 50/40 mit Gummimanschette</li> <li>- <b>ohne</b> Wandhalter</li> </ul>								
<b>Wandbefestigungsset - Wandhalter</b>			<b>20 17 15 0080</b>	1322	G	<b>6,81 €</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandhalter, paarweise Stahl verzinkt, verstellbar</li> <li>- zur Montage der Elemente vor einer Massivwand sowie zur Eckmontage in beliebigem Winkel</li> <li>- inkl. Befestigungsmaterial</li> </ul>								

Druck: 03.03.2025




Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Vorwand-Installationssystem 995</b>						
	<b>Waschtisch-Element INEO</b> behindertengerecht auf H = 1185 mm einstellbar <b>Höhe:</b> 1120 mm <b>Breite:</b> 525 mm - für Einloch- oder AP-Wandarmaturen H/B/T: 1120/525/98 mm - selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion - 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert - inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten u. Befestigungsmaterial - universell einsetzbar für Waschtische - <u>ohne</u> Wandhalter		<b>20 17 15 0027</b>	1322	G	<b>198,50 €</b>
	<b>Fertigbauset für Wandeinbaugeruchverschluss, höhenverstellbar</b> Ablaufbogen flach dichtend 1 1/4" x 32 x 350 mm Messing verchromt, und Abdeckplatte chrom, zu Wandeinbaugeruchverschluss höhenverstellbar - <u>ohne</u> Wandhalter		<b>20 10 16 0079</b>	1206	G	<b>53,75 €</b>
	<b>Befestigungs-Element INEO für Griff- und Haltesysteme</b> <b>Höhe:</b> 1120 mm <b>Breite:</b> 294 mm - bei rechter und linker Bauform, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion - zur Trockenverkleidung, 2 Befestigungspunkte - selbsthemmender Fuß mit verstellbarer Fußplatte und Befestigungsmaterial - nicht kürzbar, auch geeignet zur Überbrückung von Elementabständen 500 bis 1100 mm - mit wasserfester, mehrfachverleimter Schichtholzplatte - <u>ohne</u> Wandhalter	rechts links	<b>20 17 15 0042</b> <b>20 17 15 0043</b>	1322 1322	G G	<b>114,50 €</b> <b>114,50 €</b>
	<b>Waschtisch-Element INEO</b> <b>Höhe:</b> 1120 mm <b>Breite:</b> 525 mm - für Einlocharmaturen, mit 2 UP-Wasserzählerstrecken mit UP-Ventil - inkl. T-Stück für Eckventil und Etagenverteilung H/B/T: 1120/525/90 mm - mit Universal-Ablaufbogen DN 50/40 - inkl. Gummimanschette für Geruchverschluss-Ablaufstutzen DN 40/32 - <u>ohne</u> Wandhalter		<b>20 17 15 0075</b>	1322	K	<b>677,00 €</b>
	<b>Urinal-Element INEO</b> <b>Höhe:</b> 1120 mm <b>Breite:</b> 525 mm - für Urinal Kartuschenventiltechnik H/B/T: 1120/525/98 mm - 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert - inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten u. Befestigungsmaterial - universell einstellbar für Urinalkeramik - mit 2 Urinal Befestigungsbolzen M8 inkl. Bauschutz und verchromter Abdeckungen - mit Ablaufbogen DN 50 und schalldämmter Ablaufbogenschelle - mit Gewindestab M8 x 300 mm, Anschlusset Ø 25, Metallflexschlauch von Hand verschraubbar - mit Universal Kartuschen-Rohbauset mit revisionierbarer Wasserstrecke für handbetätigtes pneumatisches Kartuschenventil - oder für Kartuschen-Magnetventil 6V DC für Infrarot-Elektronik - relative Leitfähigkeit mit Urinal Absauggeruchverschluss 500, alle Traversen vormontiert		<b>20 17 15 0084</b>	1322	G	<b>240,00 €</b>
	<b>Wandbefestigungsset - Wandhalter</b> - Wandhalter, paarweise Stahl verzinkt, verstellbar - zur Montage der Elemente vor einer Massivwand sowie zur Eckmontage in beliebigem Winkel - inkl. Befestigungsmaterial		<b>20 17 15 0080</b>	1322	G	<b>6,81 €</b>

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware




**8.07**

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Vorwand-Installationssystem 995</b>						
     	<b>Bidet-Element INEO</b>					
	Höhe: 1.120 mm	Breite: 525 mm	<b>20 17 15 0229</b>	1322	G	<b>322,00 €</b>
	Höhe: 985 mm	Breite: 525 mm	<b>20 17 15 0034</b>	1322	K	<b>374,00 €</b>
	Höhe: 820 mm	Breite: 525 mm	<b>20 17 15 0035</b>	1322	K	<b>374,00 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert</li> <li>- inkl. selbsthemmende FüÙe mit verstellbaren Fußplatten u. Befestigungsmaterial</li> <li>- universell einstellbar für Bidetkeramik</li> <li>- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte u. Skalierung zur Montage bauseitiger Trinkwasserwandscheiben div. Rohrsysteme</li> <li>- mit 2 Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm inkl. Muttern und weißen Abdeckungen</li> <li>- mit Universal-Ablaufbogen DN 50/40 inkl. Gummimanschette und Bauschutz</li> <li>- mit schalldämmter Ablaufbogenschelle</li> <li>- <u>ohne</u> Wandhalter</li> </ul>					
<b>Wandbefestigungsset - Wandhalter</b>			<b>20 17 15 0080</b>	1322	G	<b>6,81 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandhalter, paarweise Stahl verzinkt, verstellbar</li> <li>- zur Montage der Elemente vor einer Massivwand sowie zur Eckmontage in beliebigem Winkel</li> <li>- inkl. Befestigungsmaterial</li> </ul>						
<b>Wannenrand-Element INEO RIM</b>			<b>20 17 15 0082</b>	1322	G	<b>685,00 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterbau für Fliesenrandmontage zur Aufnahme von 3-4 Loch Wannenrandarmaturen, selbsttragendes freistehendes Element mit 4 verstellb. FüÙen zur Trockenverkleidung</li> <li>- mit Schlauchkasten für die Ableitung des Tropfwassers von Handbrausen</li> <li>- Schlauchkasten inkl. Wanddurchführungen für den TW-Anschluss und Herstellung des Zulaufs über Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur</li> <li>- 2 Eckventile G 1/2 x G 1/2, Schlauchkasten mit drehbarem und flexiblem Ablaufstutzen DN 32, Länge 1250 mm</li> <li>- abzweig DN 32 mit Rückschlagklappe</li> <li>- befiesbarer Armaturent Träger mit verdeckter Befestigung, horizontal justierbar</li> <li>- für Armaturen mit einem Schaftdurchmesser von max. 54 mm</li> <li>L/B/H: 675/150/500 mm</li> </ul>						
<b>Schlauchkasten mit Rückschlagklappe INEO RIM</b>			<b>10 33 17 0099</b>	1322	G	<b>227,50 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- für die Ableitung des Tropfwassers von Handbrausen bei Wannenrandarmaturen, zur Montage an Massivwänden, für waagerechte Einbindung in Überlaufrohre von Badewannenablaufarmaturen Ø 32 mm</li> <li>- mit flexiblen Ablaufrohr ca. 2000 mm lang</li> </ul>						
<b>Modul für 3-4 Loch Wannenrandarmaturen INEO RIM</b>			<b>20 17 15 0237</b>	1322	G	<b>244,50 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Montage auf Fliesensockel im Nass- und Trockenbau</li> <li>- befiesbarer Armaturent Träger mit verdeckter Befestigung, horizontal justierbar</li> <li>L/B/H: 680/150/20 mm</li> </ul>						
<b>Elemente zum Einmauern (Naßbau)</b>						
 	<b>WC-Montageelement INEO IN</b>		<b>20 17 15 0214</b>	1322	K	<b>220,25 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm, mit kleiner Revisionsöffnung</li> <li>- zum Ein- oder Vormauern vor Massivwand</li> <li>- bestehend aus einem verzinkten u-förmigen Element mit 6 Befestigungslaschen</li> <li>- mit vormontiertem schwitzwasserisolierten UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l)</li> <li>- flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, Befestigungsmaterial komplett</li> <li>- <u>mit</u> Füllblock, <u>ohne</u> FüÙe, für <u>kleine</u> Betätigungsplatte</li> <li>- 2-tlg. Eckventil-Anschlussset R 1/2, Befestigungsschelle für Ablaufbogen 4-fach verstellbar</li> <li>- WC-Anschlussbogen DN 90 mit Übergangsmuffe DN 90 / DN 100 und Bauschutz</li> <li><b>Breite: 405 mm</b></li> </ul>					
<b>FüÙe zur Bodenbefestigung, paarweise</b>		<b>L=530 mm</b>	<b>20 17 15 0211</b>	1322	K	<b>33,50 €</b>
als Montagehilfe für WC-Montageelemente zum Ein- und Vormauern, stahl verzinkt						

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehrbeschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 <b>Betätigungsplatten für alle Sanit-Montagesysteme</b>						
      	<b>WC-Betätigungsplatte INEO BRIGHT, klein</b>	Kunststoff, weiß	<b>20 17 15 0239</b>	1322	G	<b>36,40 €</b>
	2-Mengenspülung	Duroplast, weiß	<b>20 17 15 0242</b>	1322	G	<b>100,50 €</b>
		Kunststoff, chrom	<b>20 17 15 0240</b>	1322	A	<b>118,00 €</b>
		L/B/H: 202/145/10 mm				
	<b>WC-Betätigungsplatte S 706, klein</b>	weiß	<b>20 17 15 0095</b>	1322	G	<b>33,30 €</b>
	2-Mengenspülung	L/B/H: 205/145/18 mm				
	<b>WC-Betätigungsplatte S 707, klein</b>	weiß	<b>20 17 15 0089</b>	1322	G	<b>70,00 €</b>
	2-Mengenspülung	L/B/H: 205/145/11 mm				
	<b>WC-Betätigungsplatte SK706, klein</b>	weiß	<b>20 17 15 0048</b>	1322	G	<b>135,75 €</b>
	<b>flächenbündig</b> , Blendrahmen Edelstahl poliert	schwarz	<b>20 17 15 0049</b>	1322	A	<b>175,50 €</b>
2-Mengenspülung	chrom	<b>20 17 15 0050</b>	1322	K	<b>227,50 €</b>	
	seidenmatt	<b>20 17 15 0051</b>	1322	K	<b>207,25 €</b>	
	L/B/H: 181/121/1 mm					
<b>WC-Nachrüstrahmen 10 mm</b>	Edelstahl poliert	<b>20 17 15 0054</b>	1322	G	<b>127,25 €</b>	
für flächenbündige Betätigungsplatte einsetzbar bei nicht exakten, unsaubereren Fliesenkanten						
<b>Urinal-Betätigungsplatte</b>	weiß	<b>20 17 15 0161</b>	1322	K	<b>151,00 €</b>	
für Urinal-Element 90 653 00	L/B/H: 126/162/17 mm					
für <u>Handbetätigung</u>						
<b>Urinal-Betätigungsplatte INEO Brigh</b>	weiß	<b>20 17 15 0255</b>	1322	G	<b>95,00 €</b>	
für Urinal-Element 90 653 00	L/B/H: 125/145/10 mm					
für <u>Handbetätigung</u>						
<b>Ersatz-Betätigungen für "alte" Sanit-WC-Elemente</b>						
  	<b>WC-Betätigungsplatte, groß, von vorn</b>	weiß	<b>20 17 15 0068</b>	1322	G	<b>77,50 €</b>
	für Start / Stopp-Betätigung	L/B/H: 334/192/38,7 mm				
	<b>WC-Betätigungsplatte, groß, von vorn</b>	weiß	<b>20 17 15 0044</b>	1322	G	<b>77,50 €</b>
für 2-Mengen-Spültechnik	L/B/H: 338/196/36 mm					
<b>WC-Betätigungsplatte, groß, von oben</b>	weiß	<b>20 17 15 0212</b>	1322	G	<b>78,50 €</b>	
für Start / Stopp-Betätigung	L/B/H: 330/130/23 mm					

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.



G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**8.09**



# Einbaumaße und Ausstattungsvorschläge Barrierefreies Wohnen

## Waschbeckenbereich



Sanitär 03/2025





## Badewannenbereich



## Dusch-Bereich



## WC-Bereich



Hinweis: Die hier aufgezeigten Einbaumaße und Ausstattungsvorschläge können lediglich eine unverbindliche Empfehlung sein. Grundsätzlich müssen für körperlich Behinderte und Rollstuhlfahrer sowohl Sitz- und Griffhöhen, als auch Auswahl und Anordnung dieser Einrichtungen individuell angepasst werden. Für öffentliche Einrichtungen gibt die DIN 18024 T2 Hinweise. Die hier gezeigten Beispiele eignen sich vor allem für Altenheime, -wohnungen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser. Dort können richtig angebrachte Haltegriffe auch zur Vorbeugung gegen Unfälle und Verletzungen dienen.




**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept 100med Keramik, barrierefrei</b>						
	<b>concept 100med Waschtisch</b>	600 x 545 mm	<b>10 16 11 0033</b>	136	K	<b>236,00 €</b>
	<b>unterfahrbar</b>	650 x 560 mm	<b>10 16 11 0035</b>	136	K	<b>244,25 €</b>
	<b>mit Hahnloch, mit Überlauf, inkl. conceptHygiene</b>	<b>weiß-alpin</b>				
	<b>concept 100med Waschbecken</b>	600 x 545 mm	<b>10 16 12 0008</b>	136	K	<b>165,75 €</b>
	<b>unterfahrbar</b>	650 x 560 mm	<b>10 16 12 0009</b>	136	K	<b>187,00 €</b>
	<b>mit Hahnloch, ohne Überlauf, inkl. conceptHygiene</b>	<b>weiß-alpin</b>				
	<b>concept 100med Waschbecken</b>	600 x 545 mm	<b>10 16 12 0004</b>	136	K	<b>236,00 €</b>
	<b>unterfahrbar</b>	650 x 560 mm	<b>10 16 12 0005</b>	136	K	<b>244,25 €</b>
	<b>ohne Hahnloch, mit Überlauf, inkl. conceptHygiene</b>	<b>weiß-alpin</b>				
	<b>concept 100med Waschbecken</b>	600 x 545 mm	<b>10 16 12 0006</b>	136	K	<b>219,50 €</b>
	<b>unterfahrbar</b>	650 x 560 mm	<b>10 16 12 0007</b>	136	K	<b>187,00 €</b>
	<b>ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inkl. conceptHygiene</b>	<b>weiß-alpin</b>				
	<b>concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm</b>	<b>weiß-alpin</b>	<b>10 16 11 0036</b>	136	K	<b>276,50 €</b>
	<b>Tiefspüler, verlängert, inkl. conceptHygiene</b>	700 x 360 mm				
	<b>ohne WC-Sitz</b>					
	<b>concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm</b>	<b>weiß-alpin</b>	<b>10 16 11 0037</b>	136	K	<b>360,50 €</b>
	<b>Tiefspüler, spülrandlos, verlängert, inkl. conceptHygiene</b>	700 x 360 mm				
	<b>ohne WC-Sitz</b>					
	<b>concept 100med Wand-WC, verl. 700 mm</b>	<b>weiß-alpin</b>	<b>10 16 11 0038</b>	136	K	<b>330,00 €</b>
	<b>Flachspüler, verlängert, inkl. conceptHygiene</b>	700 x 360 mm				
<b>ohne WC-Sitz</b>						
<b>concept 100med Wand-WC, + 60 mm</b>	<b>weiß-alpin</b>	<b>10 16 11 0039</b>	136	G	<b>302,50 €</b>	
<b>Tiefspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene</b>	540 x 360 mm					
<b>ohne WC-Sitz</b>						
<b>concept 100med Stand-WC, + 60 mm</b>	<b>weiß-alpin</b>	<b>10 16 11 0040</b>	136	G	<b>173,75 €</b>	
<b>Tiefspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene</b>	485 x 355 mm					
<b>ohne WC-Sitz</b>						
<b>concept 100med Stand-WC, + 60 mm</b>	<b>weiß-alpin</b>	<b>10 16 11 0041</b>	136	K	<b>299,00 €</b>	
<b>Flachspüler, + 60 mm Sitzhöhe, inkl. conceptHygiene</b>	480 x 355 mm					
<b>ohne WC-Sitz</b>						
<b>concept 100 WC-Sitz Universal</b>						
<b>WC-Sitz mit Deckel, Sandwich-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise</b>						
<b>Kunstst.-Befestigung von unten</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0008</b>	1333	K	<b>23,00 €</b>	
<b>Kunstst.-Befestigung von unten, mit Absenkautomatik</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0004</b>	1333	K	<b>36,40 €</b>	
<b>Edelstahl-Befestigung von unten</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0006</b>	1333	G	<b>24,60 €</b>	
<b>Edelstahl-Steckbefestigung von oben</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0001</b>	1333	K	<b>24,30 €</b>	
<b>concept 200 WC-Sitz Universal</b>						
<b>WC-Sitz mit Deckel, WrapOver-Ausführung, antibakterielle Wirkungsweise</b>						
<b>Edelstahl-Steckbefestigung von unten</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0009</b>	1333	K	<b>29,00 €</b>	
<b>Edelstahl-Steckbefestigung von oben</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0005</b>	1333	K	<b>47,10 €</b>	
<b>Edelstahl-Steckbefestigung von oben, abnehmbar, Absenkautomatik</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0010</b>	1333	G	<b>54,00 €</b>	
<b>Edelstahl-Steckbefestigung von unten</b>	<b>bahamabeige</b>	<b>10 33 24 0003</b>	1333	K	<b>42,40 €</b>	
<b>Edelstahl-Steckbefestigung von unten</b>	<b>manhattan</b>	<b>10 33 24 0007</b>	1333	K	<b>42,30 €</b>	
<b>concept 300 WC-Sitz Slim Universal, abnehmbar</b>	<b>weiß</b>	<b>10 33 24 0002</b>	1333	K	<b>61,75 €</b>	
<b>mit ES-Bef., Absenkautomatik, antibakterieller Wirkungsweise</b>						

Druck 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #f4a460; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>NORMBAU</b>  <small>FASHION FOR CARE</small> </div> <div> <b>-barrierefreie Badausstattungen</b> </div> </div>							
       	<p><b>Verso Care Haltegriff</b>, aus Nylon, Ø 34 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit 2 Befestigungspunkten, Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid</li> <li>- ergonomisches und ansprechendes Design</li> <li>- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern</li> <li>- max. zugelassene Belastung: 175 kg</li> </ul>						
	L = 300 mm	weiß	<b>10 39 12 5720</b>	1706	K	<b>90,50 €</b>	
	L = 400 mm	weiß	<b>10 39 12 5757</b>	1706	K	<b>103,75 €</b>	
	L = 600 mm	weiß	<b>10 39 12 5821</b>	1706	K	<b>113,50 €</b>	
	<p><b>Verso Care Duschhandlauf, Ausführung rechts</b>, Ø 34 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit 5 Befestigungspunkten, Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid</li> <li>- ergonomisches und ansprechendes Design</li> <li>- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern</li> <li>- verschiebbare Brausestange mit Brausehalter</li> <li>- stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung</li> <li>- max. zugelassene Belastung: 175 kg</li> </ul>						
	Maß: 750 x 750 x 1200 mm	weiß	<b>10 39 12 3132</b>	1706	K	<b>433,50 €</b>	
	<p><b>Verso Care Stützklappgriff Vario</b>, mit Grundplatte, einhängbar, Ø 34 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hochglanz-Oberfläche aus Polyamid</li> <li>- platzsparend durch kompakte Bauweise</li> <li>- verdeckte Verschraubung, links und rechts einsetzbar,</li> <li>- mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit einstellbarer Bremse</li> <li>- einfache Montage oder Demontage durch Einhängen in die Grundplatte vario</li> <li>- Grundplatte aus Edelstahl, Nachrüstbar mit Papierrollenhalter</li> <li>- Belastbar: bis 100 kg</li> </ul>						
	L = 600 mm	weiß	<b>10 39 12 3132</b>	1706	K	<b>433,50 €</b>	
	L = 725 mm	weiß	<b>10 39 12 2368</b>	1706	K	<b>300,00 €</b>	
	L = 850 mm	weiß	<b>10 39 12 2531</b>	1706	K	<b>330,00 €</b>	
<p><b>Nylon Care Papierrollenhalter für Stützklappgriff</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montage auf Nylonrohr</li> </ul> <p>Maß = 141 x 117 mm, aus Nylon, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse</p>	weiß	<b>10 39 12 0384</b>	1706	K	<b>40,60 €</b>		
<p><b>Nylon Care Papierrollenhalter</b></p> <p>Maß = 125 x 160 mm, aus Nylon, verdeckte Verschraubung</p>	weiß	<b>10 39 12 0379</b>	1706	K	<b>20,00 €</b>		
<p><b>Nylon Care Reserverollenhalter</b></p> <p>Länge 126 mm, Ø 34 mm, aus Nylon, verdeckte Verschraubung</p>	weiß	<b>10 39 12 0142</b>	1706	K	<b>20,40 €</b>		
<p><b>Nylon Care Reserverollenhalter</b></p> <p>Länge 126 mm, Ø 34 mm, aus Nylon, verdeckte Verschraubung</p>	weiß	<b>10 39 12 0142</b>	1706	K	<b>20,40 €</b>		
<p><b>Duschvorhang, 2400 x 2000 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montage auf Nylonrohr</li> <li>- 141 x 117 mm, aus Nylon, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse</li> </ul>		<b>10 39 12 9001</b>	1706	K	<b>109,25 €</b>		

Druck 03.03.2025


**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**9.03**

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																																
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #f4a460; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>NORMBAU</b>  <small>PASSION FOR CARE</small> </div> <div> <h2 style="margin: 0;">-barrierefreie Badausstattungen</h2> </div> </div>																																						
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <h3 style="margin: 0;">Sitz- und Griffsystem Nylon Care 300</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>ergonomisch geformte Griffleiste aus rutschfestem Nylon</li> <li>mit korrosionsgeschütztem durchgehenden Stahlkern</li> <li>schlag-, kratz- und desinfektionsmittelfeste Polyester-Epoxydharzbeschichtung</li> <li>Farben (Manhattan, Verkehrsgrau, Dunkelgrau, Taupe, Schwarz, Gelb, Dunkelrot, Pastellblau, Saphirblau) auf Anfrage</li> <li>TÜV-Zulassung</li> </ul> </div> <div style="flex: 1; padding-left: 20px;"> <h4 style="margin: 0;">Normen</h4> <table border="0"> <tr><td>DIN 18040-1</td><td>Barrierefreies Bauen, Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude</td></tr> <tr><td>DIN 18040-2</td><td>Barrierefreies Bauen, Teil 2: Barrierefreie Wohnungen</td></tr> <tr><td>DIN 18040-2R</td><td>Barrierefreies Bauen, Teil 2R: Rollstuhlgerechte Wohnungen</td></tr> <tr><td>DIN 32975</td><td>Optische Kontraste im öffentlichen Raum</td></tr> <tr><td>DIN ISO 4190-5</td><td>Aufzüge - Teil 5: Bedien-/Signalelemente und Zubehör</td></tr> <tr><td>DIN 1450</td><td>Leserlichkeit von Schrift</td></tr> <tr><td>DIN 66079-4</td><td>Graphische Symbole zur Information der Öffentlichkeit, Teil 4: Graphische Symbole für Behinderte</td></tr> <tr><td>DIN ISO 3864-3</td><td>Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen</td></tr> <tr><td>DIN 33402-2</td><td>Ergonomie - Körpermaße des Menschen - Teil 2: Werte</td></tr> <tr><td>DIN 33402-3</td><td>Körpermaße des Menschen - Bewegungsraum bei verschiedenen Grundstellungen und Bewegungen</td></tr> <tr><td>DIN 12182</td><td>Technische Hilfe für behinderte Menschen - Allg. Anforderungen und Prüfverfahren</td></tr> <tr><td>DIN EN 12183</td><td>Anhang A - Empfehlungen für Maße und Bewegungsbereiche Rollstühle mit Muskelkraftantrieb - Anforderungen und Prüfverfahren</td></tr> <tr><td>DIN EN 12184</td><td>Anhang A - Empfehlungen für Maße und Bewegungsbereiche von Elektrorollstühlen, Elektrorollstühle und -mobile und zugehörige Ladegeräte - Anforderungen und Prüfverfahren</td></tr> <tr><td>DIN EN 17210</td><td>Barrierefreiheit und Nutzbarkeit der gebauten Umwelt - Funktionale Anforderungen</td></tr> <tr><td>SIA 500</td><td>Schweiz: Norm für Hindernisfreies Bauen</td></tr> <tr><td>ÖNORM B 1600</td><td>Österreich: Norm für Barrierefreies Bauen</td></tr> </table> </div> <div style="flex: 1; padding-left: 20px;"> <h4 style="margin: 0;">Nylon Care Farben</h4> <p style="margin: 0;">Nylon Care colours</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: #ccc; padding: 2px;">*067</span> <b>Manhattan</b> Manhattan</li> <li><span style="background-color: #ccc; padding: 2px;">*019</span> <b>Weiß</b> White</li> <li><span style="background-color: #ccc; padding: 2px;">*018</span> <b>Dunkelgrau</b> Dark grey</li> <li><span style="background-color: #ccc; padding: 2px;">028</span> <b>Verkehrsgrau</b> Traffic grey</li> <li><span style="background-color: #ccc; padding: 2px;">016</span> <b>Schwarz</b> Black</li> <li><span style="background-color: #ccc; padding: 2px;">020</span> <b>Taupe</b> Taupe</li> <li><span style="background-color: #ccc; padding: 2px;">035</span> <b>Dunkelrot</b> Dark red</li> <li><span style="background-color: #ccc; padding: 2px;">022</span> <b>Gelb</b> Yellow</li> <li><span style="background-color: #ccc; padding: 2px;">015</span> <b>Saphirblau</b> Sapphire blue</li> <li><span style="background-color: #ccc; padding: 2px;">014</span> <b>Pastellblau</b> Pastel blue</li> </ul> </div> </div>							DIN 18040-1	Barrierefreies Bauen, Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude	DIN 18040-2	Barrierefreies Bauen, Teil 2: Barrierefreie Wohnungen	DIN 18040-2R	Barrierefreies Bauen, Teil 2R: Rollstuhlgerechte Wohnungen	DIN 32975	Optische Kontraste im öffentlichen Raum	DIN ISO 4190-5	Aufzüge - Teil 5: Bedien-/Signalelemente und Zubehör	DIN 1450	Leserlichkeit von Schrift	DIN 66079-4	Graphische Symbole zur Information der Öffentlichkeit, Teil 4: Graphische Symbole für Behinderte	DIN ISO 3864-3	Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen	DIN 33402-2	Ergonomie - Körpermaße des Menschen - Teil 2: Werte	DIN 33402-3	Körpermaße des Menschen - Bewegungsraum bei verschiedenen Grundstellungen und Bewegungen	DIN 12182	Technische Hilfe für behinderte Menschen - Allg. Anforderungen und Prüfverfahren	DIN EN 12183	Anhang A - Empfehlungen für Maße und Bewegungsbereiche Rollstühle mit Muskelkraftantrieb - Anforderungen und Prüfverfahren	DIN EN 12184	Anhang A - Empfehlungen für Maße und Bewegungsbereiche von Elektrorollstühlen, Elektrorollstühle und -mobile und zugehörige Ladegeräte - Anforderungen und Prüfverfahren	DIN EN 17210	Barrierefreiheit und Nutzbarkeit der gebauten Umwelt - Funktionale Anforderungen	SIA 500	Schweiz: Norm für Hindernisfreies Bauen	ÖNORM B 1600	Österreich: Norm für Barrierefreies Bauen
DIN 18040-1	Barrierefreies Bauen, Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude																																					
DIN 18040-2	Barrierefreies Bauen, Teil 2: Barrierefreie Wohnungen																																					
DIN 18040-2R	Barrierefreies Bauen, Teil 2R: Rollstuhlgerechte Wohnungen																																					
DIN 32975	Optische Kontraste im öffentlichen Raum																																					
DIN ISO 4190-5	Aufzüge - Teil 5: Bedien-/Signalelemente und Zubehör																																					
DIN 1450	Leserlichkeit von Schrift																																					
DIN 66079-4	Graphische Symbole zur Information der Öffentlichkeit, Teil 4: Graphische Symbole für Behinderte																																					
DIN ISO 3864-3	Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen																																					
DIN 33402-2	Ergonomie - Körpermaße des Menschen - Teil 2: Werte																																					
DIN 33402-3	Körpermaße des Menschen - Bewegungsraum bei verschiedenen Grundstellungen und Bewegungen																																					
DIN 12182	Technische Hilfe für behinderte Menschen - Allg. Anforderungen und Prüfverfahren																																					
DIN EN 12183	Anhang A - Empfehlungen für Maße und Bewegungsbereiche Rollstühle mit Muskelkraftantrieb - Anforderungen und Prüfverfahren																																					
DIN EN 12184	Anhang A - Empfehlungen für Maße und Bewegungsbereiche von Elektrorollstühlen, Elektrorollstühle und -mobile und zugehörige Ladegeräte - Anforderungen und Prüfverfahren																																					
DIN EN 17210	Barrierefreiheit und Nutzbarkeit der gebauten Umwelt - Funktionale Anforderungen																																					
SIA 500	Schweiz: Norm für Hindernisfreies Bauen																																					
ÖNORM B 1600	Österreich: Norm für Barrierefreies Bauen																																					
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 2;"> <h4 style="margin: 0;">Stützklappgriff</h4> <p style="text-align: right; margin: 0;">rechts und links verwendbar</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>L= 600 mm</td><td>weiß</td><td><b>10 39 12 2103</b></td><td>1706</td><td>K</td><td><b>285,00 €</b></td></tr> <tr><td>L= 725 mm</td><td>weiß</td><td><b>10 39 12 2505</b></td><td>1706</td><td>K</td><td><b>431,50 €</b></td></tr> <tr><td>L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600</td><td>weiß</td><td><b>10 39 12 2131</b></td><td>1706</td><td>K</td><td><b>330,00 €</b></td></tr> <tr><td>L= 900 mm</td><td>weiß</td><td><b>10 39 12 0562</b></td><td>1706</td><td>K</td><td><b>443,50 €</b></td></tr> </table> </div> </div>							L= 600 mm	weiß	<b>10 39 12 2103</b>	1706	K	<b>285,00 €</b>	L= 725 mm	weiß	<b>10 39 12 2505</b>	1706	K	<b>431,50 €</b>	L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	<b>10 39 12 2131</b>	1706	K	<b>330,00 €</b>	L= 900 mm	weiß	<b>10 39 12 0562</b>	1706	K	<b>443,50 €</b>								
L= 600 mm	weiß	<b>10 39 12 2103</b>	1706	K	<b>285,00 €</b>																																	
L= 725 mm	weiß	<b>10 39 12 2505</b>	1706	K	<b>431,50 €</b>																																	
L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	<b>10 39 12 2131</b>	1706	K	<b>330,00 €</b>																																	
L= 900 mm	weiß	<b>10 39 12 0562</b>	1706	K	<b>443,50 €</b>																																	
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 2;"> <h4 style="margin: 0;">dto. mit Papierrollenhalter</h4> <p style="text-align: right; margin: 0;">rechts und links verwendbar</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>L= 600 mm</td><td>weiß</td><td><b>10 39 12 2136</b></td><td>1706</td><td>K</td><td><b>315,00 €</b></td></tr> <tr><td>L= 725 mm</td><td>weiß</td><td><b>10 39 12 2165</b></td><td>1706</td><td>K</td><td><b>330,00 €</b></td></tr> <tr><td>L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600</td><td>weiß</td><td><b>10 39 12 2190</b></td><td>1706</td><td>K</td><td><b>359,50 €</b></td></tr> <tr><td>L= 900 mm</td><td>weiß</td><td><b>10 39 12 0617</b></td><td>1706</td><td>K</td><td><b>486,50 €</b></td></tr> </table> </div> </div>							L= 600 mm	weiß	<b>10 39 12 2136</b>	1706	K	<b>315,00 €</b>	L= 725 mm	weiß	<b>10 39 12 2165</b>	1706	K	<b>330,00 €</b>	L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	<b>10 39 12 2190</b>	1706	K	<b>359,50 €</b>	L= 900 mm	weiß	<b>10 39 12 0617</b>	1706	K	<b>486,50 €</b>								
L= 600 mm	weiß	<b>10 39 12 2136</b>	1706	K	<b>315,00 €</b>																																	
L= 725 mm	weiß	<b>10 39 12 2165</b>	1706	K	<b>330,00 €</b>																																	
L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	<b>10 39 12 2190</b>	1706	K	<b>359,50 €</b>																																	
L= 900 mm	weiß	<b>10 39 12 0617</b>	1706	K	<b>486,50 €</b>																																	
																																						
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">  <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Inklusive Injektions-Kartusche: UPAT - UMP 44-150 CX</p> </div> <div style="flex: 2;"> <h4 style="margin: 0;">Montagesets für Wandmontage</h4> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Mauerwerk aus Vollsteinen</td><td><b>10 39 12 2317</b></td><td>1706</td><td>G</td><td><b>18,00 €</b></td></tr> <tr><td>Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)</td><td><b>10 39 12 2318</b></td><td>1706</td><td>K</td><td><b>85,25 €</b></td></tr> <tr><td>Vorwandinstallation</td><td><b>10 39 12 2316</b></td><td>1706</td><td>G</td><td><b>15,00 €</b></td></tr> </table> </div> </div>							Mauerwerk aus Vollsteinen	<b>10 39 12 2317</b>	1706	G	<b>18,00 €</b>	Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)	<b>10 39 12 2318</b>	1706	K	<b>85,25 €</b>	Vorwandinstallation	<b>10 39 12 2316</b>	1706	G	<b>15,00 €</b>																	
Mauerwerk aus Vollsteinen	<b>10 39 12 2317</b>	1706	G	<b>18,00 €</b>																																		
Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)	<b>10 39 12 2318</b>	1706	K	<b>85,25 €</b>																																		
Vorwandinstallation	<b>10 39 12 2316</b>	1706	G	<b>15,00 €</b>																																		

Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																														
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; margin-right: 10px;">NORMBAU</div> <div style="font-weight: bold;">-barrierefreie Badausstattungen</div> </div>																																				
<div style="display: flex;"> <div style="width: 25%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 75%;"> <p><b>Sitz- und Grifffsystem Nylon Care 300</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ergonomisch geformte Griffleiste aus rutschfestem Nylon</li> <li>mit korrosionsgeschütztem durchgehenden Stahlkern</li> <li>schlag-, kratz- und desinfektionsmittelfeste Polyester-Epoxydharzbeschichtung</li> <li>Farben (Manhattan, Verkehrsgrau, Dunkelgrau, Taupe, Schwarz, Gelb, Dunkelrot, Pastellblau, Sap</li> <li>TÜV-Zulassung</li> </ul> </div> </div>																																				
<p><b>Stützklappgriff mit Bodenstütze (Befestigungshöhe 750 mm)</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>L= 600 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1496</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>553,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 725 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1337</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>565,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1360</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>595,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 900 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1377</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>611,00 €</td> </tr> </table>							L= 600 mm	weiß	10 39 12 1496	1706	K	553,00 €	L= 725 mm	weiß	10 39 12 1337	1706	K	565,00 €	L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 1360	1706	K	595,00 €	L= 900 mm	weiß	10 39 12 1377	1706	K	611,00 €						
L= 600 mm	weiß	10 39 12 1496	1706	K	553,00 €																															
L= 725 mm	weiß	10 39 12 1337	1706	K	565,00 €																															
L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 1360	1706	K	595,00 €																															
L= 900 mm	weiß	10 39 12 1377	1706	K	611,00 €																															
<p><b>Stützklappgriff mit Bodenstütze (Befestigungshöhe 800 mm)</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>L= 600 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1503</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>553,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 725 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1416</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>565,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1432</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>595,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 900 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 1377</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>611,00 €</td> </tr> </table>							L= 600 mm	weiß	10 39 12 1503	1706	K	553,00 €	L= 725 mm	weiß	10 39 12 1416	1706	K	565,00 €	L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 1432	1706	K	595,00 €	L= 900 mm	weiß	10 39 12 1377	1706	K	611,00 €						
L= 600 mm	weiß	10 39 12 1503	1706	K	553,00 €																															
L= 725 mm	weiß	10 39 12 1416	1706	K	565,00 €																															
L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 1432	1706	K	595,00 €																															
L= 900 mm	weiß	10 39 12 1377	1706	K	611,00 €																															
+																																				
<div style="display: flex;"> <div style="width: 25%; text-align: center;">  <p style="font-size: 8px;">Inklusive Injektions-Kartusche: UPAT – UIMP 44-150 CX</p> </div> <div style="width: 75%;"> <p><b>Montagesets für Wandmontage</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Mauerwerk aus Vollsteinen</td> <td>10 39 12 2317</td> <td>1706</td> <td>G</td> <td>18,00 €</td> </tr> <tr> <td>Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)</td> <td>10 39 12 2318</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>85,25 €</td> </tr> <tr> <td>Vorwandinstallation</td> <td>10 39 12 2316</td> <td>1706</td> <td>G</td> <td>15,00 €</td> </tr> </table> </div> </div>							Mauerwerk aus Vollsteinen	10 39 12 2317	1706	G	18,00 €	Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)	10 39 12 2318	1706	K	85,25 €	Vorwandinstallation	10 39 12 2316	1706	G	15,00 €															
Mauerwerk aus Vollsteinen	10 39 12 2317	1706	G	18,00 €																																
Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)	10 39 12 2318	1706	K	85,25 €																																
Vorwandinstallation	10 39 12 2316	1706	G	15,00 €																																
<div style="display: flex;"> <div style="width: 25%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 75%;"> <p><b>Wandstützgriff, einhängbar MIT Grundplatte</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>L= 600 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 5881</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>257,50 €</td> </tr> <tr> <td>L= 725 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 5739</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>274,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 6280</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>290,50 €</td> </tr> </table> </div> </div>							L= 600 mm	weiß	10 39 12 5881	1706	K	257,50 €	L= 725 mm	weiß	10 39 12 5739	1706	K	274,00 €	L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 6280	1706	K	290,50 €												
L= 600 mm	weiß	10 39 12 5881	1706	K	257,50 €																															
L= 725 mm	weiß	10 39 12 5739	1706	K	274,00 €																															
L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 6280	1706	K	290,50 €																															
<div style="display: flex;"> <div style="width: 25%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 75%;"> <p><b>Wandstützgriff, einhängbar OHNE Grundplatte</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>L= 600 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 5810</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>227,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 725 mm</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 6252</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>243,75 €</td> </tr> <tr> <td>L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600</td> <td>weiß</td> <td>10 39 12 6308</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>261,50 €</td> </tr> </table> </div> </div>							L= 600 mm	weiß	10 39 12 5810	1706	K	227,00 €	L= 725 mm	weiß	10 39 12 6252	1706	K	243,75 €	L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 6308	1706	K	261,50 €												
L= 600 mm	weiß	10 39 12 5810	1706	K	227,00 €																															
L= 725 mm	weiß	10 39 12 6252	1706	K	243,75 €																															
L= 850 mm entspricht DIN18040 1-2 und ÖNORM B1600	weiß	10 39 12 6308	1706	K	261,50 €																															
+																																				
<div style="display: flex;"> <div style="width: 25%; text-align: center;">  <p style="font-size: 8px;">Inklusive Injektions-Kartusche: UPAT – UIMP 44-150 CX</p> </div> <div style="width: 75%;"> <p><b>Montagesets für Wandmontage</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Mauerwerk aus Vollsteinen</td> <td>10 39 12 2317</td> <td>1706</td> <td>G</td> <td>18,00 €</td> </tr> <tr> <td>Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)</td> <td>10 39 12 2318</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>85,25 €</td> </tr> <tr> <td>Vorwandinstallation</td> <td>10 39 12 2316</td> <td>1706</td> <td>G</td> <td>15,00 €</td> </tr> </table> </div> </div>							Mauerwerk aus Vollsteinen	10 39 12 2317	1706	G	18,00 €	Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)	10 39 12 2318	1706	K	85,25 €	Vorwandinstallation	10 39 12 2316	1706	G	15,00 €															
Mauerwerk aus Vollsteinen	10 39 12 2317	1706	G	18,00 €																																
Mauerwerk aus Lochsteinen (mit Injektionskartusche)	10 39 12 2318	1706	K	85,25 €																																
Vorwandinstallation	10 39 12 2316	1706	G	15,00 €																																
<div style="display: flex;"> <div style="width: 25%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 75%;"> <p><b>Papierrollenhalter (zum Nachrüsten)</b> mit selbststellender Abrollbremse</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>weiß</td> <td>10 39 12 0384</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>40,60 €</td> </tr> </table> </div> </div>							weiß	10 39 12 0384	1706	K	40,60 €																									
weiß	10 39 12 0384	1706	K	40,60 €																																
<div style="display: flex;"> <div style="width: 25%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 75%;"> <p><b>Wandhaltegriff Ø 34 mm</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>L= 300 mm</td> <td>10 39 12 2254</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>69,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 400 mm</td> <td>10 39 12 2258</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>78,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 500 mm</td> <td>10 39 12 2289</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>83,25 €</td> </tr> <tr> <td>L= 600 mm</td> <td>10 39 12 2292</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>87,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 800 mm</td> <td>10 39 12 5542</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>114,00 €</td> </tr> <tr> <td>L= 1000 mm</td> <td>10 39 12 5548</td> <td>1706</td> <td>K</td> <td>123,25 €</td> </tr> </table> </div> </div>							L= 300 mm	10 39 12 2254	1706	K	69,00 €	L= 400 mm	10 39 12 2258	1706	K	78,00 €	L= 500 mm	10 39 12 2289	1706	K	83,25 €	L= 600 mm	10 39 12 2292	1706	K	87,00 €	L= 800 mm	10 39 12 5542	1706	K	114,00 €	L= 1000 mm	10 39 12 5548	1706	K	123,25 €
L= 300 mm	10 39 12 2254	1706	K	69,00 €																																
L= 400 mm	10 39 12 2258	1706	K	78,00 €																																
L= 500 mm	10 39 12 2289	1706	K	83,25 €																																
L= 600 mm	10 39 12 2292	1706	K	87,00 €																																
L= 800 mm	10 39 12 5542	1706	K	114,00 €																																
L= 1000 mm	10 39 12 5548	1706	K	123,25 €																																

Druck: 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**9.05**

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
 <b>-barrierefreie Badausstattungen</b>							
<p><b>Sitz- und Grifffsystem Nylon Care 300</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ergonomisch geformte Griffleiste aus rutschfestem Nylon</li> <li>mit korrosionsgeschütztem durchgehenden Stahlkern</li> <li>schlag-, kratz- und desinfektionsmittelfeste Polyester-Epoxydharzbeschichtung</li> <li>Farben (Manhattan, Verkehrsgrau, Dunkelgrau, Taupe, Schwarz, Gelb, Dunkelrot, Pastellblau, Saphirblau) auf Anfrage</li> <li>TÜV-Zulassung</li> </ul>							
<p><b>Winkelgriff 90°</b> (inkl. Schrauben &amp; Dübel für Vollbaustoffe)</p>							
	BxH 360 mm x 360 mm	weiß	10 39 12 2328	1706	K	144,00 €	
	BxH 360 mm x 700 mm	weiß	10 39 12 2297	1706	K	150,00 €	
	BxH 500 mm x 750 mm	weiß	10 39 12 0700	1706	K	228,00 €	
	BxH 500 mm x 950 mm	weiß	10 39 12 0800	1706	K	248,75 €	
	<p><b>Winkelgriff 135°</b> (inkl. Schrauben &amp; Dübel für Vollbaustoffe)</p>						
	BxH 579 mm x 336 mm	weiß	10 39 12 1839	1706	K	156,75 €	
	BxH 579 mm x 336 mm	weiß	10 39 12 1843	1706	K	147,75 €	
	<p><b>Duschhandlauf</b> (inkl. Schrauben &amp; Dübel für Vollbaustoffe)</p>						
	427 mm x 767 mm	weiß	10 39 12 1878	1706	K	197,50 €	
	767 mm x 767 mm	weiß	10 39 12 1874	1706	K	217,00 €	
	<p><b>Brausestange mit Brausehalter</b> (inkl. Schrauben &amp; Dübel für Vollbaustoffe)</p>						
	L= 600 mm	weiß	10 39 12 1976	1706	K	133,25 €	
L= 1086 mm	weiß	10 39 12 2496	1706	K	155,25 €		
<p><b>Winkelgriff mit Brausehalter</b> (inkl. Schrauben &amp; Dübel für Vollbaustoffe)</p>							
BxH 460 mm x 1086 mm	weiß	10 39 12 2169	1706	K	255,00 €		
BxH 500 mm x 750 mm	weiß	10 39 12 5086	1706	K	299,50 €		
BxH 703 mm x 1086 mm	weiß	10 39 12 8665	1706	K	279,00 €		
<p><b>Duschhandlauf mit Brausehalter</b> (inkl. Schrauben &amp; Dübel für Vollbaustoffe)</p>							
BxBxH 767 mm x 767 mm x 1158 mm	weiß	10 39 12 1907	1706	K	326,00 €		
<p><b>Duschhandlauf T-Form mit Brausehalter</b> (inkl. Schrauben &amp; Dübel für Vollbaustoffe)</p>							
BxH 943 mm x 1158 mm	weiß	10 39 12 1870	1706	K	309,50 €		
<p><b>Duschhandlauf Eck T-Form mit Brausehalter</b> (inkl. Schrauben &amp; Dübel für Vollbaustoffe)</p>							
BxBxH 767 mm x 767 mm x 1158 mm	weiß	10 39 12 1939	1706	K	326,00 €		
BxBxH 1012 mm x 767 mm x 1158 mm	weiß	10 39 12 1944	1706	K	362,00 €		

Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>barrierefreie Badausstattungen</b>						
	<b>Sitz- und Grifffsystem Nylon Care 300</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ergonomisch geformte Griffleiste</li> <li>Profilrohr aus korrosionsbeständigem Edelstahl</li> <li>Oberflächen chrom</li> <li>Wandhalter und Verbindungsstücke aus bruchsicherem und lösungsmittelbeständigem Nylon</li> <li>TÜV-Zulassung hdos</li> </ul>					
	<b>Brausehalter für Brausestangen Ø 34 mm</b>					
	<b>B/T/H: 88 x 34 x 113 mm</b>	weiß	<b>10 39 12 0279</b>	1706	K	<b>57,25 €</b>
	<b>Klappsitz 410 mm x 410 mm bis max. 175kg</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polster mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern</li> <li>mit einstellbarer Bremse, arretiert in hochgeklapptem Zustand</li> <li>Belastbarkeit: max. 175 kg</li> </ul>					
	<b>Polster schwarz</b>	weiß	<b>10 39 12 2270</b>	1706	K	<b>412,50 €</b>
	<b>Polster grau</b>	weiß	<b>10 39 12 2124</b>	1706	K	<b>470,00 €</b>
Inklusive Injektions-Kartusche: UPAT – UMP 44-150 CX	<b>Montagesets für Klappsitze</b>					
	<b>für Vollsteine/Lochsteine (mit Injektionskartusche)</b>					
		weiß	<b>10 39 12 1742</b>	1706	K	<b>94,00 €</b>
	<b>Vorwandinstallation</b>	weiß	<b>10 39 12 1728</b>	1706	K	<b>25,00 €</b>
	<b>Einhängesitz bis max. 175kg für Handläufe/Griffe</b>					
	<b>B/T/H: 380 x 515 x 450 mm</b>	weiß	<b>10 39 12 2302</b>	1706	K	<b>588,00 €</b>
	<b>B/T/H: 480 x 515 x 450 mm</b>	weiß	<b>10 39 12 0153</b>	1706	K	<b>624,00 €</b>
	<b>Duschhocker bis max. 150kg</b>					
	<b>Sitzpolster schwarz</b>	weiß	<b>10 39 12 8121</b>	1706	K	<b>349,50 €</b>
	<b>Sitzpolster hellgrau</b>	weiß	<b>10 39 12 8334</b>	1706	K	<b>349,50 €</b>
	<b>B/T/H: 594 x 408 x 510 mm</b>					
<b>Abverkauf</b>						
	<b>Duschklappsitz B=350mm</b>					
			<b>10 39 16 0094</b>	407	A	<b>216,00 €</b>
	<b>Badhocker H=440mm B=350mm</b>					
			<b>10 39 16 0093</b>	407	A	<b>261,50 €</b>
	<b>Badhocker H=430mm B=355mm</b>					
			<b>10 39 16 0153</b>	407	A	<b>443,50 €</b>
Druck: 03.03.2025						
<b>Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).</b> © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.						
G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware						<b>9.07</b>

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept 100 Badausstattungen</b>						
             	<b>concept 100 Badetuchhalter</b> mit verdeckter Befestigungsrosette L = 600 mm L = 850 mm	verchromt	 10 34 44 0014 10 34 44 0015	1610	K	 25,50 € 27,90 €
	<b>concept 100 Handtuchhalter, 2-teilig</b> schwenkbar, mit verdeckter Befestigungsrosette, Länge = 435 mm	verchromt	10 34 44 0006	1610	K	22,10 €
	<b>concept 100 Handtuchring</b> geschlossene Form, mit verdeckter Befestigungsrosette, Ø = 150 mm	verchromt	10 34 44 0007	1610	K	16,05 €
	<b>concept 100 Handtuchhaken</b> mit verdeckter Befestigungsrosette, Länge = 49 mm	verchromt	10 34 44 0008	1610	K	11,70 €
	<b>concept 100 Bademantelhaken</b> mit verdeckter Befestigungsrosette, Länge = 62 mm	verchromt	10 34 44 0011	1610	K	11,20 €
	<b>concept 100 Doppelhaken</b> mit verdeckter Befestigungsrosette, Länge = 40 mm	verchromt	10 34 44 0009	1610	K	11,95 €
	<b>concept 100 Wannengriff</b> mit verdeckter Befestigungsrosette, Länge = 300 mm	verchromt	10 34 44 0023	1610	K	23,30 €
	<b>concept 100 Universal-Haltelement</b> mit verdeckter Befestigungsrosette, passend für Mundspülglass und Seifenspender	verchromt	10 34 44 0013	1610	K	14,80 €
	<b>concept 100 Universal-Doppel-Haltelement</b> mit verdeckter Befestigungsrosette, passend für Mundspülglass und Seifenspender	verchromt	10 34 44 0016	1610	K	26,00 €
	<b>concept 100 Mundspülglass</b> passend zu Universal-Haltelement und Universal-Doppel-Haltelement aus satiniertem Kristallglass, Ø 67 mm, Höhe 95 mm	verchromt	10 34 44 0012	1610	K	3,28 €
	<b>concept 100 Flüssigseifenspender</b> passend zu Universal-Haltelement und Universal-Doppel-Haltelement aus satiniertem Kristallglass, Füllvolumen 130 ml, Dosierpumpe aus Kunststoff	verchromt	10 34 44 0010	1610	K	12,05 €
	<b>concept 100 Seifenkorb</b> Maß: 135 x 32 x 90 mm	verchromt	10 34 15 0182	1505	K	17,05 €
	<b>concept 100 Wandkorb</b> Maß: 205 x 60 x 104 mm	verchromt	10 34 15 0184	1505	K	19,45 €
	<b>concept 100 Eck-Seifenkorb</b> Maß: 186 x 54 x 134 mm	verchromt	10 34 15 0183	1505	K	19,05 €

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**10.01**

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 <b>100 Badausstattungen</b>						
     	<b>concept 100 Eck-Wandkorb</b> Maß: 205 x 60 x 104 mm	verchromt	<b>10 34 15 0185</b>	1505	K	<b>19,85 €</b>
	<b>concept 100 Toilettenpapierhalter, ohne Deckel</b> mit verdeckter Befestigungsrosette	verchromt	<b>10 34 44 0017</b>	1610	K	<b>14,80 €</b>
	<b>concept 100 Toilettenpapierhalter, mit Deckel</b> mit verdeckter Befestigungsrosette	verchromt	<b>10 34 44 0018</b>	1610	K	<b>17,75 €</b>
	<b>concept 100 Toilettenpapierhalter, mit Deckel und Rolle</b> verchromt		<b>10 34 44 0019</b>	1610	K	<b>30,50 €</b>
	<b>concept 100 Reservepapierhalter</b> mit verdeckter Befestigungsrosette	verchromt	<b>10 34 44 0020</b>	1610	K	<b>15,10 €</b>
	<b>concept 100 WC-Bürstengarnitur</b> mit verdeckter Befestigungsrosette mit satinierem Kristallglaseinsatz, Wandmodell Ersatz-WC-Bürste, Bürstenkopf weiß, Bürstenstiel verchromt	verchromt	<b>10 34 44 0022</b>	1610	K	<b>27,60 €</b>
			<b>10 34 44 0021</b>	1610	K	<b>9,97 €</b>

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
<b>concept 200 Badausstattungen</b>							
           	<b>concept 200 Badetuchhalter</b> mit verdeckter Befestigungsrosette <b>verchromt</b> <b>Kleben* / Bohren</b> L = 600 mm L = 800 mm						
				<b>10 34 15 0259</b>	1505	K	<b>47,40 €</b>
				<b>10 34 15 0260</b>	1505	K	<b>51,00 €</b>
	<b>concept 200 Handtuchhalter, starr</b> mit verdeckter Befestigungsrosette, Ausladung: 389 mm <b>verchromt</b> <b>Kleben* / Bohren</b> 1-armig 2-armig						
				<b>10 34 15 0255</b>	1505	K	<b>33,30 €</b>
				<b>10 34 15 0254</b>	1505	K	<b>37,40 €</b>
	<b>concept 200 Handtuchhalter, schwenkbar</b> mit verdeckter Befestigungsrosette, Ausladung: 422 mm <b>verchromt</b> <b>Kleben* / Bohren</b>			<b>10 34 15 0256</b>	1505	K	<b>73,00 €</b>
	<b>concept 200 Handtuchring</b> mit verdeckter Befestigungsrosette halboffene Form, Breite: 220 mm <b>verchromt</b> <b>Kleben* / Bohren</b>			<b>10 34 15 0258</b>	1505	K	<b>31,70 €</b>
	<b>concept 200 Handtuchknopf</b> Ausladung: 35 mm Ausladung: 50 mm <b>verchromt</b> <b>Bohren</b>			<b>10 34 15 0263</b>	1505	K	<b>6,07 €</b>
				<b>10 34 15 0264</b>	1505	K	<b>7,44 €</b>
	<b>concept 200 Handtuchhaken</b> mit verdeckter Befestigungsrosette, Ausladung: 37 mm <b>verchromt</b> <b>Kleben* / Bohren</b>			<b>10 34 15 0257</b>	1505	K	<b>11,75 €</b>
	<b>concept 200 Doppelhaken</b> mit verdeckter Befestigungsrosette, Ausladung: 40 mm <b>verchromt</b> <b>Kleben* / Bohren</b>			<b>10 34 15 0262</b>	1505	K	<b>13,30 €</b>
	<b>concept 200 Wannengriff</b> mit verdeckter Befestigungsrosette, Breite: 350 mm <b>verchromt</b> <b>Bohren</b>			<b>10 34 15 0261</b>	1505	G	<b>39,30 €</b>
	<b>concept 200 Glashalter</b> mit verdeckter Befestigungsrosette mit Kunststoffeinklebe für Festsitz, mit Mundspülglass aus satiniertem Kristallglas <b>verchromt</b> <b>Kleben* / Bohren</b>			<b>10 34 15 0251</b>	1505	K	<b>26,80 €</b>
				<b>10 34 15 0193</b>	1505	K	<b>9,40 €</b>
	<b>concept 200 Seifenhalter</b> mit verdeckter Befestigungsrosette mit Kunststoffeinklebe für Festsitz, mit Seifenschale aus satiniertem Kristallglas <b>verchromt</b> <b>Kleben* / Bohren</b>			<b>10 34 15 0253</b>	1505	K	<b>29,20 €</b>
				<b>10 34 15 0194</b>	1505	K	<b>9,40 €</b>
	<b>concept 200 Flüssigseifenspender</b> mit verdeckter Befestigungsrosette mit Kunststoffeinklebe für Festsitz, mit Seifenglass aus satiniertem Kristallglas <b>verchromt</b> <b>Kleben* / Bohren</b>			<b>10 34 15 0252</b>	1505	K	<b>54,50 €</b>
			<b>10 34 15 0192</b>	1505	K	<b>12,35 €</b>	
<b>concept 200 *design Klebefix</b> Klebeset für concept 200 bestehend aus: 2-Komponentenkleber, Reinigungstuch, Schleifvlies Ausreichend für ca. 5 Klebungen			<b>10 34 15 0265</b>	1505	K	<b>8,61 €</b>	

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**10.03**

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
<b>concept 200 Badausstattungen</b>						
	<b>concept 200 Schwammkorb</b>	verchromt Bohren	<b>10 34 15 0177</b>	1505	K	<b>33,90 €</b>
	Maß: 200 x 37 x 100 mm, verdeckte Befestigung					
	<b>concept 200 Eck-Schwammkorb</b>	verchromt Bohren	<b>10 34 15 0176</b>	1505	K	<b>35,40 €</b>
	Maß: 228 x 37 x 176 mm, verdeckte Befestigung					
	<b>concept 200 Dusch-Abzieher</b>	verchromt Bohren	<b>10 34 15 0175</b>	1505	K	<b>33,90 €</b>
	verdeckte Befestigung mit Wandhalterung und Ersatz-Gummilippe					
	<b>concept 200 Rasier- und Kosmetikspiegel, rund</b>	verchromt Kleben* / Bohren	<b>10 34 15 0174</b>	1505	K	<b>70,75 €</b>
	einarmig, 3-fache Vergrößerung Ø x T: 200 x 103 mm					
	<b>concept 200 Rasier- und Kosmetikspiegel, eckig</b>	verchromt Kleben* / Bohren	<b>10 34 15 0173</b>	1505	K	<b>70,75 €</b>
	einarmig, 3-fache Vergrößerung B x H x T: 132 x 208 x 104 mm					
	<b>concept 200 Rasier- und Kosmetikspiegel, rund</b>	verchromt Kleben* / Bohren				
	3-/1-fache Vergrößerung, Ø 200mm					
	1-armig		<b>10 34 15 0171</b>	1505	K	<b>111,25 €</b>
	2-armig		<b>10 34 15 0172</b>	1505	K	<b>111,25 €</b>
	<b>concept 200 Abfallbehälter, oval</b>	verchromt	<b>10 34 15 0178</b>	1505	K	<b>38,80 €</b>
5 Liter, Standmodell, B x H x T: 230 x 300 x 198 mm						
<b>concept 200 Abfallbehälter, eckig</b>	verchromt	<b>10 34 15 0179</b>	1505	K	<b>35,40 €</b>	
5 Liter, Standmodell, B x H x T: 205 x 295 x 230 mm						
<b>concept 200 Papierhalter, mit Deckel</b>	verchromt Kleben* / Bohren	<b>10 34 15 0247</b>	1505	K	<b>41,50 €</b>	
mit verdeckter Befestigungsrosette						
<b>concept 200 Papierhalter, ohne Deckel</b>	verchromt Kleben* / Bohren	<b>10 34 15 0248</b>	1505	K	<b>25,10 €</b>	
mit verdeckter Befestigungsrosette						
<b>concept 200 Reservepapierhalter</b>	verchromt Kleben* / Bohren	<b>10 34 15 0249</b>	1505	K	<b>19,55 €</b>	
mit verdeckter Befestigungsrosette Ausladung: 124 mm						
<b>concept 200 WC-Bürstengarnitur</b>	verchromt Kleben* / Bohren	<b>10 34 15 0250</b>	1505	K	<b>57,00 €</b>	
mit verdeckter Befestigungsrosette mit Kunststoffeinklebe für Festsitz, mit Bürstenglas aus satiniertem Kristallglas, verchromter Griff und Bürstenkopf						
<b>Ersatzglas Bürstengarnitur, satiniertes Kristallglas</b>		<b>10 34 15 0191</b>	1505	K	<b>14,50 €</b>	
<b>Ersatzbürste mit Stiel</b>		<b>10 34 15 0190</b>	1505	K	<b>24,90 €</b>	
<b>Ersatzbürstenkopf, weiß</b>		<b>10 34 15 0189</b>	1505	K	<b>6,07 €</b>	
<b>concept 200 *design Klebefix</b>		<b>10 34 15 0265</b>	1505	K	<b>8,61 €</b>	
Klebeset für concept 200 bestehend aus: 2-Komponentenkleber, Reinigungstuch, Schleifvlies Ausreichend für ca. 5 Klebungen						

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.


Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>SMEDBO -Accessoires</b>						
	<b>SIDELINE Seifenkorb</b>	DK3003	chrom	<b>10 34 17 0034</b>	1511	A <b>94,25 €</b>
	BxTxH 250x103x60 mm, mit schwarzer Bodenplatte					
	<b>SIDELINE Seifenkorb</b>	DK3005	chrom	<b>10 34 17 0003</b>	1511	K <b>131,25 €</b>
	BxTxH 400x103x70 mm					
	<b>SIDELINE Duschkorb</b>	DK3006	chrom	<b>10 34 17 0182</b>	1511	G <b>128,25 €</b>
	zur Befestigung an Brausestangen Ø=18-25mm BxTxH 250x130x76mm					
	<b>SIDELINE Korb für Brausestange</b>	DB3008	schwarz	<b>10 34 17 0443</b>	1511	K <b>137,00 €</b>
	zur Befestigung an Brausestangen Ø=18-25mm BxTxH 200x110x70mm					
	<b>SIDELINE Basic Duschkorb, doppelt</b>	DK1041	chrom	<b>10 34 17 0005</b>	1511	K <b>147,25 €</b>
	zum Einhängen auf die Echtglas-Seitenwand, bis 8 mm Glasstärke Höhe gesamt 765 mm, Korb BxTxH 217x130x80 mm					
	<b>SIDELINE Duschkorb, doppelt</b>	DK3041	chrom	<b>10 34 17 0002</b>	1511	K <b>225,00 €</b>
	zum Einhängen auf die Echtglas-Seitenwand, bis 8 mm Glasstärke Höhe gesamt 765 mm, Korb BxTxH 250x120x70 mm					
	<b>OUTLINE LITE Bad-/Garderobenleiste</b>	FK630	Edelstahl poliert	<b>10 34 17 0035</b>	1511	K <b>153,50</b>
	mit 7 schwenkbaren Haken Höhe gesamt 630mm, Ausladung ca. 60mm					
	<b>Duschabzieher inkl. Halter</b>	BB1310	schwarz	<b>10 34 17 0342</b>	1511	A <b>30,60</b>
	Silikon, 210x188 mm					
		BG1310	grau	<b>10 34 17 0343</b>	1511	A <b>30,60 €</b>
	<b>SIDELINE Duschabzieher inkl. Halter</b>	DB2140	schwarz	<b>10 34 17 0328</b>	1511	A <b>53,00</b>
	Edelstahl, 240x210 mm					
		DK2140	verchromt	<b>10 34 17 0315</b>	1511	G <b>49,80 €</b>
	<b>LIVING Duschklappsitz</b>	FK414	chrom/anthrazit	<b>10 34 17 0110</b>	1511	K <b>345,00 €</b>
	Sitzfläche 371x320mm, anthrazit					
	<b>LIVING Duschklappsitz</b>	FK404	chrom/weiß	<b>10 34 17 0109</b>	1511	K <b>345,00 €</b>
	Sitzfläche 371x320mm, weiß					
	<b>OUTLINE Duschhocker</b>	FK416	Alu verchromt/anthrazit	<b>10 34 17 0230</b>	1511	K <b>447,50 €</b>
	H=480mm, für den Naßbereich geeignet Sitzfläche aus hochwertigem u. pflegeleichten Polypropylen besonders rutschsichere Fußelement					
	<b>OUTLINE Duschhocker</b>	FK406	Alu verchromt/weiß	<b>10 34 17 0112</b>	1511	K <b>447,50 €</b>
	H=480mm, für den Naßbereich geeignet Sitzfläche aus hochwertigem u. pflegeleichten Polypropylen besonders rutschsichere Fußelement					
	<b>OUTLINE Duschhocker</b>	FK401	Edelstahl poliert/weiß	<b>10 34 17 0113</b>	1511	K <b>244,00 €</b>
	Sitz-H=461mm, Gesamt-H=5691mm Sitzfläche aus quellsicherem Werzalit					
	<b>OUTLINE Handtuchständer</b>	FK309	chrom poliert	<b>10 34 17 0199</b>	1511	K <b>304,00 €</b>
	HxLxT 890x600x250 mm					
<b>Smedbo-Accessoires teilweise auch in Schwarz lieferbar - sprechen Sie uns einfach an!</b>						


Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**10.05**

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
<b>Kristallspiegel</b>							
	<b>Kristallspiegel, rechteckig</b>	<b>40 x 30 cm</b>	<b>10 34 24 0005</b>	1905	G	<b>12,27 €</b>	
	mit geschliffenen Kanten	<b>50 x 60 cm</b>	<b>10 37 38 0007</b>	1905	K	<b>17,61 €</b>	
		<b>60 x 60 cm</b>	<b>10 37 38 0009</b>	1905	K	<b>22,17 €</b>	
		<b>60 x 80 cm</b>	<b>10 37 38 0008</b>	1905	K	<b>28,71 €</b>	
	<b>Spiegelbefestigung, unsichtbar</b>		<b>10 37 38 0010</b>	1905	G	<b>9,50 €</b>	
	Druckknopf-Set bis 0,8m <sup>2</sup> <u>bestehend aus:</u> 2 selbstklebende, abgekantete Haftbleche 100 x 100 mm, 2 Exzenterscheiben, 2 Druckknöpfe, 2 Abstandshalter, 2 Senkkopfschrauben 4 x50 mm, 2 Rundkopfschrauben 4x50 mm 4 Mehrzweckdübel 6x36 mm						
	<b>Spiegelklammer</b>	<b>Niro poliert</b>	<b>10 34 30 0260</b>	1501	G	<b>1,47 €</b>	
	per 4er-Set bestehend aus: 2 Ober- und Unterteilen, 4 Schrauben und Nylon-Dübel						
	<b>befliesbare Duschablagen</b>						
		- einfache Montage ohne Bohren, keine Beschädigung der Abdichtung - aus gebürstetem rostfreien V2A-Edelstahl					
<b>Winkel-Abschluss, dreieckig, gleichschenkelig</b>							
<b>355x250x250mm</b>		<b>gebürstet</b>	<b>W 250</b>	<b>60 15 23 0006</b>	4620	G	<b>50,75 €</b>
mit Aufkantung an der Frontseite							
<b>Quado-Abschluss, dreieckig, gleichschenkelig</b>							
<b>310x220x220mm</b>		<b>gebürstet</b>	<b>Q 220</b>	<b>60 15 23 0010</b>	4620	G	<b>48,40 €</b>
<b>355x250x250mm</b>		<b>gebürstet</b>	<b>Q 250</b>	<b>60 15 23 0011</b>	4620	G	<b>52,75 €</b>
<b>395x280x280mm</b>	<b>gebürstet</b>	<b>Q 280</b>	<b>60 15 23 0012</b>	4620	A	<b>55,50 €</b>	
mit Quadratprofil an der Frontseite							
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <p><b>Weitere Ausführungen in ungleichschenkelig oder mit Quado-Abschluß auf Anfrage!</b></p> </div>							

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
<b>Ausgußbecken</b>							
        	<b>Stahl-Ausgußbecken</b>	480 mm, weiß	<b>10 25 11 0002</b>	202	G	<b>76,25 €</b>	
	innen und außen weiß emailliert, mit Stopfenventil mit dreiseitigem Kunststofffrand, ohne Überlauf, ohne Rost						
	<b>Klapprost für emaillierte Stahl-Ausgußbecken</b>		<b>10 25 11 0003</b>	202	G	<b>15,55 €</b>	
	<b>Edelstahl-Ausgußbecken mit Rückwand 50 cm</b>	500 mm	<b>10 25 11 0004</b>	202	G	<b>156,25 €</b>	
	ohne Überlauf, ohne Rost, mit Stopfenventil						
	<b>Klapprost für Edelstahlausguß-Becken</b>		<b>10 25 11 0005</b>	202	G	<b>15,55 €</b>	
	<b>Kunststoff-Ausgußbecken</b>	495 mm, weiß	<b>20 10 16 0007</b>	1206	K	<b>109,00 €</b>	
	Fassungsvermögen 13,5 ltr. komplett mit Überlauf, Ablaufventil G 1 1/2", Sieb, Stopfen mit Kette, Befestigungsset						
	<b>Kunststoff-Klappset</b>	anthrazit	<b>20 10 16 0006</b>	1206	K	<b>24,80 €</b>	
	<b>Kunststoff-Funktionsausgußbecken</b>	550 mm, granit	<b>20 10 16 0008</b>	1206	G	<b>168,25 €</b>	
Fassungsvermögen ca. 12 ltr. mit Edelstahlreling, Seifenschale, 2 Haken, 2 seitliche Handtuchhalter Markierungen in der Ablagefläche zur Anbringung von Seifenspender und Armatur komplett mit Überlauf, Ablaufventil G 1 1/2", Sieb, Stopfen mit Kette, Befestigungsset							
<b>Kunststoff-Ablageset</b>	anthrazit	<b>20 10 16 0009</b>	1206	K	<b>66,75 €</b>		
<b>Abtropfschale und Auflagerost</b>							
4 Haken zur Befestigung an Reling oder seitlichen Handtuchhaken							
<b>Seifenspender für Funktionsausgußbecken</b>	chrom	<b>10 33 17 0109</b>	1314	K	<b>58,75 €</b>		
Spender und Pumpkopf aus hochwertigem Messing, verchromt Einbaumaß 25 mm Durchmesser, max. Wandstärke 30 mm, Inhalt 450 ml							
<b>Ablauf- Zubehör</b>							
    	<b>Spülen-Ablaufventil</b>	1 1/2"	<b>10 34 30 0176</b>	1501	G	<b>3,10 €</b>	
	Ablaufventil mit Schlüsselringstopfen für Spülen aus Kunststoff, L=33, Ø 70 mm						
	<b>Ab- und Überlaufgarnitur für Spülen</b>	1 1/2"	<b>20 10 16 0010</b>	1206	G	<b>6,73 €</b>	
	aus Kunststoff, mit Ablauf aus Edelstahl, Ø 70 mm mit Stopfen, Kugelmutter						
	<b>Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelspüle</b>	1 1/2"	<b>20 10 16 0052</b>	1206	G	<b>13,40 €</b>	
Kunststoff, Überlauf von oben, mit Ablauf aus Edelstahl und Stopfen mit Kugelmutter Kunststoffbügel für Einzelspülen, Überlauf mit Dichtung und Befestigungsschlauch							
<b>Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelspüle</b>	1 1/2"	<b>20 10 16 0050</b>	1206	G	<b>23,60 €</b>		
aus Kunststoff, mit exzentrischem Abgang, Ablauf aus Edelstahl und Geräteanschluss für Doppelspülen, mit Stopfen mit Kugelmutter, mit Stopfen mit Kunststoffbügel, max. 440 mm							
<b>Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelspüle revers.</b>	1 1/2"	<b>20 10 16 0049</b>	1206	G	<b>23,60 €</b>		
für Doppelspülen, mit Stopfen mit Kugelmutter, mit Stopfen mit Kunststoffbügel, max. 380 mm							

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.


G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**11.01**

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
<b>Ablauf- Zubehör</b>						
	<b>Ablaufverbindung für Doppelspüle</b>	11/2" x 11/2"	<b>20 10 16 0039</b>	1206	G	<b>10,75 €</b>
	aus Kunststoff, mit exzentrischem Abgang, Geräteanschluss und Höhenausgleichsstück für Doppelspülen, max. 285 mm					
	<b>Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelspüle</b>	11/2"x40	<b>20 10 16 0055</b>	1206	G	<b>53,75 €</b>
	aus Kunststoff, Ablauf aus Edelstahl, Stopfen, Kugelkette und Kettenhalter, mit Geräteanschluss für Doppelspülen, 210-250 mm passend für "DDR-Spülen"					
	<b>Körbchen-Ablaufgarnitur G 3 1/2 mit Überlauf</b>		<b>20 10 16 0088</b>	1206	G	<b>90,00 €</b>
	für Spülen mit Ablaufloch Ø = 114 mm Raumspaarablaufgarnitur mit herausnehmbarem Körbchen und Drehexcenterbetätigung für Loch Ø = 35 mm					
	<b>Körbchen-Ablaufgarnitur G 3 1/2 handbetätigt mit Überlauf</b>		<b>20 10 16 0089</b>	1206	G	<b>60,75 €</b>
	für Spülen mit Ablaufloch Ø = 114 mm Raumspaarablaufgarnitur mit herausnehmbarem Körbchen					
	<b>ERSATZTEIL</b> <b>Gewindehülse M 12 x 65 mm</b>		<b>20 10 16 0092</b>	1206	G	<b>5,37 €</b>
	für Küchenspülen Ablaufgarnituren					
	<b>Röhrengeruchverschluss aus PP weiß</b>	11/2" x 40 mm	<b>20 10 16 0024</b>	1206	G	<b>8,92 €</b>
	mit Waschmaschinenanschluss 11/2" x 50 mm Abgang waagrecht bzw. senkrecht					
	<b>Röhrengeruchverschluss mit flexiblem Schlauch</b>	11/2" x 40/50 mm	<b>20 10 16 0051</b>	1206	G	<b>23,00 €</b>
	aus Kunststoff, mit Geräteanschluss, flexibler Schlauch gesteckt, Abgang Ø 40 mm und Ø 50 mm					
	<b>Flaschengeruchverschluss aus PP weiß</b>	11/2" x 40 mm	<b>20 10 16 0063</b>	1206	G	<b>14,05 €</b>
	aus Kunststoff, mit Anschlussrohr 120 mm, Verlängerungsrohr 200 mm und Rosette, ohne Geräteanschluss, mit Anschlussrohr 120 mm					
	<b>Flaschengeruchverschluss für Urinale</b>	50 mm	<b>20 10 16 0107</b>	1206	G	<b>25,00 €</b>
	aus Kunststoff, mit Verlängerungsrohr 200 mm und Rosette Ø 50 x Ø 40 mm					
	<b>Röhrengeruchverschluss</b>	40 mm	<b>20 10 16 0038</b>	1206	G	<b>9,55 €</b>
	für den Abwasserschlauch einer Wasch- oder Geschirrspülmaschine, mit Gummimanschette und Tülle, mit Wandhalterung					
	<b>Röhrengeruchverschluss</b>	40 mm	<b>20 10 16 0037</b>	1206	G	<b>11,60 €</b>
	mit Auffangtrichter für Leckwasser und Wandhalterung, G 11/2 x 40 mm					

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Ablauf- Zubehör</b>						
   	<b>Ablaufbogen (Raumschaffer)</b>	11/2" x 11/2"	<b>20 10 16 0031</b>	1501	G	<b>7,98 €</b>
	<b>PVC-Tauchrohr</b> mit 2 WAS-Anschlüsse	11/2" x 40 / 120 mm	<b>20 10 16 0011</b>	1501	G	<b>5,48 €</b>
	<b>PVC-Schlauchtülle</b>	45 Grad	<b>20 10 16 0012</b>	1206	G	<b>5,66 €</b>
		45 Grad, zweifach	<b>20 10 16 0013</b>	1206	G	<b>3,77 €</b>
	<b>Reduzierstück</b>	11/2" IG x 11/4" AG	<b>20 10 16 0028</b>	1206	G	<b>4,25 €</b>
2" IG x 11/2" AG		<b>20 10 16 0029</b>	1501	G	<b>5,12 €</b>	
<b>Raumsparablaufgarnitur mit herausnehmbarem Körbchen</b>						
      	<b>Universalstopfen</b> für Spülen-Ablaufventil	45,5 mm Ø	<b>20 10 16 0021</b>	1206	G	<b>0,86 €</b>
	<b>Schubrosette</b>	DN50 x Ø 90mm x H=30mm	<b>20 10 16 0035</b>	1206	A	<b>2,70 €</b>
	<b>UP-Waschgeräte-Siphon</b> für Wandeinbau, mit <b>senkrechtem</b> Abgang aus Kunststoff, mit Rosette und Anschlussnippel, mit Befestigungsschrauben	50/40 mm <b>verchromt</b>	<b>20 10 16 0060</b>	1206	A	<b>25,00 €</b>
		<b>weiß</b>	<b>20 10 16 0128</b>	1206	G	<b>22,50 €</b>
	<b>AP-Waschgeräte-Siphon</b> für Wasch- und Geschirrspülmaschine, Wandmontage, mit <b>senkrechtem</b> Abgang aus Kunststoff, mit Anschlussnippel aus Kunststoff weiß, mit Befestigungsschrauben	50/40 mm	<b>20 10 16 0016</b>	1206	G	<b>28,30 €</b>
	<b>AP-Waschgeräte-Siphon</b> für Wasch- und Geschirrspülmaschine, Wandmontage, mit <b>waagrechtem</b> Abgang aus Kunststoff, mit Anschlussnippel aus Kunststoff weiß, mit Befestigungsschrauben	40 mm	<b>20 10 16 0015</b>	1206	G	<b>32,40 €</b>
	<b>UP-Waschgeräte-Siphon</b> für Wasch- oder Geschirrspülmaschine mit Wasserzulauf DN 15, Wandeinbau, zur <b>senkrechten</b> und <b>waagerechten</b> Montage in Vorwandelementen 995, alle sichtbaren Teile glanz chrom, Montagetraverse Stahlblech verzinkt, mit Geräteventil DN 15 inkl. Rohrbelüfter, Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung	50/40 mm	<b>20 10 16 0036</b>	1206	G	<b>167,50 €</b>
	<b>Verlängerung 1"IGx1"AG</b> für Wandeinbau-Kastengeruchverschluss	L=50mm	<b>20 10 11 0065</b>	1201	G	<b>9,60 €</b>

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**11.03**

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
<b>Ablauf- Zubehör</b>							
    	<b>Wasch- und Spülmaschinenschlauch, grau</b>	L=2.500mm	<b>10 34 30 0221</b>	1501	G	<b>8,87 €</b>	
	DN 10, 3/4" ÜM, Platzdruck 90 bar, max.25°C						
	<b>Wasch- und Spülmaschinenschlauch, grau Verlängerung</b>	L=1.500mm	<b>10 34 30 0016</b>	1501	G	<b>15,00 €</b>	
	DN10, 3/4" ÜM x 3/4" AG, Platzdruck 90 bar, max. 25°C						
	<b>Waschmaschinen-Ablaufschlauch, grau</b>	L=2.000mm	<b>10 34 30 0224</b>	1501	G	<b>3,45 €</b>	
DN19, flexibel, beidseitig mit Muffe, max.25°C							
	<b>Schlauchverbinder, Kunststoff</b>	Ø = 20 - 22 mm	<b>20 18 21 0050</b>	2412	G	<b>0,52 €</b>	
	<b>Schlauchschelle</b>	Ø = 16 - 25 mm	<b>20 18 11 0092</b>	1501	G	<b>1,93 €</b>	
9mm breit, <b>Edelstahl</b>							

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

<b>Sanitär 03/2025</b>	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
------------------------	---------	------------	-------------	-------------	-------	--------------------------------



**-Elektro-Warmwasserbereiter**



**Wahlbach Heißwasserspeicher, druckfest**

- druckfester Wandspeicher
- Nenndruck 0,75 MPa
- Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Trockenlaufschutz, starke Magnesium-Signalanode
- Temperatur Einstellbereich 25 °C - 75 °C
- Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille Beschichtung
- Hochwirksame Hartschaum-Wärmedämmung



Inhalt Liter	Maße mm H x D	Leistung	Type	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
30	600x340	1,5 kW	WS 30	10 36 16 0005	707	G	237,00 €
50	755x385	1,5 kW	WS 50	10 36 16 0006	707	G	257,50 €
80	796x450	2,5 kW	WS 80	10 36 16 0007	707	G	292,00 €
100	962x450	2,5 kW	WS 100	10 36 16 0008	707	K	319,00 €




**-Elektro-Warmwasserbereiter**



**ARISTON ARKS EU Kleinspeicher, drucklos**

- druckloses Geräte
- Innenbehälter aus korrosionsfreiem Kunststoff
- Reset System: Rückstellbare Übertemperatursicherung
- Thermostat mit Überhitzungsschutz
- Betriebskontrollleuchte
- zu 100% recycelbar
- mit Anschlussleitung und Stecker
- Spannung: 230 Volt
- Höchsttemperatur: 75°C



Ausführung	Inhalt Liter	Maße BxHxT mm	Leistung	Type	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
Untertisch	5	250x385x184	2,0 kW	ARKS 5 U	10 36 17 0001	1605	G	67,50 €
Übertisch	5	270x417x195	2,0 kW	ARKS 5 O	10 36 17 0002	1605	G	67,50 €



**ARISTON SHAPE ECO EVO EU Warmwasserspeicher wandhängend, druckfest**

- innovatives Design, hochpräzise NTC Temperatursensoren
- einfache und schnelle Resetfunktion
- besonders große Magnesiumanode
- 5-Loch Flansch, dicke Isolierung
- Titanemailierter Innenbehälter mit 16 bar geprüft
- geprüft nach höchsten Qualitätsstandards
- mit Anschlussleitung und Stecker
- Spannung: 230 Volt
- Höchsttemperatur: 80°C



Inhalt Liter	Maße HxBxT mm	Leistung	Type	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
50	570x476x489	1,8 kW	SHAPE ECO EVO 50	10 36 17 0014	1605	K	286,50 €
80	775x476x489	1,8 kW	SHAPE ECO EVO 80	10 36 17 0015	1605	K	298,50 €

Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche  
Preiseempfehlung



**-Elektro-Warmwasserbereiter**




**ARISTON ANDRIS LUX D EU Wandspeicher  
druckfest und drucklos**


- Korrosionsschutz durch Titan-Emallierung auf 850°C und Magnesiumschutzanode
- Einkreisschaltung; Betriebsdruck bis 6 bar
- Innenbegleiter aus Stahlblech
- Temperaturwähler
- Thermostat mit Überhitzungsschutz
- neues exklusives Design
- Kunststoffaußenmantel weiß
- Als druckfest (geschlossen) oder drucklos (offen) einsetzbar
- "4-Loch Flansch"
- mit Anschlussleitung und Stecker
- Spannung: 230 Volt
- Höchsttemperatur: 80°C

Ausführung	Inhalt Liter	Maße a/b/c/d	Leistung	EEK	Type				
Übertisch	10	360/298/360/92	2,0 kW	A	10 O	10 36 17 0004	1605	K	199,75 €
Untertisch	10	360/298/360/92	2,0 kW	B	10 U	10 36 17 0003	1605	K	199,75 €
Übertisch	15	360/346/360/78	2,0 kW	A	15 O	10 36 17 0005	1605	K	226,25 €
Untertisch	15	360/346/360/78	2,0 kW	B	15 U	10 36 17 0006	1605	K	226,25 €
Übertisch	30	447/410/447/114	2,0 kW	C	30 O	10 36 17 0007	1605	K	539,00 €

ANDRIS LUX D EU ÜBERTISCH





ANDRIS LUX D EU UNTERTISCH



LEGENDE

- E Kaltwassereingang G 1/2"
- U Warmwasserausgang G 1/2"




Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																													
<b>CLAGE -Durchlauferhitzer</b>																																																			
        	<b>Durchlauferhitzer DSX Touch</b>																																																		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vollelektronisch / Anschluß 1/2", Nennspannung 400V - Solargeeignet (max.70°C Zulauftemp.)</li> <li>- mit Touch-Display, gradgenaue Auslaufterperatureinstellung 20-60°C</li> <li>- Multifunktions-Display mit Energieeffizienz-Monitor</li> <li>- W-LAN fähig mit Clage-App</li> <li>- mit Bluetooth-Fernbedienung FX3 zur bequemen Temperatureinstellung, bis zu 10m</li> </ul>																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/21/24/27 kW</td> <td>468 x 238 x 96</td> <td>DSX Touch</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	18/21/24/27 kW	468 x 238 x 96	DSX Touch	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Preisgruppe</th> <th>Lager</th> <th>unverbindliche Preiseempfehlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/21/24/27 kW</td> <td>468 x 238 x 96</td> <td>DSX Touch</td> <td>10 36 14 0045</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>1.029,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	18/21/24/27 kW	468 x 238 x 96	DSX Touch	10 36 14 0045	704	K	1.029,00 €																													
	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type																																																
	18/21/24/27 kW	468 x 238 x 96	DSX Touch																																																
Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																													
18/21/24/27 kW	468 x 238 x 96	DSX Touch	10 36 14 0045	704	K	1.029,00 €																																													
<b>Durchlauferhitzer DSX</b>																																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vollelektronisch / Anschluß 1/2", Nennspannung 400V - Solargeeignet (max.70°C Zulauftemp.)</li> <li>- mit Tasten-Bedienfeld, gradgenaue Auslaufterperatureinstellung 20-60°C</li> <li>- Multifunktions-Display mit Energieeffizienz-Monitor</li> <li>- mit Funkfernbedienung FX zur bequemen Temperatureinstellung, bis zu 10m</li> </ul>																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/21/24/27 kW</td> <td>466 x 231 x 97</td> <td>DSX</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	18/21/24/27 kW	466 x 231 x 97	DSX	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Preisgruppe</th> <th>Lager</th> <th>unverbindliche Preiseempfehlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/21/24/27 kW</td> <td>466 x 231 x 97</td> <td>DSX</td> <td>10 36 14 0037</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>893,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	18/21/24/27 kW	466 x 231 x 97	DSX	10 36 14 0037	704	K	893,00 €																														
Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type																																																	
18/21/24/27 kW	466 x 231 x 97	DSX																																																	
Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																													
18/21/24/27 kW	466 x 231 x 97	DSX	10 36 14 0037	704	K	893,00 €																																													
<b>Durchlauferhitzer DEX Next</b>																																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vollelektronisch / Anschluß 1/2", Nennspannung 400V - Solargeeignet (max.70°C Zulauftemp.)</li> <li>- mit E-Paper-Display u. Sensortasten, gradgenaue Auslaufterperatureinstellung 20-60°C</li> </ul>																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/21/24/27 kW</td> <td>468 x 2381 x 96</td> <td>DEX Next</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	18/21/24/27 kW	468 x 2381 x 96	DEX Next	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Preisgruppe</th> <th>Lager</th> <th>unverbindliche Preiseempfehlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/21/24/27 kW</td> <td>468 x 2381 x 96</td> <td>DEX Next</td> <td>10 36 14 0046</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>709,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	18/21/24/27 kW	468 x 2381 x 96	DEX Next	10 36 14 0046	704	K	709,00 €																														
Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type																																																	
18/21/24/27 kW	468 x 2381 x 96	DEX Next																																																	
Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																													
18/21/24/27 kW	468 x 2381 x 96	DEX Next	10 36 14 0046	704	K	709,00 €																																													
<b>Durchlauferhitzer DLX</b>																																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- elektronisch geregelt / Anschluß 1/2", Nennspannung 400V</li> <li>- mit Ein-Tasten-Bedienfeld, 35°, 45° und 55°C Auslaufterperatureinstellungen und LED-Anzeige</li> </ul>																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>466 x 231 x 97</td> <td>DLX 18</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>466 x 231 x 97</td> <td>DLX 21</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>466 x 231 x 97</td> <td>DLX 24</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	18	466 x 231 x 97	DLX 18	21	466 x 231 x 97	DLX 21	24	466 x 231 x 97	DLX 24	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Preisgruppe</th> <th>Lager</th> <th>unverbindliche Preiseempfehlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>466 x 231 x 97</td> <td>DLX 18</td> <td>10 36 14 0042</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>446,00 €</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>466 x 231 x 97</td> <td>DLX 21</td> <td>10 36 14 0043</td> <td>704</td> <td>G</td> <td>446,00 €</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>466 x 231 x 97</td> <td>DLX 24</td> <td>10 36 14 0044</td> <td>704</td> <td>G</td> <td>446,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	18	466 x 231 x 97	DLX 18	10 36 14 0042	704	K	446,00 €	21	466 x 231 x 97	DLX 21	10 36 14 0043	704	G	446,00 €	24	466 x 231 x 97	DLX 24	10 36 14 0044	704	G	446,00 €										
Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type																																																	
18	466 x 231 x 97	DLX 18																																																	
21	466 x 231 x 97	DLX 21																																																	
24	466 x 231 x 97	DLX 24																																																	
Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																													
18	466 x 231 x 97	DLX 18	10 36 14 0042	704	K	446,00 €																																													
21	466 x 231 x 97	DLX 21	10 36 14 0043	704	G	446,00 €																																													
24	466 x 231 x 97	DLX 24	10 36 14 0044	704	G	446,00 €																																													
<b>Durchlauferhitzer DBX</b>																																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- elektronisch geregelt / Anschluß 1/2", Nennspannung 400V</li> <li>- ohne Bedienteld u. Display, 50°C Auslaufterperatur fest eingestellt (intern verstellbar)</li> </ul>																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>466 x 230 x 97</td> <td>DBX 18</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>466 x 230 x 97</td> <td>DBX 21</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>466 x 230 x 97</td> <td>DBX 24</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>466 x 230 x 97</td> <td>DBX 27</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	18	466 x 230 x 97	DBX 18	21	466 x 230 x 97	DBX 21	24	466 x 230 x 97	DBX 24	27	466 x 230 x 97	DBX 27	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Preisgruppe</th> <th>Lager</th> <th>unverbindliche Preiseempfehlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>466 x 230 x 97</td> <td>DBX 18</td> <td>10 36 14 0033</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>345,50 €</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>466 x 230 x 97</td> <td>DBX 21</td> <td>10 36 14 0034</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>345,50 €</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>466 x 230 x 97</td> <td>DBX 24</td> <td>10 36 14 0035</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>400,50 €</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>466 x 230 x 97</td> <td>DBX 27</td> <td>10 36 14 0032</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>376,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	18	466 x 230 x 97	DBX 18	10 36 14 0033	704	K	345,50 €	21	466 x 230 x 97	DBX 21	10 36 14 0034	704	K	345,50 €	24	466 x 230 x 97	DBX 24	10 36 14 0035	704	K	400,50 €	27	466 x 230 x 97	DBX 27	10 36 14 0032	704	K	376,00 €
Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type																																																	
18	466 x 230 x 97	DBX 18																																																	
21	466 x 230 x 97	DBX 21																																																	
24	466 x 230 x 97	DBX 24																																																	
27	466 x 230 x 97	DBX 27																																																	
Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																													
18	466 x 230 x 97	DBX 18	10 36 14 0033	704	K	345,50 €																																													
21	466 x 230 x 97	DBX 21	10 36 14 0034	704	K	345,50 €																																													
24	466 x 230 x 97	DBX 24	10 36 14 0035	704	K	400,50 €																																													
27	466 x 230 x 97	DBX 27	10 36 14 0032	704	K	376,00 €																																													

Druck: 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**12.03**

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																													
 <b>-Durchlauferhitzer</b>																																			
      	<b>Kompakt-Durchlauferhitzer CFX-U</b> - elektronisch geregelt / Anschluß 1/2", Nennspannung 400V - Untertischgerät, sehr gut für Küchenspülen geeignet - mit Tasten-Bedienfeld+LCD-Anzeige, 20 - 60°C Auslauftemperatur einstellbar - mit Funkfernbedienung zur bequemen Temperatureinstellung		 <b>Energieeffizienzklasse A</b> <small>(Skala: A+ bis F)</small>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 oder 13,5</td> <td>294 x 177 x 108</td> <td>CFX-U</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	11 oder 13,5	294 x 177 x 108	CFX-U		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>10 36 14 0041</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>445,50 €</td> </tr> </tbody> </table>	10 36 14 0041	704	K	445,50 €																						
	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type																																
	11 oder 13,5	294 x 177 x 108	CFX-U																																
	10 36 14 0041	704	K	445,50 €																															
	<b>Kompakt-Durchlauferhitzer CEX-U</b> - elektronisch geregelt / Anschluß G 3/8", Nennspannung 400V - Untertischgerät, sehr gut für Küchenspülen geeignet - mit Sensortasten-Bedienfeld+LED-Anzeige, 20 - 60°C Auslauftemperatur einstellbar		 <b>Energieeffizienzklasse A</b> <small>(Skala: A+ bis F)</small>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 oder 13,5</td> <td>294 x 177 x 108</td> <td>CEX-U</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	11 oder 13,5	294 x 177 x 108	CEX-U		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>10 36 14 0219</td> <td>704</td> <td>G</td> <td>382,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	10 36 14 0219	704	G	382,00 €																						
	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type																																
	11 oder 13,5	294 x 177 x 108	CEX-U																																
	10 36 14 0219	704	G	382,00 €																															
<b>Kompakt-Durchlauferhitzer CDX-U</b> - elektronisch gesteuert / Anschluß 3/8", Nennspannung 400V - Untertischgerät, sehr gut für Küchenspülen geeignet - ohne Bedienfeld u. Display, 50°C Auslauftemperatur fest eingestellt (intern verstellbar)		 <b>Energieeffizienzklasse A</b> <small>(Skala: A+ bis F)</small>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>294 x 177 x 108</td> <td>CDX11-U</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	11	294 x 177 x 108	CDX11-U		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>10 36 14 0039</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>356,50 €</td> </tr> </tbody> </table>	10 36 14 0039	704	K	356,50 €																							
Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type																																	
11	294 x 177 x 108	CDX11-U																																	
10 36 14 0039	704	K	356,50 €																																
<b>Klein-Durchlauferhitzer MCX</b> - elektronisch geregelt, druckfest, Nennspannung 230V - Untertischgerät, sehr gut für Handwaschbecken geeignet - mit Sensortaste zur Auslauftemperatureinstellung 35°, 38° und 45°C und LED-Anzeige		 <b>Energieeffizienzklasse A</b> <small>(Skala: A+ bis F)</small>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,5</td> <td>135 x 186 x 87</td> <td>MCX 3</td> </tr> <tr> <td>4,4</td> <td>135 x 186 x 87</td> <td>MCX 4</td> </tr> <tr> <td>5,7</td> <td>135 x 186 x 87</td> <td>MCX 6</td> </tr> <tr> <td>6,5</td> <td>135 x 186 x 87</td> <td>MCX 6</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	3,5	135 x 186 x 87	MCX 3	4,4	135 x 186 x 87	MCX 4	5,7	135 x 186 x 87	MCX 6	6,5	135 x 186 x 87	MCX 6		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>10 36 14 0001</td> <td>704</td> <td>G</td> <td>332,00 €</td> </tr> <tr> <td>10 36 14 0002</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>338,50 €</td> </tr> <tr> <td>10 36 14 0003</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>352,50 €</td> </tr> <tr> <td>10 36 14 0004</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>352,50 €</td> </tr> </tbody> </table>	10 36 14 0001	704	G	332,00 €	10 36 14 0002	704	K	338,50 €	10 36 14 0003	704	K	352,50 €	10 36 14 0004	704	K	352,50 €		
Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type																																	
3,5	135 x 186 x 87	MCX 3																																	
4,4	135 x 186 x 87	MCX 4																																	
5,7	135 x 186 x 87	MCX 6																																	
6,5	135 x 186 x 87	MCX 6																																	
10 36 14 0001	704	G	332,00 €																																
10 36 14 0002	704	K	338,50 €																																
10 36 14 0003	704	K	352,50 €																																
10 36 14 0004	704	K	352,50 €																																
<b>Klein-Durchlauferhitzer MBH</b> - hydraulisch gesteuert, druckfest, Nennspannung 230V - Untertischgerät, sehr gut für Handwaschbecken geeignet		 <b>Energieeffizienzklasse A</b> <small>(Skala: A+ bis F)</small>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,5</td> <td>135 x 186 x 87</td> <td>MBH 3</td> </tr> <tr> <td>4,4</td> <td>135 x 186 x 87</td> <td>MBH 4</td> </tr> <tr> <td>5,7</td> <td>135 x 186 x 87</td> <td>MBH 6</td> </tr> <tr> <td>6,5</td> <td>135 x 186 x 87</td> <td>MBH 7</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	3,5	135 x 186 x 87	MBH 3	4,4	135 x 186 x 87	MBH 4	5,7	135 x 186 x 87	MBH 6	6,5	135 x 186 x 87	MBH 7		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>10 36 14 0021</td> <td>704</td> <td>G</td> <td>247,75 €</td> </tr> <tr> <td>10 36 14 0022</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>256,50 €</td> </tr> <tr> <td>10 36 14 0023</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>271,00 €</td> </tr> <tr> <td>10 36 14 0024</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>271,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	10 36 14 0021	704	G	247,75 €	10 36 14 0022	704	K	256,50 €	10 36 14 0023	704	K	271,00 €	10 36 14 0024	704	K	271,00 €		
Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type																																	
3,5	135 x 186 x 87	MBH 3																																	
4,4	135 x 186 x 87	MBH 4																																	
5,7	135 x 186 x 87	MBH 6																																	
6,5	135 x 186 x 87	MBH 7																																	
10 36 14 0021	704	G	247,75 €																																
10 36 14 0022	704	K	256,50 €																																
10 36 14 0023	704	K	271,00 €																																
10 36 14 0024	704	K	271,00 €																																
<b>Klein-Durchlauferhitzer-Set</b> - hydraulisch geregelt, druckfest, Nennspannung 230V - mit druckloser 2-Griffarmatur - Untertischgerät, sehr gut für Handwaschbecken geeignet		 <b>Energieeffizienzklasse A</b> <small>(Skala: A+ bis F)</small>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,5</td> <td>135 x 186 x 87</td> <td>M 3 / SNM</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	3,5	135 x 186 x 87	M 3 / SNM		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>10 36 14 0031</td> <td>704</td> <td>G</td> <td>201,75 €</td> </tr> </tbody> </table>	10 36 14 0031	704	G	201,75 €																							
Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type																																	
3,5	135 x 186 x 87	M 3 / SNM																																	
10 36 14 0031	704	G	201,75 €																																
<b>Klein-Durchlauferhitzer-Set</b> - elektronisch geregelt, druckfest, Nennspannung 230V - mit drucklosem Einhebel-Waschtisch-Mischer - Untertischgerät, sehr gut für Handwaschbecken geeignet - mit Sensortaste zur Auslauftemperatureinstellung 35°, 38° und 45°C und LED-Anzeige		 <b>Energieeffizienzklasse A</b> <small>(Skala: A+ bis F)</small>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leistung kW</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,5</td> <td>135 x 186 x 87</td> <td>MCX Blue</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type	3,5	135 x 186 x 87	MCX Blue		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>10 36 14 0036</td> <td>704</td> <td>K</td> <td>530,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	10 36 14 0036	704	K	530,00 €																							
Leistung kW	Maße mm HxBxT	Type																																	
3,5	135 x 186 x 87	MCX Blue																																	
10 36 14 0036	704	K	530,00 €																																
	 <p>Optimal: warmes Wasser in der Mitte Die optimale Hebelstellung für energieeffizient warmes Wasser ist die Mitte (ideale Nutztemperatur 35°C, 38°C oder maximal 45°C).</p>																																		

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																
<b>- Brauchwasser-Wärmepumpe</b>																																						
	<b>Brauchwasser-Wärmepumpenspeicher EXPLORER EVO2</b> - Standgerät mit 0,75 kW-Wärmepumpen-Aggregat + 1,8 kW Zusatzheizung		<b>A+</b>																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Inhalt Liter</th> <th>Zusatz-Wärmetauscher</th> <th>Maße mm H x B x T</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td>ohne</td> <td>1.617 x 620 x 665</td> <td>EVO 2-200</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>1,2 m<sup>2</sup></td> <td>1.617 x 620 x 665</td> <td>EVO 2-200 WT</td> </tr> <tr> <td>270</td> <td>ohne</td> <td>1.927 x 620 x 665</td> <td>EVO 2-270</td> </tr> <tr> <td>270</td> <td>1,2 m<sup>2</sup></td> <td>1.927 x 620 x 665</td> <td>EVO 2-270 WT</td> </tr> </tbody> </table>	Inhalt Liter	Zusatz-Wärmetauscher	Maße mm H x B x T	Type	200	ohne	1.617 x 620 x 665	EVO 2-200	200	1,2 m <sup>2</sup>	1.617 x 620 x 665	EVO 2-200 WT	270	ohne	1.927 x 620 x 665	EVO 2-270	270	1,2 m <sup>2</sup>	1.927 x 620 x 665	EVO 2-270 WT	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>30 16 11 0054</td> <td>5112</td> <td>K</td> <td>2.875,00 €</td> </tr> <tr> <td>30 16 11 0053</td> <td>5112</td> <td>G</td> <td>2.976,00 €</td> </tr> <tr> <td>30 16 11 0056</td> <td>5112</td> <td>K</td> <td>2.976,00 €</td> </tr> <tr> <td>30 16 11 0055</td> <td>5112</td> <td>G</td> <td>3.076,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	30 16 11 0054	5112	K	2.875,00 €	30 16 11 0053	5112	G	2.976,00 €	30 16 11 0056	5112	K	2.976,00 €	30 16 11 0055	5112	G
Inhalt Liter	Zusatz-Wärmetauscher	Maße mm H x B x T	Type																																			
200	ohne	1.617 x 620 x 665	EVO 2-200																																			
200	1,2 m <sup>2</sup>	1.617 x 620 x 665	EVO 2-200 WT																																			
270	ohne	1.927 x 620 x 665	EVO 2-270																																			
270	1,2 m <sup>2</sup>	1.927 x 620 x 665	EVO 2-270 WT																																			
30 16 11 0054	5112	K	2.875,00 €																																			
30 16 11 0053	5112	G	2.976,00 €																																			
30 16 11 0056	5112	K	2.976,00 €																																			
30 16 11 0055	5112	G	3.076,00 €																																			
	<b>Brauchwasser-Wärmepumpenspeicher CALYPSO VM</b> - wandhängend, mit 0,35kW-Wärmepumpen-Aggregat + 1,8 kW Zusatzheizung		<b>A+</b>																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Inhalt Liter</th> <th>Maße mm H x B x T</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>1.234 x 522 x 538</td> <td>VM-100</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>1.557 x 522 x 538</td> <td>VM-150</td> </tr> </tbody> </table>	Inhalt Liter	Maße mm H x B x T	Type	100	1.234 x 522 x 538	VM-100	150	1.557 x 522 x 538	VM-150	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>30 12 17 0004</td> <td>5112</td> <td>K</td> <td>2.146,00 €</td> </tr> <tr> <td>30 12 17 0005</td> <td>5112</td> <td>K</td> <td>2.280,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	30 12 17 0004	5112	K	2.146,00 €	30 12 17 0005	5112	K	2.280,00 €																		
Inhalt Liter	Maße mm H x B x T	Type																																				
100	1.234 x 522 x 538	VM-100																																				
150	1.557 x 522 x 538	VM-150																																				
30 12 17 0004	5112	K	2.146,00 €																																			
30 12 17 0005	5112	K	2.280,00 €																																			
<b>- Elektro-Heißwasserspeicher</b>																																						
	<b>Heißwasserspeicher VACUMAIL, druckfest</b> - deutliche Reduktion von Verkalkungsrisiko - durch patentierte Trockenheizung aus Keramik - Ausführung als Druckgerät 8 bar, auch als druckloser Speicher einsetzbar - Anschlußspannung 230V, Leistung 1,5 kW		<b>C</b>																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Inhalt Liter</th> <th>Maße mm H x B x T</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>613 x 433 x 451</td> <td>VM Expert 50</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>860 x 433 x 451</td> <td>VM Expert 80</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>1022 x 433 x 451</td> <td>VM Expert 100</td> </tr> </tbody> </table>	Inhalt Liter	Maße mm H x B x T	Type	50	613 x 433 x 451	VM Expert 50	80	860 x 433 x 451	VM Expert 80	100	1022 x 433 x 451	VM Expert 100	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>10 36 13 0012</td> <td>703</td> <td>G</td> <td>326,50 €</td> </tr> <tr> <td>10 36 13 0013</td> <td>703</td> <td>K</td> <td>361,50 €</td> </tr> <tr> <td>10 36 13 0014</td> <td>703</td> <td>K</td> <td>378,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	10 36 13 0012	703	G	326,50 €	10 36 13 0013	703	K	361,50 €	10 36 13 0014	703	K	378,00 €											
Inhalt Liter	Maße mm H x B x T	Type																																				
50	613 x 433 x 451	VM Expert 50																																				
80	860 x 433 x 451	VM Expert 80																																				
100	1022 x 433 x 451	VM Expert 100																																				
10 36 13 0012	703	G	326,50 €																																			
10 36 13 0013	703	K	361,50 €																																			
10 36 13 0014	703	K	378,00 €																																			
	<b>Heißwasserspeicher, drucklose Untertisch-Ausführung</b> - Übertemperatursicherung, spritzwassergeschützt - Metallstützen 3/8" - Anschlußspannung 230V, Leistung 2,0 kW		<b>A</b>																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausführung</th> <th>Inhalt Liter</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Untertisch</td> <td>5</td> <td>375 x 256 x 210</td> <td>KRU 0520</td> </tr> <tr> <td>Obertisch</td> <td>5</td> <td>375 x 256 x 210</td> <td>KRO 0520</td> </tr> </tbody> </table>	Ausführung	Inhalt Liter	Maße mm HxBxT	Type	Untertisch	5	375 x 256 x 210	KRU 0520	Obertisch	5	375 x 256 x 210	KRO 0520	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>10 36 13 0011</td> <td>703</td> <td>K</td> <td>132,25 €</td> </tr> <tr> <td>10 36 13 0010</td> <td>703</td> <td>G</td> <td>132,25 €</td> </tr> </tbody> </table>	10 36 13 0011	703	K	132,25 €	10 36 13 0010	703	G	132,25 €															
Ausführung	Inhalt Liter	Maße mm HxBxT	Type																																			
Untertisch	5	375 x 256 x 210	KRU 0520																																			
Obertisch	5	375 x 256 x 210	KRO 0520																																			
10 36 13 0011	703	K	132,25 €																																			
10 36 13 0010	703	G	132,25 €																																			
	<b>Heißwasserspeicher, druckfest</b> - Ausführung als Druckgerät 6bar - Anschlußspannung 230V, Leistung 2,0 kW		<b>A</b>																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausführung</th> <th>Inhalt Liter</th> <th>Maße mm HxBxT</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Untertisch</td> <td>5</td> <td>396 x 256 x 260</td> <td>KDU 052</td> </tr> <tr> <td>Obertisch</td> <td>5</td> <td>396 x 256 x 260</td> <td>KDO 052</td> </tr> </tbody> </table>	Ausführung	Inhalt Liter	Maße mm HxBxT	Type	Untertisch	5	396 x 256 x 260	KDU 052	Obertisch	5	396 x 256 x 260	KDO 052	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>10 36 13 0009</td> <td>703</td> <td>K</td> <td>266,50 €</td> </tr> <tr> <td>10 36 13 0008</td> <td>703</td> <td>K</td> <td>266,50 €</td> </tr> </tbody> </table>	10 36 13 0009	703	K	266,50 €	10 36 13 0008	703	K	266,50 €															
Ausführung	Inhalt Liter	Maße mm HxBxT	Type																																			
Untertisch	5	396 x 256 x 260	KDU 052																																			
Obertisch	5	396 x 256 x 260	KDO 052																																			
10 36 13 0009	703	K	266,50 €																																			
10 36 13 0008	703	K	266,50 €																																			

Druck: 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**12.05**

Sanitär 03/2025

Artikel

Ausführung

Artikel-Nr.

Preisgruppe

Lager

unverbindliche  
Preiseempfehlung




**-Brauchwasser-Wärmepumpe**



**Brauchwasser-Wärmepumpe DK DAIKIN Altherma M HW 200**

Die DAIKIN Altherma M HW ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, kombiniert mit einem emaillierten Stahltank zur Warmwasserbereitung und -speicherung. Der Aufbau der Brauchwasser-Wärmepumpe garantiert höchste Sicherheit und Hygiene.


- Warmwassertemperaturen von bis zu 62°C selbst bei -7°C Umgebungstemperatur ohne Backupheizer möglich
- Mit dem integrierten Backupheizer sind Warmwassertemperaturen von bis zu 75°C möglich
- Optionale Integration von Solarthermie (Bivalenz-Modelle)
- Programmierbare digitale Schnittstelle mit Touch-Tasten
- Speichervolumen: 200 bzw. 260 Liter
- Mit bis zu 51 dB(A) eines der leisesten Geräte auf dem Markt
- Mit Photovoltaikanlage ansteuerbar
- Anbti-Legionellen-Funktion
- Luftanschlüsse oben



Inhalt Liter	Maße H x Ø mm	Leistung	Type				
200	1607 x 628	1,3 kW	M HW 200	30 12 15 3464	5807	K	2.419,00 €
200	1607 x 628	1,3 kW	M HW 200 Biv*	30 12 15 3465	5807	K	2.599,00 €
260	1892 x 628	1,3 kW	M HW 260	30 12 15 3466	5807	K	2.846,00 €
260	1892 x 628	1,3 kW	M HW 260 Biv*	30 12 15 3467	5807	A	3.026,00 €

\* Bivalenz-Modelle: kombinierbar mit zusätzlicher Wärmequelle


**Installationsvarianten Luftansaugung**



Luftansaugung aus dem Aufstellraum: Hierbei ist eine geeignete Belüftung im Aufstellungsraum des Geräts zu beachten.

Alternativ: Ansaugung von Außenluft – mit Nutzung der Umweltwärme.

**Alternative Abluftregelung**



Abluftregelung im Sommer

Abluftregelung im Winter

Die Abluft der Brauchwasser-Wärmepumpe ist nicht nur kälter als die Raumluft, sondern auch vollständig entfeuchtet, weshalb sie im Sommer zur gezielten Kühlung verwendet werden kann. Bei der Installation kann das Abluftrohr mit zwei Klappen versehen werden, um den Luftstrom entweder in das Haus oder nach außen leiten zu können.

Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Armaturen für Elektro-Warmwasserbereiter</b>						
	<b>concept Sicherheitsgruppe ohne Druckminderer</b>		<b>20 20 17 0035</b>	6506	G	<b>99,25 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- für den Einsatz bei geschlossenen Warmwasserspeichern von 10 bis 200 Litern Inhalt</li> <li>- Gehäuse aus Pressmessing, Kappe aus temperaturbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff</li> <li>- mit Edelstahlventilsitz</li> <li>- <u>bestehend aus:</u> Absperrventil, Rückflussverhinderer, Prüfvorrichtung, Membran, Sicherheitsventil mit Sitz aus Edelstahl und Tassensiphon, DN 15</li> </ul>					
	<b>concept Sicherheitsgruppe mit Druckminderer</b>		<b>20 20 17 0036</b>	6506	A	<b>155,00 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- für den Einsatz bei geschlossenen Warmwasserspeichern von 10 bis 200 Litern Inhalt</li> <li>- Gehäuse aus Pressmessing, Kappe aus temperaturbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff</li> <li>- mit Edelstahlventilsitz</li> <li>- <u>bestehend aus:</u> Druckminderer (Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar), Absperrventil, Rückflussverhinderer, Prüfvorrichtung, Membran-Sicherheitsventil mit Sitz aus Edelstahl und Tassensiphon, ohne Mischer, DN 15</li> </ul>					
	<b>2-Griff-Spültisch-Einloch-Batterie ND</b>	chrom	<b>10 32 26 0015</b>	707	G	<b>96,00 €</b>
	für drucklose UT-Speicher mit schwenkbarem Rohrauslauf, 200 mm - Luftsprudler Dreikanthaubengriff					
	<b>ND-Mischbatterie für Übertischspeicher</b>	chrom	<b>10 32 26 0011</b>	707	G	<b>60,50 €</b>
	mit schwenkbarem Rohrauslauf 160 mm mit Verbindungsrohren D=12mm, L=300mm, Abstand 100mm					
<b>concept -Niederdruck-Armaturen ....speziell für drucklose Untertischspeicher</b>						
	<b>concept 100 Waschtisch-Einhandmischer Niederdruck DN 15</b>		<b>10 31 24 0006</b>	1015	G	<b>93,21 €</b>
	mit starrem Gussauslauf und Strahlregler mit Zugknopf-Ablaufgarnitur <b>Ausladung:</b> 106 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 67 mm      chrom mit Ablaufgarnitur G 1 1/4					
	<b>concept 100 Küchen-Einhandmischer Niederdruck DN 15</b>		<b>10 31 24 0012</b>	1015	G	<b>113,88 €</b>
	mit schwenkbarem Rohrauslauf und Stahlregler      chrom <b>Ausladung:</b> 221 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 125 mm					
	<b>concept 200 Spültisch-Einhandmischer mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause Niederdruck DN 15</b>	chrom	<b>10 31 24 0076</b>	1015	K	<b>258,12 €</b>
	mit schwenkbarem Gussauslauf und Strahlregler <b>Ausladung:</b> 221 mm <b>Auslaufhöhe:</b> 156 mm					
Druck: 03.03.2025						
<b>Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).</b> © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.						
G = Lagerware    A = Abverkauf Lagerware    R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar)    K = Beschaffungsware						<b>12.07</b>

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 <p><b>-Badeöfen</b></p>						
       	<p><b>Badeofen, drucklos</b></p> <p>für feste Brennstoffe (Holz &amp; Kohle) mit Mischbatterie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oberofen 100 Liter (Ø 365 mm) weiß</li> <li>- Unterofen (Ø 380 mm) braun inklusive Aschekasten verzinkt, Schraubstopfen 1"</li> <li>- komplette Mischbatterie</li> <li>- zweischichtig emilliertes Stahlblech</li> <li>- Rauchrohranschluss Ø 100 mm</li> <li>- innenliegendes Fallrohr</li> <li>- auswechselbarer Opferanode</li> <li>- Temperaturmessstreifen</li> <li>- Entleerventil und Verschlusschraube G 1/4"</li> <li>- funktioniert nach Überlaufprinzip</li> <li>- Mischbatterieanschluss 2 x G 1/2"</li> </ul> <p>Gesamthöhe: 1520 +/- 10 mm Gewicht: 45 kg Auslaufhöhe: 670 +/- 10 mm</p>		<b>10 36 15 0004</b>	804	K	<b>1.271,00 €</b>
	<p><b>Badeofenzylinder, weiß</b> mit Opferanode</p> <p>D=365mm H=1100mm Gewicht: 18 kg</p>		<b>10 36 15 0003</b>	804	K	<b>721,00 €</b>
	<p><b>Badeunterofen "Standard" für feste Brennstoffe, braun</b></p> <p>D=380mm für Badeoberöfen D=365mm H=425mm Gewicht: 26 kg</p>		<b>10 36 15 0005</b>	804	K	<b>432,00 €</b>
	<p><b>Spezial-Mischbatterie mit Schlauchbrausegarnitur</b></p>		<b>10 36 15 0006</b>	804	K	<b>521,00 €</b>
	<p><b>Schraubstopfen 1", verchromt</b></p>		<b>10 36 15 0007</b>	804	K	<b>15,95 €</b>
	<p><b>Abgasrohr Ø 100 , weiß</b></p> <p>L=500mm L=1.000mm</p>		<b>10 36 15 0015</b> <b>10 36 15 0011</b>	804 804	K K	<b>61,50 €</b> <b>91,00 €</b>
	<p><b>Bogen 90°,gerippt, ohne Tür , weiß</b></p> <p>Ø 100 mm</p>		<b>10 36 15 0009</b>	804	K	<b>50,75 €</b>
	<p><b>Ofenrohr-Rosette, weiß</b></p> <p>Ø 100 mm</p>		<b>10 36 15 0021</b>	804	K	<b>44,40 €</b>

Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																				
  <p>* ohne Backblech und Rost</p>	<b>Gas-Standardherde</b>																									
	<b>Gas-Standardherd STG599</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Backraumbeleuchtung</li> <li>- Flüssiggasdüsen-Set beiliegend (wechseln von Erdgas auf Flüssiggas)</li> <li>- Wärmeschutzverglasung 2-fach, Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar</li> <li>- Steckbare Abdeckhaube</li> <li>- Schublade für Geschirr</li> <li>- mit Design-Drehknebel</li> <li>- Gas-Beheizungsart</li> <li>- ORANIER CLEAN UP-Emallierung</li> <li>- höhenverstellbare Füße bis zu 86 cm</li> <li>- mit vier Kochzonen</li> <li>- Emaillierte abnehmbare Gusstopfträger und Brennerdeckel</li> <li>- elektrische Einhand-Funkenzündung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <table border="1"> <tr><td>Größe</td><td>630 x 500 x 855 mm</td></tr> <tr><td>Backraumvolumen</td><td>43 l</td></tr> <tr><td>Leergewicht</td><td>47 kg</td></tr> <tr><td>Anschlusswert</td><td>230 V/10 A/50 Hz</td></tr> <tr><td>Anschlusskabel</td><td>140 cm</td></tr> <tr><td>Gasanschluss</td><td>rechts</td></tr> <tr><td>Energie-Effizienzklasse (A+++-D)</td><td>A</td></tr> <tr><td>Energieverbrauch pro Zyklus konventionell</td><td>1,43 kWh / 5,15 MJ</td></tr> </table>		Größe	630 x 500 x 855 mm	Backraumvolumen	43 l	Leergewicht	47 kg	Anschlusswert	230 V/10 A/50 Hz	Anschlusskabel	140 cm	Gasanschluss	rechts	Energie-Effizienzklasse (A+++-D)	A	Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	1,43 kWh / 5,15 MJ	50 15 23 0011	9054	K	413,50 €				
Größe	630 x 500 x 855 mm																									
Backraumvolumen	43 l																									
Leergewicht	47 kg																									
Anschlusswert	230 V/10 A/50 Hz																									
Anschlusskabel	140 cm																									
Gasanschluss	rechts																									
Energie-Effizienzklasse (A+++-D)	A																									
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	1,43 kWh / 5,15 MJ																									
 <p>* ohne Backblech und Rost</p>	<b>Gas-Standardherd STG699</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Backraumbeleuchtung</li> <li>- Flüssiggasdüsen-Set beiliegend (wechseln von Erdgas auf Flüssiggas)</li> <li>- Wärmeschutzverglasung 2-fach, Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar</li> <li>- Steckbare Abdeckhaube</li> <li>- Schublade für Geschirr</li> <li>- mit Design-Drehknebel</li> <li>- Gas-Beheizungsart</li> <li>- ORANIER CLEAN UP-Emallierung</li> <li>- höhenverstellbare Füße bis zu 86 cm</li> <li>- mit vier Kochzonen</li> <li>- Emaillierte abnehmbare Gusstopfträger und Brennerdeckel</li> <li>- elektrische Einhand-Funkenzündung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <table border="1"> <tr><td>Größe</td><td>630 x 600 x 855 mm</td></tr> <tr><td>Backraumvolumen</td><td>55 l</td></tr> <tr><td>Leergewicht</td><td>40 kg</td></tr> <tr><td>Anschlusswert</td><td>230 V/10 A/50 Hz</td></tr> <tr><td>Anschlusskabel</td><td>140 cm</td></tr> <tr><td>Gasanschluss</td><td>rechts</td></tr> <tr><td>Energie-Effizienzklasse (A+++-D)</td><td>A</td></tr> <tr><td>Energieverbrauch pro Zyklus konventionell</td><td>1,57 kWh / 5,65 MJ</td></tr> </table>						Größe	630 x 600 x 855 mm	Backraumvolumen	55 l	Leergewicht	40 kg	Anschlusswert	230 V/10 A/50 Hz	Anschlusskabel	140 cm	Gasanschluss	rechts	Energie-Effizienzklasse (A+++-D)	A	Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	1,57 kWh / 5,65 MJ	50 15 23 0013	9054	K	538,00 €
	Größe	630 x 600 x 855 mm																								
Backraumvolumen	55 l																									
Leergewicht	40 kg																									
Anschlusswert	230 V/10 A/50 Hz																									
Anschlusskabel	140 cm																									
Gasanschluss	rechts																									
Energie-Effizienzklasse (A+++-D)	A																									
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	1,57 kWh / 5,65 MJ																									

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																																														
 <p><b>ORANIER</b></p> <p>* ohne Backblech und Rost</p>	<b>Gas-Standherde</b>																																																																			
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="432 338 1123 383"><b>Gas-Standherd STG598</b></td> <td data-bbox="1128 338 1278 383"><b>50 15 23 0012</b></td> <td data-bbox="1283 338 1358 383">9054</td> <td data-bbox="1362 338 1406 383">K</td> <td colspan="2" data-bbox="1410 338 1538 383"><b>413,50 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7" data-bbox="432 383 1538 772"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Backraumbeleuchtung</li> <li>- Flüssiggasdüsen-Set beiliegend (wechseln von Erdgas auf Flüssiggas)</li> <li>- Wärmeschutzverglasung 2-fach, Vollglasinnscheibe, herausnehmbar</li> <li>- Steckbare Abdeckhaube</li> <li>- Schublade für Geschirr</li> <li>- mit Design-Drehknebel</li> <li>- Gas-Beheizungsart</li> <li>- ORANIER CLEAN UP-Emaillierung</li> <li>- höhenverstellbare Füße bis zu 86 cm</li> <li>- mit drei Kochzonen</li> <li>- Emaillierte abnehmbare Gusstopfträger und Brennerdeckel</li> <li>- elektrische Einhand-Funkenzündung</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="7" data-bbox="432 772 1538 817"> <p><b>Technische Daten:</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 817 847 851"><b>Größe</b></td> <td colspan="6" data-bbox="852 817 1538 851">630 x 500 x 855 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 851 847 884"><b>Backraumvolumen</b></td> <td colspan="6" data-bbox="852 851 1538 884">43 l</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 884 847 918"><b>Leergewicht</b></td> <td colspan="6" data-bbox="852 884 1538 918">42 kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 918 847 952"><b>Anschlusswert</b></td> <td colspan="6" data-bbox="852 918 1538 952">230 V/10 A/50 Hz</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 952 847 985"><b>Gasanschluss</b></td> <td colspan="6" data-bbox="852 952 1538 985">rechts</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 985 847 1086"><b>Energieverbrauch pro Zyklus konventionell</b></td> <td colspan="6" data-bbox="852 985 1538 1086">1,43 kWh / 5,15 MJ</td> </tr> </table>						<b>Gas-Standherd STG598</b>		<b>50 15 23 0012</b>	9054	K	<b>413,50 €</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Backraumbeleuchtung</li> <li>- Flüssiggasdüsen-Set beiliegend (wechseln von Erdgas auf Flüssiggas)</li> <li>- Wärmeschutzverglasung 2-fach, Vollglasinnscheibe, herausnehmbar</li> <li>- Steckbare Abdeckhaube</li> <li>- Schublade für Geschirr</li> <li>- mit Design-Drehknebel</li> <li>- Gas-Beheizungsart</li> <li>- ORANIER CLEAN UP-Emaillierung</li> <li>- höhenverstellbare Füße bis zu 86 cm</li> <li>- mit drei Kochzonen</li> <li>- Emaillierte abnehmbare Gusstopfträger und Brennerdeckel</li> <li>- elektrische Einhand-Funkenzündung</li> </ul>							<p><b>Technische Daten:</b></p>							<b>Größe</b>	630 x 500 x 855 mm						<b>Backraumvolumen</b>	43 l						<b>Leergewicht</b>	42 kg						<b>Anschlusswert</b>	230 V/10 A/50 Hz						<b>Gasanschluss</b>	rechts						<b>Energieverbrauch pro Zyklus konventionell</b>	1,43 kWh / 5,15 MJ				
<b>Gas-Standherd STG598</b>		<b>50 15 23 0012</b>	9054	K	<b>413,50 €</b>																																																															
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Backraumbeleuchtung</li> <li>- Flüssiggasdüsen-Set beiliegend (wechseln von Erdgas auf Flüssiggas)</li> <li>- Wärmeschutzverglasung 2-fach, Vollglasinnscheibe, herausnehmbar</li> <li>- Steckbare Abdeckhaube</li> <li>- Schublade für Geschirr</li> <li>- mit Design-Drehknebel</li> <li>- Gas-Beheizungsart</li> <li>- ORANIER CLEAN UP-Emaillierung</li> <li>- höhenverstellbare Füße bis zu 86 cm</li> <li>- mit drei Kochzonen</li> <li>- Emaillierte abnehmbare Gusstopfträger und Brennerdeckel</li> <li>- elektrische Einhand-Funkenzündung</li> </ul>																																																																				
<p><b>Technische Daten:</b></p>																																																																				
<b>Größe</b>	630 x 500 x 855 mm																																																																			
<b>Backraumvolumen</b>	43 l																																																																			
<b>Leergewicht</b>	42 kg																																																																			
<b>Anschlusswert</b>	230 V/10 A/50 Hz																																																																			
<b>Gasanschluss</b>	rechts																																																																			
<b>Energieverbrauch pro Zyklus konventionell</b>	1,43 kWh / 5,15 MJ																																																																			
<b>Zubehör für Gas-Standherde</b>																																																																				
	<b>Herdanschluss-Set PS 16 bar</b>																																																																			
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="432 1176 1123 1209"><b>Herdanschluss-Set PS 16 bar</b></td> <td data-bbox="1128 1176 1278 1209"><b>30 19 13 0056</b></td> <td data-bbox="1283 1176 1358 1209">5906</td> <td data-bbox="1362 1176 1406 1209">G</td> <td colspan="2" data-bbox="1410 1176 1538 1209"><b>80,00 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7" data-bbox="432 1209 1538 1243">zum Anschluss von Flüssiggasflaschen bis 14 kg an den Herd bestehend aus:</td> </tr> <tr> <td colspan="7" data-bbox="432 1243 1538 1276">Niederdruckregler mit Überdrucksicherung</td> </tr> <tr> <td colspan="7" data-bbox="432 1276 1538 1310">Schlauchleitung Mitteldruck G 1/4" LH-ÜM x RVS 8x400 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="7" data-bbox="432 1310 1538 1344">Verbindungsrohr 8x1x400 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="7" data-bbox="432 1344 1538 1377">Winkel-Aufschraubverschraubung WAI 8x G 1/2"</td> </tr> </table>						<b>Herdanschluss-Set PS 16 bar</b>		<b>30 19 13 0056</b>	5906	G	<b>80,00 €</b>		zum Anschluss von Flüssiggasflaschen bis 14 kg an den Herd bestehend aus:							Niederdruckregler mit Überdrucksicherung							Schlauchleitung Mitteldruck G 1/4" LH-ÜM x RVS 8x400 mm							Verbindungsrohr 8x1x400 mm							Winkel-Aufschraubverschraubung WAI 8x G 1/2"																										
<b>Herdanschluss-Set PS 16 bar</b>		<b>30 19 13 0056</b>	5906	G	<b>80,00 €</b>																																																															
zum Anschluss von Flüssiggasflaschen bis 14 kg an den Herd bestehend aus:																																																																				
Niederdruckregler mit Überdrucksicherung																																																																				
Schlauchleitung Mitteldruck G 1/4" LH-ÜM x RVS 8x400 mm																																																																				
Verbindungsrohr 8x1x400 mm																																																																				
Winkel-Aufschraubverschraubung WAI 8x G 1/2"																																																																				

Druck: 03.03.2025

## verchromte Auslauf-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
	<b>Auslaufventil</b> mit Schlauchverschraubung	matt verchromt 1/2"	<b>20 15 11 0002</b>	2001	G	<b>7,57 €</b>
	Oberteil mit Knebel	3/4"	<b>20 15 11 0003</b>	2001	G	<b>12,50 €</b>
	<b>Kugel-Auslaufhahn</b>	matt verchromt 1/2"	<b>20 15 12 0102</b>	2016	G	<b>7,63 €</b>
	mit Schlauchverschraubung	3/4"	<b>20 15 11 0010</b>	2016	G	<b>12,00 €</b>
		1"	<b>20 15 11 0011</b>	2016	G	<b>19,25 €</b>
	<b>Auslaufventil</b> mit Schlauchverschraubung	Oberteil mit Knebel	<b>20 15 11 0006</b>	2001	G	<b>13,95 €</b>
	Rohrbelüfter und Rückflußverhinderer	matt verchromt 1/2"				
	<b>Oberteil mit Knebelgriff</b>	verchromt 1/2"	<b>10 34 30 0010</b>	1501	G	<b>5,50 €</b>
		3/4"	<b>10 34 30 0021</b>	1501	G	<b>7,45 €</b>
	<b>Auslaufventil</b> mit Schlauchverschraubung	mit Haubengriff	<b>20 15 11 0012</b>	2001	G	<b>19,80 €</b>
	Rohrbelüfter und Rückflußverhinderer	poliert verchromt 1/2"				
	<b>Geräte-Anschlußventil</b> mit Schlauchverschraubung					
	mit Rückflußverhinderer	poliert verchromt 1/2"	<b>20 15 11 0013</b>	2001	G	<b>14,50 €</b>
	mit Rohrbelüfter u. Rückflußverhinderer	poliert verchromt 1/2"	<b>20 15 11 0014</b>	2001	G	<b>19,50 €</b>
	<b>Auslaufventil Wasser-Safe</b>	matt verchromt 1/2"	<b>20 15 20 0206</b>	2031	K	<b>63,50 €</b>
Griff grün/schwarz <b>abschließbar</b> , incl.2 Schlüssel mit Schlauchverschraubung						
<b>Eckventil mit Fettkammer</b>	verchromt 1/2"x10mm	<b>20 15 20 0155</b>	2031	G	<b>5,81 €</b>	
Rosette Ø 55 mm, Werkstoffe nach KTW-BWGL selbstdichtend, Schallschutz, Prüfzeichen PA-Nr.681/IA Abgang 3/8" mit Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich						
<b>concept</b> <b>Eckventil mit Fettkammer</b>	verchromt 1/2"x10mm	<b>10 32 38 0003</b>	1009	G	<b>3,60 €</b>	
Rosette Ø 54 mm, Werkstoff: Messing konform TrinkwV selbstdichtend, mit COMFORT-Griff, Langer Schubschaft, Abgang 3/8" mit Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich						
<b>Kombinations-Eckventil Marktmodell</b>	verchromt 1/2"x10mm					
mit Rückflußverhinderer		<b>20 15 11 0015</b>	2001	G	<b>15,15 €</b>	
mit Rückflußverhinderer und Rohrbelüfter		<b>20 15 11 0016</b>	2001	G	<b>17,15 €</b>	
<b>Geräteventil für Eckventil (Eckfix)</b>	verchromt 3/8"	<b>10 34 30 0033</b>	1501	G	<b>19,90 €</b>	
mit Rückflußverhinderer u..Längenausgleich Schlauchverschraubung 3/8"x3/4"x 10 mm						
<b>concept</b> <b>Außenarmatur, frostsicher</b>	matt chrom 1/2"	<b>10 32 38 0001</b>	1009	G	<b>113,38 €</b>	
für Mauerdicken von 200 - 500 mm, autom. Zwangsbelüftung des Innenrohrs bei jedem Schließvorgang, nachträgliches Ablängen auf Baumaß, Rückflußverhinderer, lange Ventilschneidspindel, Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm, Isolierschlauch, Montagestopfen, Ablänglehren, Bohrungs-Ø 38 mm, Anschluss DN 15 G1/2 AG						
<b>Schlauchplatz-Sicherung (Wasserstop)</b>	verchromt 3/4"	<b>10 34 30 0002</b>	1501	G	<b>11,50 €</b>	
für Geräteanschlußarmaturen, G 3/4" Innen-u.Außengewinde Schließfunktion bei Platzen oder Abrutschen des Anschluß- schlauches, Messing verchromt mit Dichtung EPDM, Betriebsdruck: PN10						

Druck: 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**14.01**

## Stapel-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
        	<b>concept</b> <b>-Freistromventil, Mess.</b> <b>ohne Entleerung</b> DIN-DVGW Schallschutz GR. I beiderseits Innengewinde mit nichtsteigender Spindel	1/2" <b>20 15 13 0025</b> 3/4" <b>20 15 13 0026</b> 1" <b>20 15 13 0027</b> 1 1/4" <b>20 15 13 0028</b> 1 1/2" <b>20 15 13 0029</b> 2" <b>20 15 13 0030</b>	2003 2003 2003 2003 2003 2003	G A G G G G	<b>12,10 €</b> <b>15,35 €</b> <b>21,00 €</b> <b>36,20 €</b> <b>46,30 €</b> <b>71,00 €</b>	
	<b>concept</b> <b>-Freistromventil, Mess.</b> <b>mit Entleerung</b> DIN-DVGW Schallschutz GR. I beiderseits Innengewinde mit nichtsteigender Spindel	1/2" <b>20 15 13 0032</b> 3/4" <b>20 15 13 0033</b> 1" <b>20 15 13 0031</b> 1 1/4" <b>20 15 13 0034</b> 1 1/2" <b>20 15 13 0035</b> 2" <b>20 15 13 0036</b>	2003 2003 2003 2003 2003 2003	G A G G G G	<b>15,35 €</b> <b>18,95 €</b> <b>23,70 €</b> <b>40,30 €</b> <b>51,25 €</b> <b>74,75 €</b>	
	<b>concept</b> <b>-KFR-Ventil, Mess.</b> <b>mit Entleerung</b> mit Rückflußverhinderer und nichtsteigender Spindel beiderseits Innengewinde DIN / DVGW mit Fettkammer, Rosette D=55mm , Werkstoffe nach KTW-BWGL selbstdichtend , Schallschutz, Prüfzeichen PA-Nr.681/IA <b>verchromt</b>	1/2" <b>20 15 13 0037</b> 3/4" <b>20 15 13 0038</b> 1" <b>20 15 13 0039</b> 1 1/4" <b>20 15 13 0040</b> 1 1/2" <b>20 15 13 0041</b> 2" <b>20 15 13 0042</b>	2003 2003 2003 2003 2003 2003	G G G G G G	<b>18,70 €</b> <b>22,60 €</b> <b>29,90 €</b> <b>43,80 €</b> <b>55,75 €</b> <b>90,25 €</b>	
	<b>Kugelhahn UNIDUO für Gas und Wasser</b> Trinkwasser nach DIN EN 1717, Gase der ersten, zweiten und dritten Familien nach EN 437, Flüssigkeiten, die die Armaturenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen Bis PN 42, PN 10 DVGW-W, MOP 5, HTB 0,1	1/2" <b>20 15 15 0025</b> 3/4" <b>20 15 15 0026</b> 1" <b>20 15 15 0027</b> 1 1/4" <b>20 15 15 0028</b> 1 1/2" <b>20 15 15 0029</b> 2" <b>20 15 15 0030</b>	2016 2016 2016 2016 2016 2016	G G G G G G	<b>9,35 €</b> <b>13,35 €</b> <b>23,00 €</b> <b>35,00 €</b> <b>56,75 €</b> <b>84,50 €</b>	
	<b>concept</b> <b>EPP-Armaturendämmschale, ohne Entleerung</b> für <b>Schrägsitzventile mit Innengewinde</b> , aus 2 ineinander fassenden Halbschalen aus Polypropylen, Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102 und E nach EN 13501-1, vom MPA geprüfte EPP-Box, Prüfzeugnis-Nummer P-MPA-12-520, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK (10°C) nach EN 12667, zur Anwendung als Wärmedämmung bis 110°C <b>TYP M</b>	1/2" <b>20 15 21 0043</b> 3/4" <b>20 15 21 0044</b> 1" <b>20 15 21 0045</b> 1 1/4" <b>20 15 21 0046</b> 1 1/2" <b>20 15 21 0047</b> 2" <b>20 15 21 0048</b>	2011 2011 2011 2011 2011 2011	K K K K K K	<b>11,45 €</b> <b>12,80 €</b> <b>13,90 €</b> <b>18,40 €</b> <b>24,30 €</b> <b>28,50 €</b>	
	<b>Rückschlagventil, Messing</b> Schrägsitz, für waagerechten und senkrechten Einbau beiderseits Innengewinde mit Fettkammer, Rosette Ø 55 mm, Werkstoffe nach KTW-BWGL selbstdichtend, Schallschutz, Prüfzeichen PA-Nr.681/IA	1/2" <b>20 15 20 0038</b> 3/4" <b>20 15 20 0039</b> 1" <b>20 15 20 0040</b> 1/2"x10mm <b>20 15 20 0041</b> 1 1/2" <b>20 15 20 0042</b> 2" <b>20 15 20 0043</b>	2031 2031 2031 2031 2031 2031	G G G G G G	<b>11,00 €</b> <b>15,05 €</b> <b>23,10 €</b> <b>41,60 €</b> <b>50,00 €</b> <b>86,00 €</b>	
	<b>Probenahmeventil 1/4" mit Adapter 3/8" x 1/4"</b> Edelstahlröhrchen gebogen Ø 8 mm, 130 mm lang mit Kunststoffhygienekappen, inkl. Vierkantschlüssel 5 mm, Dichtungen entsprechen KTW- und W270-Anforderungen	1/2" <b>20 15 11 0089</b>	2001	G	<b>35,20 €</b>	
	<b>Blindstopfen, Messing</b>	1/4" <b>20 15 11 0031</b>	2001	G	<b>1,63 €</b>	
	<b>Entleerungsventil, Mess.</b>	1/4" <b>20 15 20 0037</b>	2031	G	<b>5,15 €</b>	

Druck: 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

## Stapel-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
	<b>concept Fettkammer-Oberteil, steigend</b>	1/2"	<b>20 15 13 0049</b>	2003	K	<b>6,45 €</b>
	mit grünem Handrad	3/4"	<b>20 15 13 0050</b>	2003	K	<b>8,19 €</b>
	doppelte tottraumfreie O-Ring Abdichtung	1"	<b>20 15 13 0051</b>	2003	K	<b>12,35 €</b>
	als Freistromventil Oberteil oder KFR-Ventil Oberteil erhältlich	1 1/4"	<b>20 15 13 0052</b>	2003	K	<b>18,85 €</b>
	Messing	1 1/2"	<b>20 15 13 0053</b>	2003	K	<b>23,60 €</b>
		2"	<b>20 15 13 0054</b>	2003	K	<b>37,70 €</b>
	<b>concept Fettkammer-Oberteil, nicht steigend</b>	1/2"	<b>20 15 13 0061</b>	2003	G	<b>9,42 €</b>
	mit grünem Handrad	3/4"	<b>20 15 13 0062</b>	2003	G	<b>10,95 €</b>
	doppelte tottraumfreie O-Ring Abdichtung	1"	<b>20 15 13 0063</b>	2003	G	<b>16,65 €</b>
	als Freistromventil Oberteil oder KFR-Ventil Oberteil erhältlich	1 1/4"	<b>20 15 13 0064</b>	2003	G	<b>24,50 €</b>
	Messing	1 1/2"	<b>20 15 13 0065</b>	2003	G	<b>30,80 €</b>
		2"	<b>20 15 13 0066</b>	2003	G	<b>48,50 €</b>
	<b>concept KFR-Oberteil, nicht steigend</b>	1/2"	<b>20 15 13 0067</b>	2003	G	<b>14,10 €</b>
	mit grünem Handrad, Fettkammeroberteil	3/4"	<b>20 15 13 0068</b>	2003	G	<b>15,85 €</b>
	doppelte tottraumfreie O-Ring Abdichtung	1"	<b>20 15 13 0069</b>	2003	G	<b>22,50 €</b>
	als Freistromventil Oberteil oder KFR-Ventil Oberteil erhältlich	1 1/4"	<b>20 15 13 0070</b>	2003	G	<b>27,80 €</b>
	Messing	1 1/2"	<b>20 15 13 0071</b>	2003	K	<b>34,10 €</b>
		2"	<b>20 15 13 0072</b>	2003	K	<b>53,00 €</b>
	<b>Handrad</b>	1/2"	<b>20 15 11 0024</b>	2001	K	<b>2,78 €</b>
	für Ventiloberteil	3/4"	<b>20 15 11 0025</b>	2001	K	<b>2,78 €</b>
	mit Fettkammer, Rosette Ø 55 mm, Werkstoffe nach KTW-BWGL	1"	<b>20 15 11 0026</b>	2001	K	<b>3,02 €</b>
	selbstdichtend, Schallschutz, Prüfzeichen PA-Nr.681/IA	1 1/2"x10mm	<b>20 15 11 0027</b>	2001	K	<b>3,02 €</b>
		2"	<b>20 15 11 0029</b>	2001	K	<b>7,99 €</b>
	<b>Rückschlagventil EURO 1000, Mess.</b>	1/2"	<b>20 15 11 0077</b>	2001	G	<b>5,26 €</b>
	beiderseits Innengewinde	1/2"x10mm	<b>20 15 11 0078</b>	2001	G	<b>7,20 €</b>
		1"	<b>20 15 11 0079</b>	2001	G	<b>10,75 €</b>
		1 1/4"	<b>20 15 11 0080</b>	2001	G	<b>15,35 €</b>
		1 1/2"x10mm	<b>20 15 11 0081</b>	2001	G	<b>21,10 €</b>
		2"	<b>20 15 11 0082</b>	2001	G	<b>30,60 €</b>
	<b>Saugkorb</b>	1/2"	<b>20 15 11 0039</b>	2001	K	<b>5,63 €</b>
	aus Edelstahl, für Rückschlagventil EURO 1000	3/4"	<b>20 15 11 0040</b>	2001	K	<b>6,78 €</b>
	mit Außengewinde	1"	<b>20 15 11 0041</b>	2001	G	<b>10,60 €</b>
		1 1/4"	<b>20 15 11 0042</b>	2001	G	<b>14,80 €</b>
		1 1/2"	<b>20 15 11 0043</b>	2001	G	<b>17,40 €</b>
		2"	<b>20 15 11 0044</b>	2001	K	<b>25,90 €</b>
	<b>Rückschlagventil, Mess. mit 2 Entleerungen 1/4"</b>	1"	<b>20 15 11 0085</b>	2028	G	<b>26,60 €</b>
	beiderseits Innengewinde	1 1/4"	<b>20 15 11 0086</b>	2028	G	<b>38,70 €</b>
		1 1/2"	<b>20 15 11 0087</b>	2028	K	<b>101,25 €</b>
		2"	<b>20 15 11 0088</b>	2028	K	<b>153,75 €</b>
	<b>Schmutzfänger, Mess.</b>	1/2"	<b>30 23 15 0002</b>	5505	G	<b>13,00 €</b>
	beiderseits Innengewinde	3/4"	<b>30 23 15 0003</b>	5505	G	<b>17,20 €</b>
	für Wasser, Öl, Preßluft bis 16 bar, für Dampf bis 6 bar und 160°C	1"	<b>30 23 15 0004</b>	5505	G	<b>22,30 €</b>
	mit Niro-Sieb, Maschenweite ca. 1 mm	1 1/4"	<b>30 23 15 0005</b>	5505	G	<b>33,70 €</b>
		1 1/2"	<b>30 23 15 0006</b>	5505	G	<b>46,60 €</b>
		2"	<b>30 23 15 0007</b>	5505	K	<b>71,25 €</b>

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**14.03**

## Anschluß- u. Sicherheits-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer




Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
	<b>Membran-Sicherheitsventil</b>	1/2"	6 bar	<b>30 23 19 0064</b>	5514	G	<b>7,50 €</b>
	ohne Sperrventil, für Warmwasserbereiter nach DIN 4753	3/4"	6 bar	<b>30 23 19 0065</b>	5514	K	<b>11,60 €</b>
	aus Messing CW617N	1"	6 bar	<b>30 23 21 0051</b>	5523	K	<b>38,80 €</b>
		1/2"	8 bar	<b>30 23 19 0066</b>	5514	K	<b>7,50 €</b>
		3/4"	8 bar	<b>30 23 19 0067</b>	5514	K	<b>11,60 €</b>
		1"	8 bar	<b>30 23 21 0052</b>	5523	K	<b>38,80 €</b>
		1/2"	10 bar	<b>30 23 19 0068</b>	5514	K	<b>7,50 €</b>
		3/4"	10 bar	<b>30 23 19 0069</b>	5514	K	<b>11,60 €</b>
		1"	10 bar	<b>30 23 21 0053</b>	5523	K	<b>38,80 €</b>
		<b>Sicherheitsgruppe 24, ohne Druckminderer</b>	1/2"x1/2"	6 bar	<b>20 20 17 0058</b>	6506	G
für den Anschluss von geschlossenen Trinkwasser-erwärmern nach DIN 1988		1/2"x1/2"	8 bar	<b>20 20 17 0059</b>	6506	K	<b>125,00 €</b>
		1/2"x1/2"	10 bar	<b>20 20 17 0060</b>	6506	G	<b>125,00 €</b>
<u>bestehend aus:</u> Absperrventil, Rückflussverhinderer		3/4"x3/4"	6 bar	<b>20 20 17 0061</b>	6506	G	<b>158,75 €</b>
mit Prüfeinrichtung, zweitem Absperrventil (nur DN 20),		3/4"x3/4"	8 bar	<b>20 20 17 0062</b>	6506	K	<b>158,75 €</b>
Membran- Sicherheitsventil und verlängerbarem Ablaufrichter		3/4"x3/4"	10 bar	<b>20 20 17 0063</b>	6506	G	<b>158,75 €</b>
			Pressmessing, Kunststoff, Edelstahl				
	<b>Sicherheitsgruppe 25, mit Druckminderer</b>	1/2"x1/2"	6 bar	<b>20 20 17 0064</b>	6506	K	<b>157,50 €</b>
	für den Anschluss von geschlossenen Trinkwasser-erwärmern nach DIN 1988	1/2"x1/2"	8 bar	<b>20 20 17 0065</b>	6506	K	<b>157,50 €</b>
		1/2"x1/2"	10 bar	<b>20 20 17 0066</b>	6506	K	<b>157,50 €</b>
	<u>bestehend aus:</u> Absperrventil, Rückflussverhinderer	3/4"x3/4"	6 bar	<b>20 20 17 0067</b>	6506	K	<b>215,75 €</b>
	mit Prüfeinrichtung, zweitem Absperrventil (nur DN 20),	3/4"x3/4"	8 bar	<b>20 20 17 0068</b>	6506	K	<b>215,75 €</b>
	Membran- Sicherheitsventil und verlängerbarem Ablaufrichter mit Druckminderer, Ausgangsdruck regelbar von 1,5-6 bar	3/4"x3/4"	10 bar	<b>20 20 17 0069</b>	6506	K	<b>215,75 €</b>
			Pressmessing, Kunststoff, Edelstahl				
	<b>Austausch-Sicherheitsventil</b>	für DN 20	6 bar	<b>20 15 17 0010</b>	6505	G	<b>46,90 €</b>
	Austauschsicherheitsventil für Syrobloc 24 / 25		10 bar	<b>20 15 17 0011</b>	6505	G	<b>46,90 €</b>
	<b>concept -Sicherheitscenter</b>	für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern gemäß DIN 1988 und DIN4807					
	bestehend aus:	Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung, Doppelabsperung, Membran-Sicherheitsventil mit Ablaufrichter, Durchströmungsarmatur mit integrierter Wartungsabsperung, Membran-Ausdehnungsgefäß und Montageplatte mit Ausgleichverschraubung.					
		Durch die universelle Ausstattung lassen sich die Druckstufen 6, 8 und 10 bar absichern.					
		Durchflussleistung: 2,0 m3/h bei Dp 0,2 bar					
		Max. Betriebstemperatur: 30°C					
		Max. Betriebsdruck: 16 bar					
		<b>Volumen</b>	<b>Membranausdehnungsgefäß</b>				
		12 Liter	DN 20 / 12 l	<b>20 20 17 0070</b>	6506	G	<b>419,50 €</b>
		18 Liter	DN 20 / 18 l	<b>20 20 17 0071</b>	6506	K	<b>441,00 €</b>

Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
  	<b>concept -Druckminderer 1/2"</b>		1/2"	<b>20 20 17 0052</b>	6506	K	<b>91,50 €</b>
	Einstellbereich 1,5-6 bar		3/4"	<b>20 20 17 0053</b>	6506	G	<b>96,00 €</b>
	mit beidseitigen Verschraubungen und Schmutzfänger		1"	<b>20 20 17 0054</b>	6506	G	<b>107,75 €</b>
	Manometerstutzen beidseitig G 1/4, DVGW-zugelassen		1 1/4"	<b>20 20 17 0055</b>	6506	G	<b>179,00 €</b>
	Schallschutzgeprüft in Klasse 1 (DN 15 bis DN 32)		1 1/2"	<b>20 20 17 0056</b>	6506	K	<b>305,00 €</b>
	Gehäuse Rotguss, Kappe Kunststoff		2"	<b>20 20 17 0057</b>	6506	K	<b>345,00 €</b>
	Eingangsdruck max. 16 bar						
	mit vertikaler Ausgangsdruckanzeige						
	<b>Manometer Ø 63 mm</b>		1/4" waagrecht 0-10 bar	<b>30 23 19 0004</b>	5514	G	<b>5,13 €</b>
	passend zu Sicherheitsgruppen und Druckminderer		1/4" senkrecht 0-10 bar	<b>30 23 19 0005</b>	5514	G	<b>5,13 €</b>
<b>concept -Systemtrenner STBA 400</b>			<b>20 20 17 0104</b>	6506	G	<b>218,25 €</b>	
mit Zapfventil und Absperrung							
zum Schutz des Trinkwassers vor Nichttrinkwasser nach DIN EN1717							
Einbau vor Apparate als Entnahmestelle							
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar							
Maximale Betriebstemperatur: 30°C Eingang, 65°C Ausgang							
Medium: Trinkwasser							
Durchflussleistung: 1,27 m <sup>3</sup> /h bei DP 1,5 bar							
Gehäuse aus Pressmessing, DN 15, R 1/2							

Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
   	<b>Brauchwassermischer</b>	LK 551 F HydroMix <b>DN 20 / 1" AG</b>	<b>30 23 29 0007</b>	5524	G	<b>91,25 €</b>	
	Thermostatischer Mischer für Trinkwassererwärmer - 3x 1"AG <b>Regelbereich 38-65° C</b> , max.Betriebstemperatur 90°C, 10bar	<b>Verschraubungssatz</b>	<b>3/4" AG (1"-Ü-Mutter)</b>	<b>30 23 29 0008</b>	5524	G	<b>38,60 €</b>
	3 x Verschraubung, 1 x Rückschlagventil	<b>Zirkulationsset</b>	LK 551 HydroKit HWC <b>3/4"</b>	<b>30 23 29 0005</b>	5524	G	<b>197,75 €</b>
	<b>Warmwasserzirkulation und Verbrühschutz in einer Armatur</b> <b>Regelbereich 35-65° C</b> , max.Betriebstemperatur 95°C, 10bar <b>incl. Wärmedämmung</b> LK 551 HydroKit HWC ist ein kompaktes Kit für die Warmwasserzirkulation. Es bewirkt, dass die Temperatur im System gehalten wird. Dies verkürzt die Wartezeit auf warmes Wasser am Wasserhahn auf ein Minimum. Eine Warmwasserzirkulation ist besonders empfehlenswert in Gebäuden mit langen Wasserleitungen.	<b>Lanzenventil</b>	LK 551 CirculationKit HWC	<b>30 23 29 0006</b>	5524	G	<b>251,50 €</b>
Warmwasserzirkulation bei Hygieneschichtspeichern <b>keine Zerstörung der Speicherbeschichtung</b> Installation im Warmwasseranschluß vorisolierte Rohrleitungen tottraumfreie Konstruktion Kunststoff-Lanze, ca. 1,5 m/PVC 8mm	 						

Druck: 03.03.2025

## Gas-Armaturen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
           	<b>Kugelhahn UNIDUO für Gas und Wasser</b> Trinkwasser nach DIN EN 1717, Gase der ersten, zweiten und dritten Familien nach EN 437, Flüssigkeiten, die die Armaturenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen Bis PN 42, PN 10 DVGW-W, MOP 5, HTB 0,1	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"		<b>20 15 15 0025</b> <b>20 15 15 0026</b> <b>20 15 15 0027</b> <b>20 15 15 0028</b> <b>20 15 15 0029</b> <b>20 15 15 0030</b>	2016	G	<b>9,35 €</b> <b>13,35 €</b> <b>23,00 €</b> <b>35,00 €</b> <b>56,75 €</b> <b>84,50 €</b>	
	<b>Gas-Anschlußkugelhahn</b> Durchgangsform thermisch gesteuert, automatisch schließend	verchr. 1/2" verchr. 3/4"		<b>30 23 16 0040</b> <b>30 23 16 0041</b>	2019	G K	<b>22,00 €</b> <b>72,75 €</b>	
	<b>Gas-Anschlußkugelhahn</b> Eckform thermisch gesteuert, automatisch schließend	verchr. 3/4"		<b>20 15 16 0010</b>	2019	A	<b>58,25 €</b>	
	<b>Gas-Steckdose Allgas-Ausführung</b> thermisch gesteuert automatisch schließend	1/2"		<b>20 15 16 0009</b>	2019	G	<b>50,00 €</b>	
	<b>Sicherheits-Allgasschlauch</b> Voll-Edelstahl-Ausführung für Stadt-, Erd- u. Flüssiggas	Länge 750 mm Länge 1250 mm		<b>20 15 16 0005</b> <b>20 15 16 0007</b>	2019	G G	<b>67,00 €</b> <b>90,50 €</b>	
	<b>Gaszähler- Eck-Kugelhahn für Einstützenszähler DIN 3537</b> Eingang R-Gewinde, Ausgang Verschraubung mit Rp-Gewinde, abschließbar, plombierbar, Eckform, mit Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G 1/8, Umgebungstemp. max. 70 °C, Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5), höher thermisch belastbar, 650 °C/30 min GT1	1"		<b>20 15 16 0004</b>	2019	G	<b>57,75 €</b>	
	<b>Seppelfricke SeppEasy Montageset für Einrohr-Gaszähler</b> aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164, für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260, DVGW-Zulassungsnummer für Gasinstallationen: DG-4350BU0274, MOP5/PN1 HTB, Dimension DN 25, mit Durchgangsverschraubung, mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1, mit Pressverschraubungen nach DVGW Arbeitsblatt W 534 zum Anschluss an Kupferrohr nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392, verpressbar mit V-Kontur Presswerkzeug gemäß Seppelfricke Kompatibilitätsliste, mit Montagekonsole zur Wandmontage, mit Prüfschraube DN 15 <b>Dimension:</b> 28 mm <b>Ausführung:</b> ohne TAE			<b>30 23 16 5129</b>	2019	G	<b>88,00 €</b>	
	<b>Verschlusskappe, Messing</b> zum gasdichten Verschluss von fertiggestellten und nicht in Betrieb genommenen Anlagen	2"		<b>20 15 16 0002</b>	2019	G	<b>28,60 €</b>	
	<b>concept Gas-Strömungswächter GS-R</b> Einsatz vor u.hinter dem Gasdruck-Regelgerät 15-50mbar, HTB-beständig 650°C	DN 25 1"AG/IG 2,5m³/h DN 25 1"AG/IG 4,0m³/h DN 25 1"AG/IG 6,0m³/h		<b>30 23 16 0046</b> <b>30 23 16 0047</b> <b>30 23 16 0048</b>	2019	G G G	<b>34,70 €</b> <b>34,70 €</b> <b>34,70 €</b>	
	<b>Überschlagsdimensionierung:</b> 10 kW Anschlussleistung (Summe der Nennleistungen der installierten Gasgeräte: Kessel, Therme, Herd u.ä.), entspricht ca. einem Nenndurchfluß von 1 m³/h Erdgas!							
	<b>Gaszähler-Anschlußplatte</b> für Einrohrzähler	verzinkt		1"	<b>20 15 16 0003</b>	2019	G	<b>34,50 €</b>
	<b>Herdanschluss-Set PS 16 bar</b> zum Anschluss von Flüssiggasflaschen bis 14 kg an den Herd bestehend aus: Niederdruckregler mit Überdrucksicherung Schlauchleitung Mitteldruck G 1/4" LH-ÜM x RVS 8x400 mm Verbindungsrohr 8x1x400 mm Winkel-Aufschraubverschraubung WAI 8x G 1/2"				<b>30 19 13 0056</b>	5906	G	<b>80,00 €</b>

Druck: 03.03.2025

## Wasserzähler

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
     	<b>concept Universal-Aufputz-Wasserzähler EVK/W-3/5-V +M</b> mit Modulzählwerk Aufputz-Wohnungs-Wasserzähler, horizontale und vertikale Montage Lieferumfang: Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, um 360 Grad drehbares Zählwerk, vorbereitet für Kommunikationsmodule DN: 15 - zuzüglich Konformitätsentgelt <b>für Kalt- und Warmwasser bis 90°C</b>	<b>Ausführung:</b> EV 3/80-V +m, Q3 : 2,5 m3/h, DN 15 EV 3/110-V +m, Q3 : 2,5 m3/h, DN 15 EV 5/130-V +m, Q3 : 4 m3/h, DN 15	<b>Baulänge:</b> 80 mm x 3/4" AG 110 mm x 3/4" AG 130 mm x 1" AG	<b>20 16 15 0063</b> <b>20 16 15 0061</b> <b>20 16 15 0062</b>	2014 2014 2014	G G G	<b>4,12 €</b> <b>4,12 €</b> <b>10,62 €</b>
	<b>Wasserzähler-Verschraubungs-Set (2 Stk.)</b> für Wasserzähler, inkl. Plombier Vorrichtung	1/2" AG x 3/4" ÜW 3/4" AG x 1" ÜW 1" AG x 1 1/4" ÜW 1 1/2" AG x 2" ÜW	<b>20 15 20 0243</b> <b>20 15 20 0244</b> <b>20 15 20 0245</b> <b>20 15 20 0246</b>	2031 2031 2031 2031	G G G G	<b>7,66 €</b> <b>11,95 €</b> <b>25,30 €</b> <b>51,75 €</b>	
	<b>MS-Anschlußverschraubung-Set</b> ÜM-seitig flachdichtend, mit Dichtung ohne Reduktion Rohr-Außengewinde <u>mit</u> Flachdichtungs-Fläche 2 Stück im Set	DN 15 1/2" AG x 1/2" ÜM DN 20 3/4" AG x 3/4" ÜM DN 25 1" AG x 1" ÜM	<b>20 13 16 0054</b> <b>20 13 16 0055</b> <b>20 13 16 0056</b>	7207 7207 7207	G G G	<b>15,50 €</b> <b>19,40 €</b> <b>28,40 €</b>	
	<b>Trinkwasser-Kugelhahn UNIWATER</b> für Trinkwasserzähler, mit Flügelgriff Messing matt verchromt, plombierbar	1/2" IG x 3/4" ÜM 3/4" IG x 1" ÜM	<b>20 15 15 0060</b> <b>20 15 15 0061</b>	2016 2016	G G	<b>11,40 €</b> <b>15,20 €</b>	
	<b>concept Waschtisch-Wasserzähler WTZ 3-V +M</b> mit Modulzählwerk Spezialwasserzähler zur Unter-Waschtisch-Montage zwischen 3/8-Eckventil und 10 mm Cu-Rohr, mit integrierter, einteiliger Anschlussverschraubung einerseits, Quetsch- verschraubungen für 10 mm Cu-Rohr andererseits, vorbereitet für Kommunikationsmodul.  Lieferumfang: Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, um 360 Grad drehbares Zählwerk, PN 10, waagerechte und senkrechte Montage. Q3: 2,5 m3/h Zuzüglich Konformitätsentgelt <b>für Kalt-            Warmwasser bis 90 C°.</b>	<b>20 16 15 0058</b>	2014	K	<b>16,10 €</b>		
	<b>concept Zapfventil-Wasserzähler GTZ 3-V +M</b> mit Modulzählwerk mit integrierter Überwurfmutter 3/4 AG plombierbar, Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, um 360 Grad drehbares Zählwerk, vorbereitet für Kommunikationsmodul. Q3: 2,5 m3/h Zuzüglich Konformitätsentgelt <b>für Kalt- und Warmwasser bis 90 C°.</b>	<b>20 16 15 0060</b>	2014	K	<b>16,84 €</b>		

Druck: 03.03.2025

## Wasserzähler

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
	<b>Beglaubigungsgebühr</b>	für Kaltwasserzähler bis Q3 = 10 m³/h	<b>90 14 11 0001</b>	51	G	<b>9,90 €</b>
		für Warmwasserzähler bis Q3 = 10 m³/h	<b>90 14 11 0003</b>	51	G	<b>9,90 €</b>
		für Kaltwasserzähler Q3 >10 bis 16 m³/h	<b>90 14 11 0002</b>	51	K	<b>13,90 €</b>
		für Warmwasserzähler Q3 >10 bis 16 m³/h	<b>90 14 11 0005</b>	51	K	<b>13,90 €</b>
		für Kaltwasserzähler Q3 > 16 bis= 63 m³/h	<b>90 14 11 0004</b>	51	K	<b>66,50 €</b>
		für Warmwasserzähler Q3 > 16 bis= 63 m³/h	<b>90 14 11 0006</b>	51	K	<b>66,50 €</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Die Beglaubigungsgebühr ist eine amtliche Gebühr und wird gemäß der jeweils gültigen Eich- und Beglaubigungskostenordnung berechnet und abgeführt. <b>Gebühren gelten ohne Zahlungsabzüge!</b></p> </div>						
<p>Seit 25.12.2018 ist von der EU novellierte <b>EED-Energieeffizienzrichtlinie</b> in Kraft und damit gesetzlich bindend! Laut dem EED müssen ab 25. Oktober 2020 <u>alle neu installierten</u> Wasser- und Wärmezähler fernablesbar sein!</p> <p>Wir werden deshalb unser Lieferprogramm sukzessive auf Wasser- und Wärmezähler umstellen, die mit einer technischen Einrichtung (Modularis-Schnittstelle Smart M) zur Aufnahme eines Fernauslesemoduls (Funkmodul) ausgerüstet sind!</p>						

## Wasserzähler

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
	<b>concept Montageblock UP-Fix-Plus Duo / Uno</b> <b>System UP-6000 MK</b> Zur optimalen Montage von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen; nach gültiger novellierter TrinwV (Stand 02.08.2013), nach DIN 50903-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach Vorgabe des Umweltbundesamtes gemäß Mitteilung Nr. 45/2013.  Erfüllt die Anforderungen der ENEC 2014; Wasserzählerstrecken komplett nach UBA-konformen Messing; Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten; anschlussfertig vormontiert und und dichtgeprüft, mit 1 oder 2 Wasserzählerstrecken.  Mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Wasserzählerunterteil aller gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Qn 1,5 m³/h; Streckenabstand 150 mm; Polystyrolgehäuse (EPS) mit Flamm- schutzmittel nach DIN 4102-B1 (schwerentflammbar); wärme- und schallisoliert, Ventile und Wasserzähler-Unterteile mit Bauschutzkappen; Universal-Montagewinkel; Lieferumfang ohne Messgeräte; im Schutzkarton verpackt.  <b>Hinweis:</b> Die in Klammern aufgeführten Werte entsprechen den alten QN-Bezeichnungen						
	<b>UP-fix-PLUS DUO 20/2-A</b>	3/4" für 2 Allmess-Wasserzähler UP6000	<b>20 16 16 0002</b>	2005	K	<b>210,75 €</b>	
	<b>UP-fix-PLUS UNO 20/1-A</b>	3/4" für 1 Allmess-Wasserzähler UP6000	<b>20 16 16 0004</b>	2005	K	<b>144,25 €</b>	
 	<b>concept Z Absperrventil Bausatz 2 mit Griff und Rosette</b> Ausführung: warm+kalt <span style="float:right">verchromt</span>						
	<b>concept Z Verlängerung</b>	zur Verlängerung des Fertigmontagesets Länge: 40 mm	<b>10 31 24 0246</b>	1015	K	<b>23,30 €</b>	
  	<b>Fertigmontageset Colonia</b> <span style="float:right">verchromt blau</span> <span style="float:right">verchromt rot</span>						
	<b>Colonia Gewindehülse</b>		<b>10 31 21 1824</b>	1003	K	<b>10,60 €</b>	
			<b>10 31 21 1825</b>	1003	K	<b>10,60 €</b>	
	<b>Colonia Gewindehülse</b>		<b>10 31 21 1826</b>	1003	K	<b>3,40 €</b>	
Achtung: Zwingend erforderlich bei Verwendung mit Montageblöcke							
<b>Verlängerung zu Fertigmontageset Objekt</b> <span style="float:right">L = 40 mm</span> zur Verlängerung des Fertigmontagesets Messing roh <span style="float:right">L = 60 mm</span>							
		<b>20 15 13 0078</b>	2003	K	<b>11,25 €</b>		
		<b>20 15 13 0079</b>	2003	K	<b>16,25 €</b>		
 	<b>Fertigmontageset Objekt</b> 3-Kant Kronengriff aus Metall verchromt mit Rosette Ausführung: warm+kalt						
	<b>Verlängerung zu Fertigmontageset Objekt</b> <span style="float:right">L = 40 mm</span> zur Verlängerung des Fertigmontagesets Messing roh <span style="float:right">L = 60 mm</span>						
			<b>20 15 20 0248</b>	2031	K	<b>12,20 €</b>	
		<b>20 15 13 0078</b>	2003	K	<b>11,25 €</b>		
		<b>20 15 13 0079</b>	2003	K	<b>16,25 €</b>		
 	<b>Fertigmontageset Wittingsthal</b> 3-Kant Kronengriff aus Metall verchromt mit Rosette Ausführung: warm+kalt						
	<b>Verlängerung zu Fertigmontageset Objekt</b> <span style="float:right">L = 40 mm</span> zur Verlängerung des Fertigmontagesets Messing roh <span style="float:right">L = 60 mm</span>						
			<b>20 16 16 0006</b>	2005	K	<b>22,90 €</b>	
		<b>20 15 13 0078</b>	2003	K	<b>11,25 €</b>		
		<b>20 15 13 0079</b>	2003	K	<b>16,25 €</b>		

Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
	<b>concept / Allmess Messkapsel System UP-6000 MK</b> mit um 360° drehbarem, modularem Zählwerk, für alle Einbaulagen Für Kalt- und Warmwasser, vorbereitet für Kommunikationsmodule		<b>20 16 15 0046</b>	2014	K	<b>19,92 €</b>
	<b>Allmess Zylinder, System UP 6000</b> Länge: 60 mm, verchromt		<b>20 16 11 0035</b>	2004	K	<b>22,00 €</b>
	<b>Allmess Rosette, System UP 6000</b> Ø 140 mm, verchromt		<b>20 16 11 0033</b>	2004	K	<b>19,70 €</b>
	<b>Allmess Blindrosette, System UP 6000</b> Ø 140 mm, Zylinder mit Blindplatte, verchromt		<b>20 16 11 0030</b>	2004	K	<b>28,40 €</b>
	<b>concept / Allmess Messkapsel UP-6000 MK</b> Für Kalt- und Warmwasser, vorbereitet für Kommunikationsmodule. Mit um 360° drehbarem, modularem Zählwerk, für alle Einbaulagen. Mit verchromtem Zylinder und Rosette.		<b>20 16 15 0045</b>	2014	K	<b>30,46 €</b>
	<b>Allmess Verlängerung, System UP 6000</b> Länge: 60 mm, verchromt		<b>20 16 11 0032</b>	2004	K	<b>28,20 €</b>
	<b>Bruse Innenoberteil</b> Für Wasserzähler-Montageblöcke (UP-Fix / SanQuick) Für UP-Ventile DN 20 3/4"		<b>10 32 44 0002</b>	1031	K	<b>12,45 €</b>
			<b>20 16 11 0011</b>	2004	K	<b>65,75 €</b>
			<b>20 16 11 0045</b>	2004	K	<b>174,25 €</b>
	<b>Befestigungswinkel für concept Montageblöcke</b> Zur Montage bei bauseits geteiltem Duo-Montageblock		<b>20 16 16 0007</b>	2005	K	<b>9,59 €</b>

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**14.11**

Sanitär 03/2025		Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
<b>Rohrbelüfter für Abflußleitungen</b>								
	zum Anschluß an Abwasserleitungen Öffnet bei Unterdruck in der Abflußleitung und verhindern somit das Leersaugen der Geruchsverschlüsse							
	<b>Rohrbelüfter</b>	<b>DN 40</b>		<b>10 33 18 0007</b>	1315	G	<b>18,85 €</b>	
		für Einzelobjektbelüftung nach DIN EN 12380	<b>DN 50</b>		<b>10 33 18 0008</b>	1315	G	<b>18,85 €</b>
		Temperaturbereich : 0°C bis + 60°C	<b>DN 110</b>		<b>10 33 18 0011</b>	1315	G	<b>41,80 €</b>
	<b>Rohrbelüfter</b>	<b>DN 32 / DN 40 / DN 50</b>		<b>10 33 18 0012</b>	1315	A	<b>84,25 €</b>	
		<b>DN 75 / DN 90 / DN 110</b>		<b>10 33 18 0013</b>	1315	K	<b>131,00 €</b>	
Bauartgeprüft und überwacht nach DIN EN 12380 durch TÜV Rheinland Temperaturbereich : - 20°C bis + 60°C								
<b>Installations - Zubehör</b>								
	<b>Verschußstopfen, verchromt</b>							
			1/2"	<b>10 34 30 0090</b>	1501	G	<b>1,93 €</b>	
			3/4"	<b>10 34 30 0101</b>	1501	G	<b>3,14 €</b>	
			Innen Ø x Höhe x Aussen Ø					
	<b>Hahnrosette , verchromt</b>		1/2" x 5 x 60 mm	<b>10 34 30 0042</b>	1501	G	<b>0,82 €</b>	
			1/2" x 10 x 60 mm	<b>10 34 30 0043</b>	1501	G	<b>1,09 €</b>	
			1/2" x 15 x 60 mm	<b>10 34 30 0044</b>	1501	G	<b>1,27 €</b>	
			1/2" x 20 x 60 mm	<b>10 34 30 0045</b>	1501	K	<b>1,50 €</b>	
			1/2" x 25 x 60 mm	<b>10 34 30 0046</b>	1501	K	<b>1,72 €</b>	
			3/4" x 5 x 65 mm	<b>10 34 30 0061</b>	1501	G	<b>1,03 €</b>	
			3/4" x 10 x 65 mm	<b>10 34 30 0062</b>	1501	G	<b>1,23 €</b>	
			3/4" x 15 x 65 mm	<b>10 34 30 0063</b>	1501	G	<b>1,48 €</b>	
			3/4" x 20 x 65 mm	<b>10 34 30 0064</b>	1501	G	<b>1,79 €</b>	
			3/4" x 25 x 65 mm	<b>10 34 30 0065</b>	1501	G	<b>2,30 €</b>	
			Innen Ø x Höhe x Aussen Ø					
	<b>Gewinderosette , verchromt</b>		3/4" x 25 x 70 mm	<b>10 34 30 0102</b>	1501	G	<b>3,12 €</b>	
			3/4" x 30 x 85 mm	<b>10 34 30 0103</b>	1501	G	<b>13,95 €</b>	
	<b>Montageeinheit 2xMS-Wandwinkel</b>							
	für Mischbatterie = 150 mm mit kurzen Anschlußwinkeln, mit flacher Wandhalterung							
	<b>Stichmaß = 150 mm</b>	1/2" x 15 mm	<b>20 13 20 0154</b>	7207	A	<b>6,77 €</b>		
<b>Montageeinheit 2xMS-Wandwinkel</b>								
	für Elektro-WW-Bereiter = 100 mm mit kurzen Anschlußwinkeln, mit flacher Wandhalterung							
	<b>Stichmaß = 100 mm</b>	1/2" x 15 mm	<b>20 13 20 0153</b>	7207	A	<b>6,64 €</b>		
<b>Montagestopfen</b>	Kunststoffausführung	1/2"	<b>20 13 20 0265</b>	2401	G	<b>0,39 €</b>		
			<b>20 13 20 0367</b>	2401	G	<b>0,97 €</b>		

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Schallschutz für Sanitärausstattungen</b>						
  	<b>Schallschutzset für Wand-WC</b>		<b>10 33 17 0111</b>	1314	G	<b>2,19 €</b>
	incl. 2x Abdeckkappen weiß und U-Scheiben					
	<b>Schallschutzset für Urinale</b>		<b>20 17 15 0210</b>	2407	G	<b>9,66 €</b>
	incl. 2x Abdeckkappen weiß und U-Scheiben					
	<b>Schallschutzset für Waschtische</b>	<b>bis 750 mm Breite</b>	<b>20 17 15 0209</b>	1322	K	<b>5,81 €</b>
	<b>Haas OHA-2-Protectband-Schallschutz- und Wannendichtband</b>					
	selbstklebend für perfekten Wasser- und Schallschutz	<b>3,6 m</b>	<b>10 33 19 0003</b>	1307	G	<b>167,50 €</b>
	inkl. Eckenfüllprofil und 8 mm Fugenband	<b>10 m</b>	<b>10 33 19 0004</b>	1307	G	<b>62,00 €</b>
	<b>Montageband "ZickZack"</b>	<b>Rolle = 9,0 m</b>	<b>20 18 15 0099</b>	1307	G	<b>6,01 €</b>
	selbstklebend /schalldämmend 30 mm breit					
<b>Spinnenverteiler</b>						
     	<b>Spinnenverteiler 3-fach</b>		<b>10 32 33 0032</b>	1007	G	<b>26,30 €</b>
	1x 3/4"ÜM flachdichtend, 3x 1/2"AG					
	<b>Spinnenverteiler 5-fach</b>		<b>10 32 33 0033</b>	1007	G	<b>22,90 €</b>
	1x 3/4"ÜM flachdichtend, 5x 1/2"AG					
	<b>Wanddurchführung L=85 mm</b>	<b>mit Krallenplatte</b>	<b>10 32 33 0029</b>	1007	G	<b>17,60 €</b>
	1/2"AG Schlauchseite, 1/2"IG + 3/4" AG Armaturenseite für Wanddicke bis 55 mm					
	<b>Wanddurchführung L=115 mm</b>	<b>mit Krallenplatte</b>	<b>10 32 33 0030</b>	1007	G	<b>18,50 €</b>
1/2"AG Schlauchseite, 1/2"IG + 3/4" AG Armaturenseite für Wanddicke bis 85 mm						
<b>Anschlußstück für Spinnenverteiler</b>		<b>10 32 33 0034</b>	1007	G	<b>9,90 €</b>	
3/4"AG x 1" ÜM						
<b>Flexibler Schlauch PN10, DVGW</b>						
DN8, mit Edelstahlumflechtung, flachdichtend	<b>L=300mm</b>	<b>10 32 33 0028</b>	1007	A	<b>4,81 €</b>	
1/2"-ÜM x 1/2"-ÜM	<b>L=500mm</b>	<b>10 32 33 0027</b>	1007	A	<b>5,90 €</b>	
	<b>L=700mm</b>	<b>10 32 33 0035</b>	1007	G	<b>9,29 €</b>	
	<b>L=1.000mm</b>	<b>10 32 33 0036</b>	1007	G	<b>11,65 €</b>	

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**14.13**

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
<b>concept -Trinkwasser-Zirkulationspumpen</b>							
	<b>concept Trinkwasser-Zirkulationspumpe Ecocirc CZV 15-65 pro</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wartungsfreie Nassläufer-Pumpe zur Umwälzung von Trinkwasser</li> <li>elektronisch kommutierter, wellenloser <b>Permanentmagnet-Kugelmotor</b> mit sich selbst nachstellendem Lager</li> <li>Spannung 200-240 V / 50-60 Hz</li> <li>mit Drehschalter stufenlos einstellbar für Leistungsaufnahme 3 - 9 W</li> <li>automatische Entlüftungsfunktion, LED-Betriebsanzeige, Zusatz-Dichtungen</li> <li>Energieklasse A bei Einstz als Heizungspumpe, beigelegtes Rückschlagventil</li> <li>Anschlussgewinde Rp 1/2, für Verschraubung AV 1/2 x 1/2</li> </ul>						
	<b>Ausführung</b>	<b>Einbaulänge</b>	<b>Type</b>				
	Dauerläufer	65 mm	60A0C1000YAE001	<b>30 24 16 0136</b>	6007	G	<b>154,00 €</b>
mit Zeitschaltuhr	65 mm	60A0C5000YAE001	<b>30 24 16 0128</b>	6007	K	<b>195,75 €</b>	
mit Regelthermostat	65 mm	60A0C3000YAE001	<b>30 24 16 0143</b>	6007	G	<b>218,75 €</b>	
	<b>concept Rückflußverhinderer</b>		<b>30 24 16 0139</b>	6007	G	<b>12,05 €</b>	
	1/2"IG x 1/2"AG, Messing						
	<b>Kugelhahn, Messing matt verchromt</b>	<b>PN 25</b>	<b>1/2"</b>	<b>20 15 15 0085</b>	2016	G	<b>9,55 €</b>
mit Anschlußverschraubung und 1/2"-Innen / Außengewinde für DN15-Pumpen mit 1/2"IG							
<b>Verschraubung aus Messing</b>	<b>PN 6</b>	<b>1/2"</b>	<b>20 13 16 0069</b>	7207	G	<b>6,11 €</b>	
flach dichtend, 1/2"IG x 1/2"AG, Messing für DN15-Pumpen mit 1/2"IG							
	<b>concept Trinkwasser-Zirkulationspumpe Ecocirc CZV 20-110 pro</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wartungsfreie Nassläufer-Pumpe zur Umwälzung von Trinkwasser</li> <li>elektronisch kommutierter, wellenloser <b>Permanentmagnet-Kugelmotor</b> mit sich selbst nachstellendem Lager</li> <li>Spannung 200-240 V / 50-60 Hz</li> <li>mit Drehschalter stufenlos einstellbar für Leistungsaufnahme 3 - 9 W</li> <li>Anschlussgewinde Rp 1/2, für Verschraubung AV 1/2 x 1/2</li> </ul>						
	<b>Ausführung</b>	<b>Einbaulänge</b>	<b>Type</b>				
	-	110 mm	60A0C1000YAE002	<b>30 24 16 0136</b>	6007	G	<b>154,00 €</b>
mit Zeitschaltuhr	110 mm	60A0C5000YAE002	<b>30 24 16 0128</b>	6007	K	<b>195,75 €</b>	
mit Zeitschaltuhr + Regelthermostat	110 mm	60A0C6000YAE001	<b>30 24 16 0143</b>	6007	G	<b>218,75 €</b>	
	<b>concept Austauschmotor für Trinkwasser-Zirkulationspumpe</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hocheffizienzpumpe als Austauschpumpe in ECM-Technologie mit wellenlosem Kugelmotor</li> <li>Regelungsarten und Funktionen: manuell, stufenlos einstellbare Drehzahl</li> <li>automatischer Schnellentlüftungsmodus, Stand-by-Einstellung</li> </ul>						
	-			<b>30 24 16 0131</b>	6007	G	<b>135,50 €</b>
	mit Zeitschaltuhr			<b>30 24 16 0140</b>	6007	K	<b>179,00 €</b>
	mit Thermostat 20 - 70°C			<b>30 24 16 0127</b>	6007	G	<b>200,00 €</b>
mit Zeitschaltuhr u. Thermostat 20 - 70°C			<b>30 24 16 0137</b>	6007	K	<b>239,50 €</b>	
<b>concept Pumpenschraubungs-Satz</b>			<b>30 24 16 0115</b>	6007	G	<b>22,60 €</b>	
für Zirkulationspumpen mit 5/4"AG bestehend aus je 2x Ü-Mutter 1 1/4" + Einlegeteil 3/4"IG + Dichtung							


Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**15.01**

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
 	<b>-Trinkwasser-Pumpen</b>		 				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hocheffiziente, elektronisch kommutierte Permanentmagnet-Motor</li> <li>• stufenlose manuelle Drehzahlverstellung</li> <li>• wellenlose Kugelmotor ohne umlaufende Lagerwelle</li> </ul>						
	<b>VORTEX-Trinkwasser-Pumpe BWO 155 V</b>						
	Druck- stufe PN	mit Ver- Schraubung	Anschluß R	Bau- länge	Motor 50 Hz	Leistungs- aufnahme	Type
	<b>mit V-Gehäuse: 1 1/4" AG und integrierte Absperrung, Rückschlagventil, Isolierschale</b>						
	<b>Schraub-/Lötfitting 1/2" außen x Ø=15mm innen</b> (433-111-001)						
	10	1 1/4"UM x 1/2" AG	1 1/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	<b>BWO 155 V</b> <b>30 24 13 0028</b> 6003 K <b>278,00 €</b>
	<b>dto. jedoch mit integrierter Zeitschaltuhr:</b> (433-111-031)						
	10	1 1/4"UM x 1/2" AG	1 1/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	<b>BWO 155 V Z</b> <b>30 24 13 0031</b> 6003 K <b>379,50 €</b>
	<b>dto. jedoch mit Regelthermostat 35-75°C einstellbar</b> (433-111-061)						
	10	1 1/4"UM x 1/2" AG	1 1/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	<b>BWO 155 V ERT</b> <b>30 24 13 0036</b> 6003 A <b>376,00 €</b>
	<b>dto. jedoch mit AUTOlearn-Technologie</b> (433-111-041)						
	10	1 1/4"UM x 1/2" AG	1 1/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	<b>BWO 155 V SL</b> <b>30 24 13 0044</b> 6003 K <b>438,00 €</b>
	<b>dto. jedoch mit Funkempfänger und Funkschalter</b> (433-111-021)						
	10	1 1/4"UM x 1/2" AG	1 1/4"AG	110 mm	230 V	3 - 9 W	<b>BWO 155 V MA</b> <b>30 24 13 0050</b> 6003 K <b>449,50 €</b>
<b>VORTEX-Trinkwasser-Pumpe BWO 155 R</b>							
Druck- stufe PN	mit Ver- Schraubung	Anschluß R	Bau- länge	Motor 50 Hz	Leistungs- aufnahme	Type	
<b>mit R-Gehäuse: 1/2" IG incl. Isolierschale</b> (433-121-000)							
10	ohne	1/2" I	65	230 V	3 - 9 W	<b>BWO 155 R</b> <b>30 24 13 0027</b> 6003 K <b>227,75 €</b>	
<b>dto. jedoch mit integrierter Zeitschaltuhr</b> (433-121-030)							
10	ohne	1/2" I	65	230 V	3 - 9 W	<b>BWO 155 R Z</b> <b>30 24 13 0032</b> 6003 K <b>337,00 €</b>	
<b>dto. jedoch mit Thermostat 35-75°C einstellbar</b> (433-121-060)							
10	ohne	1/2" I	65	230 V	3 - 9 W	<b>BWO 155 R ERT</b> <b>30 24 13 0034</b> 6003 K <b>331,00 €</b>	
<b>dto. jedoch mit AUTOlearn-Technologie</b> (433-121-040)							
10	ohne	1/2" I	65	230 V	3 - 9 W	<b>BWO 155 R SL</b> <b>30 24 13 0042</b> 6003 K <b>390,50 €</b>	
<b>dto. jedoch mit Funkempfänger und Funkschalter</b> (433-121-020)							
10	ohne	1/2" I	65	230 V	3 - 9 W	<b>BWO 155 R MA</b> <b>30 24 13 0049</b> 6003 A <b>404,00 €</b>	
<p><b>AUTOLEARN-TECHNOLOGIE von Vortex</b> <b>Wie funktioniert's?</b></p> <p>Über einen Temperatursensor am Vorlauf erkennt die Pumpe, wann und an welchen Tagen warmes Wasser vom Verbraucher entnommen wird. Das merkt sich die Pumpenelektronik und stellt nach der 2-wöchigen Lernphase zu den gelernten Zeiten vorausschauend warmes Wasser bereit. Das führt zu höchstem Komfort bei geringstmöglichem Energieverbrauch.</p>							
Druck: 03.03.2025							

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung	
 	<b>-Trinkwasser-Pumpen</b>		 				
	<b>VORTEX-Zubehör für R-/ V-Pumpengehäuse</b>						
	<b>Rückschlagventil RV 153</b>	(301-101-215)	<b>30 24 13 0009</b>	6003	K	<b>35,60 €</b>	
	<b>Kugelabsperrhahn KV 150</b>	(301-101-280)	<b>30 24 13 0012</b>	6003	K	<b>17,30 €</b>	
	<b>W-Ventile Wechselsatz</b>	(399-101-100)	<b>30 24 13 0048</b>	6003	K	<b>43,20 €</b>	
<b>Funkschalter für BWO 155 MA</b>	(399-101-108)	<b>30 24 13 0053</b>	6003	A	<b>136,00 €</b>		
	<b>VORTEX-Trinkwasser-Universalmotor BWO</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hocheffiziente, elektronisch kommutierte Permanentmagnet-Motor</li> <li>• stufenlose manuelle Drehzahlverstellung</li> <li>• wellenlose Kugelmotor ohne umlaufende Lagerwelle</li> </ul>						
	Motor mit Regelmodul, Rotor und Dichtring Überwurfverschraubung wie Grundfos, Wilo, Laing/Lowara u.a.						
		Motor 50 Hz	Leistungs- aufnahme	Type			
	<b>ohne Regelmodul --&gt; Dauerläufer</b>			(433-101-000)			
		230 V	3 - 9 W	<b>BWO 155</b>	<b>30 24 13 0029</b>	6003	A <b>211,75 €</b>
	<b>dto. jedoch mit integrierter Zeitschaltuhr</b>			(433-101-030)			
		230 V	3 - 9 W	<b>BWO 155 Z</b>	<b>30 24 13 0033</b>	6003	K <b>319,00 €</b>
	<b>dto. jedoch mit Regelthermostat einstellbar 35-75°C</b>			(433-101-060)			
		230 V	3 - 9 W	<b>BWO 155 ERT</b>	<b>30 24 13 0035</b>	6003	K <b>313,50 €</b>
<b>dto. jedoch mit AUTOlearn-Technologie</b>			(433-101-040)				
	230 V	3 - 9 W	<b>BWO 155 SL</b>	<b>30 24 13 0043</b>	6003	K <b>369,00 €</b>	
<b>dto. jedoch mit Funkempfänger und Funkschalter</b>			(433-101-020)				
	230 V	3 - 9 W	<b>BWO 155 MA</b>	<b>30 24 13 0051</b>	6003	A <b>383,50 €</b>	
							
<p>Druck: 03.03.2025</p> <p><b>Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).</b> © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.</p> <p>G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware</p>							

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung																																																
 <b>-Brauchwasser-Umwälzpumpen</b>																																																						
<b>Brauchwasserpumpe Wilo-Star-Z NOVA</b>																																																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• hocheffiziente Pumpen mit elektronisch kommutierter <b>Permanentmagnet-Technologie</b></li> <li>• Energiespar-Pumpen mit <b>4,5 Watt max. Leistungsaufnahme</b></li> </ul> Gehäuse aus Messing, max. Betriebsdruck: 10 bar <b>ohne Verschraubung</b>																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druckstufe PN</th> <th>Anschluß R</th> <th>Baulänge mm</th> <th>Motor 50 Hz</th> <th>Type</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>1/2"</td> <td>84</td> <td>1~230 V</td> <td>Z NOVA</td> <td>10 40 11 0010</td> <td>6001</td> <td>G 265,00 €</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>1/2"</td> <td>138</td> <td>1~230 V</td> <td>Z NOVA A</td> <td>10 40 11 0011</td> <td>6001</td> <td>G 296,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">mit integriertem Rückschlagventil und Kugelabsperrentil</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>1/2"</td> <td>138</td> <td>1~230 V</td> <td>Z NOVA C</td> <td>10 40 11 0012</td> <td>6001</td> <td>K 418,50 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">mit integriertem Rückschlagventil, Kugelabsperrentil, Uhr, LC-Display</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Druckstufe PN	Anschluß R	Baulänge mm	Motor 50 Hz	Type				10	1/2"	84	1~230 V	Z NOVA	10 40 11 0010	6001	G 265,00 €	10	1/2"	138	1~230 V	Z NOVA A	10 40 11 0011	6001	G 296,00 €	mit integriertem Rückschlagventil und Kugelabsperrentil								10	1/2"	138	1~230 V	Z NOVA C	10 40 11 0012	6001	K 418,50 €	mit integriertem Rückschlagventil, Kugelabsperrentil, Uhr, LC-Display							
Druckstufe PN	Anschluß R	Baulänge mm	Motor 50 Hz	Type																																																		
10	1/2"	84	1~230 V	Z NOVA	10 40 11 0010	6001	G 265,00 €																																															
10	1/2"	138	1~230 V	Z NOVA A	10 40 11 0011	6001	G 296,00 €																																															
mit integriertem Rückschlagventil und Kugelabsperrentil																																																						
10	1/2"	138	1~230 V	Z NOVA C	10 40 11 0012	6001	K 418,50 €																																															
mit integriertem Rückschlagventil, Kugelabsperrentil, Uhr, LC-Display																																																						
<b>Wilo-Star-Z NOVA/T Service Motor</b>																																																						
<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10 40 11 0013</td> <td>6001</td> <td>G 239,50 €</td> </tr> </tbody> </table>												10 40 11 0013	6001	G 239,50 €																																								
					10 40 11 0013	6001	G 239,50 €																																															
<b>Brauchwasserpumpe Zirco-Wilo</b>																																																						
Gehäuse aus Rotguß, max. Betriebsdruck: 10 bar <b>ohne Verschraubung</b>																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druckstufe PN</th> <th>Anschluß R</th> <th>Baulänge mm</th> <th>Motor 50 Hz</th> <th>Type</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>1/2"</td> <td>140</td> <td>1~230 V</td> <td>Z 20/1</td> <td>10 40 11 0005</td> <td>6001</td> <td>K 424,00 €</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>1"</td> <td>180</td> <td>1~230 V</td> <td>Z 25/2</td> <td>10 40 11 0006</td> <td>6001</td> <td>K 636,00 €</td> </tr> </tbody> </table>							Druckstufe PN	Anschluß R	Baulänge mm	Motor 50 Hz	Type				10	1/2"	140	1~230 V	Z 20/1	10 40 11 0005	6001	K 424,00 €	10	1"	180	1~230 V	Z 25/2	10 40 11 0006	6001	K 636,00 €																								
Druckstufe PN	Anschluß R	Baulänge mm	Motor 50 Hz	Type																																																		
10	1/2"	140	1~230 V	Z 20/1	10 40 11 0005	6001	K 424,00 €																																															
10	1"	180	1~230 V	Z 25/2	10 40 11 0006	6001	K 636,00 €																																															
<b>Verschraubungssatz</b> aus Messing für Brauchwasserpumpen																																																						
<b>2 Einlegteile</b> mit Überwurfmuttern und Dichtungen																																																						
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>für WILO Z 15/ Z 20</td> <td></td> <td>1"-Ü-Mutter x 1/2"AG+15 i-löt</td> <td>10 40 11 0004</td> <td>6001</td> <td>G 10,35 €</td> </tr> <tr> <td>für WILO Z 25</td> <td></td> <td>1 1/2"-Ü-Mutter x 1"AG + 28 i-löt</td> <td>10 40 11 0001</td> <td>6001</td> <td>K 34,50 €</td> </tr> </tbody> </table>							für WILO Z 15/ Z 20		1"-Ü-Mutter x 1/2"AG+15 i-löt	10 40 11 0004	6001	G 10,35 €	für WILO Z 25		1 1/2"-Ü-Mutter x 1"AG + 28 i-löt	10 40 11 0001	6001	K 34,50 €																																				
für WILO Z 15/ Z 20		1"-Ü-Mutter x 1/2"AG+15 i-löt	10 40 11 0004	6001	G 10,35 €																																																	
für WILO Z 25		1 1/2"-Ü-Mutter x 1"AG + 28 i-löt	10 40 11 0001	6001	K 34,50 €																																																	
   																																																						
Druck: 03.03.2025																																																						




Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 <b>-Pumpen und -Hebeanlagen</b>						
	<b>concept Schmutzwasser-Hebeanlage</b>	330x460x390 mm	20 19 14 0026	6010	G	<b>539,00 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- fördern von häuslichem Schmutzwasser</li> <li>- zum Anschluss von Dusche, Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Geschirrspül- und Waschmaschine</li> <li>- Entsorgung von bis zu drei Sanitäreinheiten</li> <li>- Max. Temperatur des Fördermediums: 35°C, kurzzeitig bis 60°C</li> <li>- Obenliegender Zulauf 40 mm, 4 seiti. Zul. 50 mm</li> <li>- Druckanschluss D40 (DN32) mit eingebauter Rückschlagklappe</li> <li>- wahlweise links und rechts montierbar</li> <li>- Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter</li> <li>- Schutzart IP 68</li> <li>- Förderstrom Q: 6,5 m3/h max., Förderhöhe Hman: 0,5 m - 7,0 m</li> <li>- 3,8 m Anschlusskabel mit Netzstecker</li> </ul>						
	<b>concept Schmutzwasser-Hebeanlage Plus</b>	590x240x330 mm	20 19 14 0019	6010	G	<b>607,00 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- fördern von häuslichem Schmutzwasser, Sole-Wasser aus Enthärtungsanlagen</li> <li>- zum Anschluss von Waschbecken, Waschmaschine und Dusche</li> <li>- Max. Temperatur des Fördermediums: 35°C, kurzzeitig bis 60°C</li> <li>- ein obenliegender Zulauf DN40</li> <li>- zwei seitliche Zuläufe DN 40 mit integrierter Rückschlagklappe</li> <li>- Druckanschluss 25 mm Ø</li> <li>- Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter</li> <li>- Förderstrom Q: 4,3 m3/h max. - 0,0 km/h, Förderhöhe Hman: 1,0 m - 6,5 m</li> <li>- Anschlusskabel: 1,1 m mit Stecker</li> </ul>						
	<b>concept WC-Hebeanlage</b>	600x250x325 mm	20 19 14 0013	6010	G	<b>551,00 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwasser Kleinhebeanlage</li> <li>- fördern von häuslichem Abwasser und Fäkalien</li> <li>- Einbau von WC, Waschbecken und Dusche</li> <li>- Edelstahl-Schneidwerk der eingebauten Pumpe zerkleinert zuverlässig Fäkalien und Toilettenpapier</li> <li>- zwei seitliche Zuläufe DN 40 mit integrierter Rückschlagklappe</li> <li>- Druckanschluss 25 mm Ø mit eingebauter Rückschlagklappe</li> <li>- Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter</li> <li>- Förderstrom Q: 4,3 m3/h max. - 0,0 km/h, Förderhöhe Hman: 1,0 m - 6,5 m</li> <li>- Anschlusskabel: 1,1 m mit Stecker</li> </ul>						
	<b>concept WC-Hebeanlage Vorwand</b>	590x240x330 mm	20 19 14 0021	6010	G	<b>650,00 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwasser Kleinhebeanlage</li> <li>- Kleinhebeanlage für die Vorwandinstallation zur Entsorgung von Schmutz- und Abwasser sowie Fäkalien aus WC, Waschbecken oder Dusche</li> <li>- Edelstahl-Schneidwerk zerkleinert zuverlässig Fäkalien und Toilettenpapier</li> <li>- WC-Zulauf DN100 horizontal</li> <li>- Zulaufhöhe 180 mm</li> <li>- Druckanschluss 25 mm Ø mit eingebauter Rückschlagklappe</li> <li>- Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter</li> <li>- Förderstrom Q: 4,3 m3/h max. - 0,0 km/h, Förderhöhe Hman: 1,0 m - 6,5 m</li> <li>- Anschlusskabel mit Stecker</li> </ul>						

Druck: 03.03.2025



**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**15.05**

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																								
<b>Sanibroy SFA -Hebeanlagen</b>																														
 	<b>SANIPRO XR UP</b> 432x185x3525 mm		<b>10 40 15 0028</b>	4007	G	<b>941,00 €</b>																								
	<b>Fäkalienhebeanlage</b> Anschluss an <b>WC, Waschtisch, Dusche, Bidet</b> Mono-Klingen-Schneidwerk																													
	<table border="1"> <tr><td>Fördert Abwässer aus:</td><td>WC, WT, Dusche, Bidet</td></tr> <tr><td>Anzahl Einlässe</td><td>4</td></tr> <tr><td>Ø Einlass (außen)</td><td>40, 100 mm</td></tr> <tr><td>Druckleistungs-Ø (außen)</td><td>22/28/32 mm</td></tr> <tr><td>Tmax. des zulaufenden Wassers</td><td>35 °C</td></tr> <tr><td>Min. Aufbauhöhe Duschwanne</td><td>130 mm</td></tr> <tr><td>Spannung / Frequenz</td><td>220-240 V / 50-60 Hz</td></tr> <tr><td>Motorleistung</td><td>400 W</td></tr> <tr><td>Schutzart</td><td>IP 44</td></tr> <tr><td>Elektrische Klasse</td><td>I</td></tr> <tr><td>Geräuschpegel</td><td>46 dB(A)</td></tr> </table>						Fördert Abwässer aus:	WC, WT, Dusche, Bidet	Anzahl Einlässe	4	Ø Einlass (außen)	40, 100 mm	Druckleistungs-Ø (außen)	22/28/32 mm	Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C	Min. Aufbauhöhe Duschwanne	130 mm	Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz	Motorleistung	400 W	Schutzart	IP 44	Elektrische Klasse	I	Geräuschpegel	46 dB(A)		
	Fördert Abwässer aus:	WC, WT, Dusche, Bidet																												
Anzahl Einlässe	4																													
Ø Einlass (außen)	40, 100 mm																													
Druckleistungs-Ø (außen)	22/28/32 mm																													
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C																													
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	130 mm																													
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz																													
Motorleistung	400 W																													
Schutzart	IP 44																													
Elektrische Klasse	I																													
Geräuschpegel	46 dB(A)																													
<b>Lieferumfang:</b> Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter Neutralisierung von Gerüchen																														
 	<b>SANIBROY PRO UP</b> 339x166x356 mm		<b>10 40 15 0031</b>	4007	G	<b>794,00 €</b>																								
	<b>Fäkalienhebeanlage</b> Anschluss an <b>WC, Waschtisch</b> Mono-Klingen-Schneidwerk																													
	<table border="1"> <tr><td>Fördert Abwässer aus:</td><td>WC, WT</td></tr> <tr><td>Anzahl Einlässe</td><td>2</td></tr> <tr><td>Ø Einlass (außen)</td><td>40, 100 mm</td></tr> <tr><td>Druckleistungs-Ø (außen)</td><td>22/28/32 mm</td></tr> <tr><td>Tmax. des zulaufenden Wassers</td><td>35 °C</td></tr> <tr><td>Spannung / Frequenz</td><td>220-240 V / 50-60 Hz</td></tr> <tr><td>Motorleistung</td><td>400 W</td></tr> <tr><td>Schutzart</td><td>IP 44</td></tr> <tr><td>Elektrische Klasse</td><td>I</td></tr> <tr><td>Geräuschpegel</td><td>46 dB(A)</td></tr> </table>						Fördert Abwässer aus:	WC, WT	Anzahl Einlässe	2	Ø Einlass (außen)	40, 100 mm	Druckleistungs-Ø (außen)	22/28/32 mm	Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C	Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz	Motorleistung	400 W	Schutzart	IP 44	Elektrische Klasse	I	Geräuschpegel	46 dB(A)				
	Fördert Abwässer aus:	WC, WT																												
Anzahl Einlässe	2																													
Ø Einlass (außen)	40, 100 mm																													
Druckleistungs-Ø (außen)	22/28/32 mm																													
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C																													
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz																													
Motorleistung	400 W																													
Schutzart	IP 44																													
Elektrische Klasse	I																													
Geräuschpegel	46 dB(A)																													
<b>Lieferumfang:</b> Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter Neutralisierung von Gerüchen																														
 	<b>SANIPACK PRO UP</b> 435x469x380 mm		<b>10 40 15 0028</b>	4007	G	<b>941,00 €</b>																								
	<b>Fäkalienhebeanlage</b> Anschluss an <b>Hänge-WC, Waschtisch, Dusche, Bidet</b> Mono-Klingen-Schneidwerk																													
	<table border="1"> <tr><td>Fördert Abwässer aus:</td><td>Hänge-WC, WT, Dusche, Bidet</td></tr> <tr><td>Anzahl Einlässe</td><td>3</td></tr> <tr><td>Ø Einlass (außen)</td><td>40, 100 mm</td></tr> <tr><td>Druckleistungs-Ø (außen)</td><td>22/28/32 mm</td></tr> <tr><td>Tmax. des zulaufenden Wassers</td><td>35 °C</td></tr> <tr><td>Min. Aufbauhöhe Duschwanne</td><td>130 mm</td></tr> <tr><td>Einbau versetzt zur Schüssel</td><td>max. 50 cm</td></tr> <tr><td>Spannung / Frequenz</td><td>220-240 V / 50-60 Hz</td></tr> <tr><td>Motorleistung</td><td>400 W</td></tr> <tr><td>Schutzart</td><td>IP 44</td></tr> <tr><td>Elektrische Klasse</td><td>I</td></tr> <tr><td>Geräuschpegel</td><td>47 dB(A)</td></tr> </table>						Fördert Abwässer aus:	Hänge-WC, WT, Dusche, Bidet	Anzahl Einlässe	3	Ø Einlass (außen)	40, 100 mm	Druckleistungs-Ø (außen)	22/28/32 mm	Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C	Min. Aufbauhöhe Duschwanne	130 mm	Einbau versetzt zur Schüssel	max. 50 cm	Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz	Motorleistung	400 W	Schutzart	IP 44	Elektrische Klasse	I	Geräuschpegel	47 dB(A)
	Fördert Abwässer aus:	Hänge-WC, WT, Dusche, Bidet																												
Anzahl Einlässe	3																													
Ø Einlass (außen)	40, 100 mm																													
Druckleistungs-Ø (außen)	22/28/32 mm																													
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C																													
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	130 mm																													
Einbau versetzt zur Schüssel	max. 50 cm																													
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz																													
Motorleistung	400 W																													
Schutzart	IP 44																													
Elektrische Klasse	I																													
Geräuschpegel	47 dB(A)																													
<b>Lieferumfang:</b> Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter Neutralisierung von Gerüchen																														

Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung																							
<b>Sanibroy SFA -Hebeanlagen</b>																													
 	<p><b>SANIVITE+</b> 367x189x330 mm</p> <p><b>Schmutzwasser-Hebeanlage, Haushaltspumpe universell</b> Anschluss an <b>Waschbecken, Duschen, Geschirrspüler, Waschmaschine, Urinal, Badewanne, Spülen</b></p> <table border="1" data-bbox="440 499 1019 819"> <tr><td>Fördert Abwässer aus:</td><td>WB, GS, WM, Urinal, BW, Spülen</td></tr> <tr><td>Anzahl Einlässe</td><td>4</td></tr> <tr><td>Ø Einlass (außen)</td><td>40 mm</td></tr> <tr><td>Druckleistungs-Ø (außen)</td><td>32 mm</td></tr> <tr><td>Tmax. des zulaufenden Wassers</td><td>60 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)</td></tr> <tr><td>Min. Aufbauhöhe Duschwanne</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>Schalhöhe</td><td>95 mm</td></tr> <tr><td>Spannung / Frequenz</td><td>220-240 V / 50-60 Hz</td></tr> <tr><td>Motorleistung</td><td>400 W</td></tr> <tr><td>Schutzart</td><td>IP 44</td></tr> <tr><td>Elektrische Klasse</td><td>I</td></tr> <tr><td>Geräuschpegel</td><td>42 dB(A)</td></tr> </table> <p><b>Lieferumfang:</b> Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter Neutralisierung von Gerüchen</p>	Fördert Abwässer aus:	WB, GS, WM, Urinal, BW, Spülen	Anzahl Einlässe	4	Ø Einlass (außen)	40 mm	Druckleistungs-Ø (außen)	32 mm	Tmax. des zulaufenden Wassers	60 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)	Min. Aufbauhöhe Duschwanne	150 mm	Schalhöhe	95 mm	Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz	Motorleistung	400 W	Schutzart	IP 44	Elektrische Klasse	I	Geräuschpegel	42 dB(A)	10 40 15 0038	4007	G	<b>833,00 €</b>
Fördert Abwässer aus:	WB, GS, WM, Urinal, BW, Spülen																												
Anzahl Einlässe	4																												
Ø Einlass (außen)	40 mm																												
Druckleistungs-Ø (außen)	32 mm																												
Tmax. des zulaufenden Wassers	60 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)																												
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	150 mm																												
Schalhöhe	95 mm																												
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz																												
Motorleistung	400 W																												
Schutzart	IP 44																												
Elektrische Klasse	I																												
Geräuschpegel	42 dB(A)																												
 	<p><b>SANIDOUCHE+</b> 359x166x213 mm</p> <p><b>Haushaltspumpe</b> Anschluss an <b>Dusche, Waschtisch und Bidet</b></p> <table border="1" data-bbox="440 1059 1019 1379"> <tr><td>Fördert Abwässer aus:</td><td>Dusche, WT, Bidet</td></tr> <tr><td>Anzahl Einlässe</td><td>2</td></tr> <tr><td>Ø Einlass (außen)</td><td>40 mm</td></tr> <tr><td>Druckleistungs-Ø (außen)</td><td>32 mm</td></tr> <tr><td>Tmax. des zulaufenden Wassers</td><td>35°C</td></tr> <tr><td>Min. Aufbauhöhe Duschwanne</td><td>120 mm</td></tr> <tr><td>Schalhöhe</td><td>65 mm</td></tr> <tr><td>Spannung / Frequenz</td><td>220-240 V / 50-60 Hz</td></tr> <tr><td>Motorleistung</td><td>250 W</td></tr> <tr><td>Schutzart</td><td>IP 44</td></tr> <tr><td>Elektrische Klasse</td><td>I</td></tr> <tr><td>Geräuschpegel</td><td>40 dB(A)</td></tr> </table> <p><b>Lieferumfang:</b> Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter Neutralisierung von Gerüchen</p>	Fördert Abwässer aus:	Dusche, WT, Bidet	Anzahl Einlässe	2	Ø Einlass (außen)	40 mm	Druckleistungs-Ø (außen)	32 mm	Tmax. des zulaufenden Wassers	35°C	Min. Aufbauhöhe Duschwanne	120 mm	Schalhöhe	65 mm	Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz	Motorleistung	250 W	Schutzart	IP 44	Elektrische Klasse	I	Geräuschpegel	40 dB(A)	10 40 15 0032	4007	G	<b>653,00 €</b>
Fördert Abwässer aus:	Dusche, WT, Bidet																												
Anzahl Einlässe	2																												
Ø Einlass (außen)	40 mm																												
Druckleistungs-Ø (außen)	32 mm																												
Tmax. des zulaufenden Wassers	35°C																												
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	120 mm																												
Schalhöhe	65 mm																												
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz																												
Motorleistung	250 W																												
Schutzart	IP 44																												
Elektrische Klasse	I																												
Geräuschpegel	40 dB(A)																												
	<p><b>SANICONDENS PRO N</b> 260x135x170 mm</p> <p><b>Kondensat-Pumpe</b> robust, leistungsstark, schaltsicher, mit Alarmkontakt, zur Wand- und Bodenmontage</p> <table border="1" data-bbox="440 1619 1088 1939"> <tr><td>Max. Leistung der angeschl. Heizung</td><td>Heizöl 30, Gas 50 kW</td></tr> <tr><td>Anzahl Einlässe</td><td>2</td></tr> <tr><td>Ø Einlass DN</td><td>28</td></tr> <tr><td>Druckleistungs-Ø (innen)</td><td>10 mm</td></tr> <tr><td>Tankvolumen</td><td>2,2 l</td></tr> <tr><td>Tmax. des zulaufenden Wassers</td><td>80°C (S3 15%)</td></tr> <tr><td>Spannung / Frequenz</td><td>220-240 V / 50-60 Hz</td></tr> <tr><td>Max. Leistungsaufnahme</td><td>60 W</td></tr> <tr><td>Max. Stromaufnahme</td><td>0,52 A</td></tr> <tr><td>Schutzart</td><td>IP24</td></tr> <tr><td>Elektrische Klasse</td><td>I</td></tr> <tr><td>Geräuschpegel</td><td>&lt; 45 dB(A)</td></tr> </table> <p><b>Lieferumfang:</b> Befestigungsschrauben, 1 Einlassstützen für HAT-Rohr 50 mm, 1 Ablaufschlauch (5m) und 1,5 m Netzkabel, 1 Gummistopfen, 1 Kabel für Alarmschaltung</p>	Max. Leistung der angeschl. Heizung	Heizöl 30, Gas 50 kW	Anzahl Einlässe	2	Ø Einlass DN	28	Druckleistungs-Ø (innen)	10 mm	Tankvolumen	2,2 l	Tmax. des zulaufenden Wassers	80°C (S3 15%)	Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz	Max. Leistungsaufnahme	60 W	Max. Stromaufnahme	0,52 A	Schutzart	IP24	Elektrische Klasse	I	Geräuschpegel	< 45 dB(A)	10 40 14 0010	4007	G	<b>112,50 €</b>
Max. Leistung der angeschl. Heizung	Heizöl 30, Gas 50 kW																												
Anzahl Einlässe	2																												
Ø Einlass DN	28																												
Druckleistungs-Ø (innen)	10 mm																												
Tankvolumen	2,2 l																												
Tmax. des zulaufenden Wassers	80°C (S3 15%)																												
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz																												
Max. Leistungsaufnahme	60 W																												
Max. Stromaufnahme	0,52 A																												
Schutzart	IP24																												
Elektrische Klasse	I																												
Geräuschpegel	< 45 dB(A)																												



## Hebeanlagen

alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer

Irrtümer vorbehalten!

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 <b>Zubehör zu Hebeanlagen</b>						
	<b>Schlauchnippel DN 50</b> für Schlauch Ø=8/10/13/19/25 mm für dauerhafte und dichte Verbindung des Ablaufschlauches der Kondensatpumpe zum Abflussrohr		<b>20 11 15 0017</b>	2603	G	<b>5,56 €</b>
	<b>Schlauchnippel DN 40</b> für Schlauch Ø=8/10/13/19/25 mm für dauerhafte und dichte Verbindung des Ablaufschlauches der Kondensatpumpe zum Abflussrohr		<b>20 11 15 0025</b>	2603	G	<b>5,56 €</b>
	<b>PVC-Schlauch, glasklar</b> drucklos, iD=8mmx2,0mm	per m	<b>20 18 21 0029</b>	2412	A	<b>2,95 €</b>
	<b>Einlaufstutzen für Kondensatpumpe</b> zum einfachen Anschluss der HT-Leitung DN 40 an die Kondensatpumpe		<b>10 40 14 0011</b>	4007	G	<b>23,20 €</b>



Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<div style="display: flex; align-items: center;"> <b>Bodenabläufe</b> </div>						
	<b>concept Bodenablauf aus Kunststoff, superflach</b> <b>Nennweite: DN 50 waagerecht superflach</b>		<b>20 10 24 0019</b>	1209	G	<b>27,80 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen</li> <li>- mit Kugelgelenk</li> <li>- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen</li> <li>- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s</li> <li>• bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s</li> </ul> </li> <li>- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm</li> <li>- Aufsatzstück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung</li> <li>- Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert</li> <li>- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul>					
	<b>concept Bodenablaufset mit Dichtmanschette, superflach</b> <b>Nennweite: DN 50 superflach waagerecht mit Dichtmanschette</b>		<b>20 10 24 0063</b>	1209	K	<b>69,25 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Klemmflansch zum Anschluss von Abdichtungsbahnen aus Kunststoff und Elastomeren</li> <li>- mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss</li> <li>- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,47/0,54 l/s</li> <li>• bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,65/0,88 l/s</li> </ul> </li> <li>- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm</li> <li>- Montageelement mit Befestigungsmitteln zur schallentkoppelten Montage auf der Rohbetondecke</li> <li>- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) mit werkseitig befestigter Dichtmanschette mit Seal System zur Anbindung von Verbundabdichtungen gem. DIN 18534</li> <li>- Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert</li> <li>- für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett)</li> <li>- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul>					
	<b>concept Bodenablauf (Kunststoff) mit Dichtmanschette, superflach</b> <b>Nennweite: DN 50 superflach waagerecht mit Dichtmanschette</b>		<b>20 10 24 0020</b>	1209	K	<b>56,00 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen</li> <li>- mit Kugelgelenk</li> <li>- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen</li> <li>- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s</li> <li>• bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s</li> </ul> </li> <li>- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm</li> <li>- Aufsatzstück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung</li> <li>- Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert</li> <li>- Seal System Dichtmanschette, zur Herstellung einer geprüften Verbundabdichtung, Abmessung 480 x 480 mm</li> <li>- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul>					
	<b>concept Bodenablauf aus Kunststoff DN 50 Norm</b> <b>Nennweite: DN 50 Norm waagerecht</b>		<b>20 10 24 0022</b>	1209	K	<b>42,00 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>mi Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen</li> <li>- mit Kugelgelenk</li> <li>- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen</li> <li>- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,89 l/s</li> <li>• bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,35 l/s</li> </ul> </li> <li>- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253</li> <li>- Aufsatzstück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung</li> <li>- Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert</li> <li>- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul>					



Druck: 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
 <b>Bodenabläufe</b>						
	<b>concept Bodenablauf aus Kunstst. DN 50 Norm, Dichtmanschette</b> <b>Nennweite: DN 50 waagerecht</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Universalfansch</li> <li>- mit Kugelgelenk</li> <li>- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen</li> <li>- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,89 l/s</li> <li>• bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,35 l/s</li> </ul> </li> <li>- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253</li> <li>- Aufsatzstück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung</li> <li>- Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert</li> <li>- Seal System Dichtmanschette, zur Herstellung einer geprüften Verbundabdichtung, Abmessung 480 x 480 mm</li> <li>- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul>		20 10 24 0032	1209	K	62,75 €
	<b>concept Bodenablaufset mit Dichtmanschette, senkrecht</b> <b>Nennweite: DN 50 senkrecht mit Dichtmanschette</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Klemmfansch zum Anschluss von Abdichtungsbahnen aus Kunststoff oder Elastomeren</li> <li>- mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss</li> <li>- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,47/1,18 l/s</li> <li>• bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,80/1,55 l/s</li> </ul> </li> <li>- Sperrwasserhöhe = 50 mm</li> <li>- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) mit werkseitig befestigter Dichtmanschette mit Seal System zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534</li> <li>- Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert</li> <li>- Schalungselement aus EPS als Platzhalter für das Aufsatzstück zur Nutzung während der Estricherstellung</li> <li>- für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett)</li> <li>- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul>		20 10 24 0065	1209	K	76,75 €
	<b>concept Bodenablaufset senkrecht mit Universalfansch</b> <b>Nennweite: DN 50 senkrecht</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmfanschverbindungen</li> <li>- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,36 l/s</li> <li>• bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,70/1,56 l/s</li> </ul> </li> <li>- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253</li> <li>- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung</li> <li>- Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert</li> <li>- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul>		20 10 24 0061	1209	K	61,50 €
	<b>concept Bodenablauf aus Kunststoff waagerecht DN 70</b> <b>Nennweite: DN 70 waagerecht</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Klemmfansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen</li> <li>- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,62/1,22 l/s</li> <li>• bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,87/1,74 l/s</li> </ul> </li> <li>- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253</li> <li>- Aufsatzstück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung</li> <li>- Designrost: Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert</li> <li>- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul>		20 10 24 0026	1209	K	54,75 €




Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
 <b>Bodenabläufe</b>						
	<p><b>concept Bodenablauf aus Kunststoff DN 100</b></p> <p><b>Nennweite: DN 100 waagerecht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen</li> <li>- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,90/1,61 l/s</li> <li>• bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,86/2,03 l/s</li> </ul> </li> <li>- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253</li> <li>- Aufsatzstück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung</li> <li>- Designrost: Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert</li> <li>- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul>		20 10 24 0025	1209	K	54,75 €
	<p><b>concept Bodenablauf aus Kunststoff DN 50</b></p> <p><b>Nennweite: DN 50 senkrecht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen</li> <li>- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,36 l/s</li> <li>• bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,70/1,56 l/s</li> </ul> </li> <li>- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253</li> <li>- Aufsatzstück mit Rostrahmen 105 x 105 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung</li> <li>- Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert</li> <li>- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul>		20 10 24 0021	1209	G	34,30 €
	<p><b>concept Bodenablauf aus Kunststoff DN 70</b></p> <p><b>Nennweite: DN 70 senkrecht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen</li> <li>- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,47/1,81 l/s</li> <li>• bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,63/1,84 l/s</li> </ul> </li> <li>- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253</li> <li>- Aufsatzstück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung</li> <li>- Designrost: Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert</li> <li>- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul>		20 10 24 0024	1209	K	51,75 €
	<p><b>concept Bodenablauf aus Kunststoff DN 100</b></p> <p><b>Nennweite: DN 100 senkrecht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Klemmflansch für EPDM-Bahnen oder Bitumenabdichtungen</li> <li>- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss</li> <li>- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,76/1,42 l/s</li> <li>• bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,80/2,10 l/s</li> </ul> </li> <li>- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253</li> <li>- Aufsatzstück mit Rostrahmen 150 x 150 mm aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung</li> <li>- Designrost: Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert</li> <li>- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul>		20 10 24 0023	1209	K	51,75 €
	<p><b>concept Aufsatzstückverlängerung mit Universalflansch</b></p> <p><b>Ausführung: Aufsatzstückverlängerung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seal System Dichtmanschette, 480 x 480 mm</li> <li>- für Verbund- und Klemmflanschabdichtungen</li> <li>- zur Herstellung einer geprüften Verbundabdichtung</li> <li>- inkl. O-Ring-Dichtung</li> <li>- Außendurchmesser: 110 mm</li> <li>- Verstellbereich von 12,5 bis 94,5 mm</li> <li>- aus Kunststoff</li> </ul>		20 10 24 0027	1209	K	50,00 €

Druck: 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 <b>Bodenabläufe</b>						
      	<b>concept Aufsatzstück mit befestigter Dichtmanschette</b> <b>Ausführung: Aufsatzstück</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inkl. O-Ring-Dichtung</li> <li>- werkseitig angebrachte Dichtmanschette mit Seal System</li> <li>- Außendurchmesser: 110 mm</li> <li>- Höhenanpassung: 10-92 mm</li> <li>- Designrost: Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert</li> <li>- Schalungselement aus EPS als Platzhalter für das Aufsatzstück zur Nutzung während der Erstellung des Estrichs</li> <li>- für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett)</li> <li>- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul>		<b>20 10 24 0064</b>	1209	G	<b>49,60 €</b>
	<b>concept Pressring mit Schrauben und Dichtung</b> <b>Ausführung: Pressring</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Set Pressdichtungsring für die Ausführung von Klemmflanschverbindungen</li> <li>- Dichtring aus Zellkautschuk</li> <li>- 6 Stück Edelstahlschrauben 5,0 x 12 mm</li> <li>- Edelstahl mit vorgebohrtem Lochkreis</li> </ul>		<b>20 10 24 0028</b>	1209	K	<b>23,60 €</b>
	<b>concept Aufsatzstückverlängerung</b> <b>Ausführung: Aufsatzstückverlängerung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inkl. O-Ring-Dichtung</li> <li>- Außendurchmesser: 110 mm</li> <li>- Verstellbereich: 14 bis 95 mm</li> <li>- Edelstahl mit vorgebohrtem Lochkreis</li> <li>- aus Kunststoff</li> </ul>		<b>20 10 24 0029</b>	1209	G	<b>9,89 €</b>
	<b>concept Seal System Dichtmanschette für Dünnbettabdichtung</b> <b>Abmessung: 480 x 480 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Erstellung eines geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung</li> <li>- aus polysprylenvlies (Ober- und Unterseite) und innenliegender wasser- und durchlässiger Polyethylen-Folie</li> </ul>		<b>20 10 24 0030</b>	1209	G	<b>24,30 €</b>
	<b>concept Dichtfolienzuschnitt EPDM</b> <b>Abmessung: 480 x 480 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichtmanschette für die Anbindung von Bitumenschweißbahnen, Polymerbitumenschweißbahnen oder EPDM-Dichtbahnen mittels Heißluftschweißverfahren, vollflächigem Schweißen und Verkleben mit PU-Kleber</li> <li>- die Fixierung auf dem Klemmflansch erfolgt mit dem Pressdichtungsring</li> <li>- Materialstärke: 3,1 mm</li> <li>- ACHTUNG: Pressdichtungsring separat bestellen!</li> <li>- EPDM mit Einlage aus Glasgelege, Unterseite mit polymermodifizierter</li> </ul>		<b>20 10 24 0031</b>	1209	K	<b>26,50 €</b>
	<b>concept Aufsatzstück mit Rostrahmen Edelstahl</b> <b>Abmessung: 142 x 142 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit befliessbarer Fliesenmodule "plate" 142 x 142 mm</li> <li>- Oberfläche poliert</li> <li>- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)</li> <li>- inkl. O-Ring-Dichtung</li> <li>- Außendurchmesser: 110 mm</li> <li>- Höhenanpassung: 23 bis 118 mm</li> <li>- innere Höhe des befliessbaren Einlegers = 10,5 mm</li> <li>- Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)</li> </ul>		<b>20 10 24 0060</b>	1209	K	<b>98,00 €</b>
	<b>concept Designrost verschraubbar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edelstahl poliert, Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)</li> <li>- inkl. 2 Stück Edelstahl-Senkkopfschrauben und selbstschneidenden Gewindehülsen</li> </ul>	100 x 100 mm 142 x 142 mm	<b>20 17 18 0123</b> <b>20 17 18 0124</b>	1328 1328	G K	<b>36,50 €</b> <b>59,50 €</b>

Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept Bodenabläufe</b>						
	<b>concept Designrost</b>	100 x 100 mm	<b>20 10 24 0036</b>	1209	G	<b>16,75 €</b>
	- Edelstahl poliert, Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)	142 x 142 mm	<b>20 10 24 0037</b>	1209	K	<b>31,90 €</b>
	<b>concept Aufsatzstück mit Rostrahmen Edelstahl und Designrost</b>					
	<b>Ausstattung:</b> Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS), Designrost aus gezogenem Edelstahl (V2A), Oberfläche poliert - inkl. O-Ring-Dichtung - Außendurchmesser: 110 mm - Höhenanpassung: 10 bis 86 mm (100er Rost); 12 bis 88 mm (142er Rost) - Belastungsklasse: K3 (belastbar bis 300 kg)					
	<b>Rostrahmen: 105 x 105 mm</b>	100 x 100 mm	<b>20 17 18 0086</b>	1328	K	<b>81,50 €</b>
	<b>Rostrahmen: 150 x 150 mm</b>	142 x 142 mm	<b>20 17 18 0088</b>	1328	K	<b>139,75 €</b>
<b>concept Geruchsverschluss</b>						
	<b>Ausstattung:</b> Kunststoff (PP) - mit innenliegender Dichtlippenmembran als Verdunstungsschutz, Geruchs- und Ungeziefersperre - zweistufiger Geruchsverschluss durch Sperrwasser- und Dichtlippenmembran					
	<b>für Ablauf DN 50 superflach</b>		<b>20 10 24 0038</b>	1209	K	<b>21,90 €</b>
	<b>für Abläufe DN 50 Norm und DN 70</b>		<b>20 17 18 0326</b>	1328	K	<b>33,60 €</b>
	<b>für Abläufe DN 100</b>		<b>20 17 18 0327</b>	1328	K	<b>39,10 €</b>

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**16.05**

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
<b>viëga</b> Bodenabläufe							
<b>viëga</b> Bodenabläufe System 100							
	<b>viëga</b> Badablauf mit Geruchverschluss	Kugelenkablauf DN 50 <i>flaches Modell</i> , Einbauhöhe ca.90 mm aus Kunststoff, mit Isolierflansch, mit dreh- und höhenverstellbarem Aufsatz □ 100 mm, Rost aus Edelstahl Rostfrei Zulauf DN 40	20 10 11 0091	1201	A	66,25 €	
	<b>viëga</b> Badablauf mit Geruchverschluss	Ablauf DN 50 <i>Ablauf senkrecht</i> aus Kunststoff, mit Isolierflansch, mit dreh- und höhenverstellbarem Aufsatz □ 100 mm, Rost aus Edelstahl Rostfrei	20 10 11 0030	1201	A	70,25 €	
	<b>viëga</b> Zubehör zu Badabläufen System 100						
	<b>viëga</b> Dünnbett-Aufstockelement	aus Kunststoff mit Abdichtungsmanschette für den Einsatz von Flüssigfolien oder Abdichtungsbahnen	20 10 11 0106	1201	A	80,50 €	
	<b>viëga</b> Klemmflansch aus Edelstahl Rostfrei	mit Dichtungsbahn 50x50 cm incl. Glasfasereinlage und Bitumen-Unterschicht die Verbindung erfolgt durch Heißluft-Schweißverfahren oder Schweißverfahren (offene Flamme)	20 10 11 0154	1201	K	70,75 €	
	<b>viëga</b> Höhenausgleichstück	100 mm Ø, H = 40 - 95 mm aus Kunststoff mit O-Ring	20 10 11 0108	1201	A	14,00 €	
	<b>viëga</b> Aufsatzrahmen mit Edelstahlrost	aus Kunststoff mit O-Ring □ 100 mm	20 10 11 0155	1201	A	28,40 €	
	<b>viëga</b> Rost aus Edelstahl Rostfrei	nicht verschraubbar □ 100 mm verschraubbar □ 100 mm	20 10 11 0094 20 10 11 0095	1201 1201	K K	20,60 € 27,30 €	
	<b>viëga</b> Bodenabläufe System 150						
	<b>viëga</b> Bodenablauf	mit seitlichem Ablauf DN 70 mit herausnehmbarem Geruchverschluss mit seitlichem Ablauf DN 100 aus Kunststoff, mit angeformten Isolierflansch mit dreh- u. höhenverstellbarem Aufsatz □ 150 mm	20 10 11 0169 20 10 11 0170	1201 1201	K K	135,25 € 135,25 €	
<b>viëga</b> Bodenablauf	mit senkrechtem Ablauf DN 70 mit herausnehmbarem Geruchverschluss mit senkrechtem Ablauf DN 100 aus Kunststoff, mit angeformten Isolierflansch mit dreh- u. höhenverstellbarem Aufsatz □ 150 mm	20 10 11 0172 20 10 11 0173	1201 1201	K K	124,50 € 124,50 €		

Druck: 03.03.2025

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<div style="display: flex; align-items: center;"> <b>Bodenabläufe</b> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p><b>viaga</b> Zubehör zu Bodenabläufen System 150</p> <p><b>viaga</b> -Dünnbett-Aufstockelement      20 10 11 0107      1201      K      <b>93,50 €</b> aus Kunststoff mit Abdichtungsmanschette für den Einsatz von Flüssigfolien oder Abdichtungsbahnen</p> <p><b>viaga</b> -Klemmflansch aus Edelstahl Rostfrei      20 10 11 0153      1201      K      <b>93,00 €</b> mit Dichtungsbahn 50x50 cm incl. Glasfasereinlage und Bitumen-Unterschicht die Verbindung erfolgt durch Heißluft-Schweißverfahren oder Schweißverfahren (offene Flamme)</p> <p><b>viaga</b> -Höhenausgleichstück      150 mm Ø, H = 45 - 100 mm      20 10 11 0110      1201      A      <b>22,70 €</b> aus Kunststoff mit O-Ring</p> <p><b>viaga</b> -Rost      nicht verschraubbar      □ 150 mm      20 10 11 0011      1201      K      <b>41,80 €</b> aus Edelstahl Rostfrei      verschraubbar      □ 150 mm      20 10 11 0012      1201      K      <b>53,50 €</b></p> </div> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p><b>Kellerabläufe und Rückstauverschlüsse</b></p> <p><b>Einsteck-Bodenablauf Universal</b>      20 11 15 0020      2603      G      <b>58,00 €</b> mit Edelstahlrost 120x120mm, verschraubt passend in HT- und KG-Rohr-Muffenende DN50, DN90 und DN110 und in Spitzende DN110!</p> <p><b>viaga</b> -Kellerablauf      mit seitlichem Ablauf DN 100      20 10 11 0152      1201      G      <b>64,50 €</b> aus Kunststoff, mit drehbarem Aufsatz 150x150 mm mit Geruchverschluss, mit Schmutzfänger</p> <p><b>viaga</b> -Kellerablauf "optifix 3"      DN 100      20 10 11 0113      1201      G      <b>248,25 €</b> mit dreifacher Rückstausicherung mit Kunststoffrost 150x150mm und Abdeckplatte mit zusätzlichem seitlichem Anschluss DN 70 ( verschliessbar) für <u>fäkalienfreie</u> Abwässer</p> <p><b>viaga</b> -Rückstauverschluss      L=545mm      DN 100      20 10 11 0236      1201      K      <b>475,00 €</b> aus Kunststoff für durchgehende Leitungen      L=550mm      DN 125      20 10 11 0129      1201      K      <b>545,00 €</b> mit <b>dreifacher</b> Rückstausicherung      L=640mm      DN 150      20 10 11 0130      1201      K      <b>615,00 €</b> mit Reinigungs- u. Wartungsöffnung u. Handverriegelung für <u>fäkalienfreie</u> Abwässer</p> <p><b>Rückstauverschluss 2-fach</b>      L=395 mm      DN 110      20 10 23 0002      1212      G      <b>141,25 €</b> aus Kunststoff für durchgehende Leitungen      L=440 mm      DN 125      20 10 23 0003      1212      A      <b>103,25 €</b> mit <b>2-facher</b> Rückstausicherung      L=577 mm      DN 160      20 10 23 0004      1212      K      <b>111,50 €</b> mit Reinigungs- u. Wartungsöffnung u. Handverriegelung für <u>fäkalienfreie</u> Abwässer</p> <p><b>Rückstauverschluss 1-fach</b>      L=169 mm      DN 50      20 10 23 0010      1212      G      <b>77,75 €</b> techn. Daten Siehe oben (jedoch 1-fach Rückstauverschluss)</p> <p><b>Rückstauverschluss 1-fach</b>      L=140 mm      DN 50      20 10 23 0011      1212      R      <b>16,70 €</b> techn. Daten Siehe oben (jedoch 1-fach Rückstauverschluss) mit 90°-Abgang</p> </div> </div>						
<p>Druck: 03.03.2025</p>						
<p><b>Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).</b> © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.</p>						
<p>G = Lagerware    A = Abverkauf Lagerware    R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar)    K = Beschaffungsware</p>						<p><b>16.07</b></p>

Sanitär 03/2025

## Montagehinweise Basic Drain-Duschrinnen

Der Einbau der Duschrinne sollte unter Berücksichtigung der bautechnischen Vorschriften nur von Fachfirmen durchgeführt werden. Für ein optimales Ergebnis, lesen Sie bitte die Einbauanleitung sorgfältig durch. Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Lieferant in Verbindung.

- Vor Beginn der Montage sollte der Packungsinhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüft werden. Bei Abweichungen sollte die Rinne nicht verbaut werden. Bitte kontaktieren Sie dann ihren Lieferanten.
  - Vor Montagebeginn sollten die Montagehinweise mit ihren Besonderheiten zusammen mit dem Fliesenleger durchgesprochen werden. Nach der Montage übergeben Sie bitte alle Montagehinweise an den Fliesenleger.
  - Bei Verwendung der Duschrinne in Verbindung mit mehreren Duschen, prüfen sie bitte ob der Ablaufkapazität der Duschrinne ausreichend ist. Lassen Sie sich bitte ggf. bei Ihrem Lieferanten beraten.
  - Wir empfehlen Ihnen, die Ablauföffnung der Duschrinne vor der Montage abzukleben, um Verunreinigungen in der Ablaufleitung zu vermeiden. Zur Vermeidung von Beschädigungen sollte der Abdeckung bis zur Endmontage durch den Fliesenleger in der Verpackung bleiben.
  - Stellfüße montieren und die Duschrinne in allen Richtungen waagrecht ausrichten. An einer der Verankerungsklammern befestigen Sie die Erdung.
  - Die Installation der Abwasseranlage muss normgerecht ausgeführt werden. **Hinweis:** Beachten Sie die Be- und Entlüftung, und das ausreichende Gefälle in der Abwasseranlage.
  - Das Duschrinnensystem und die Abwasseranschlüsse auf Dichtigkeit kontrollieren.
  - Der Rinnenkörper muss vollflächig bis zur Oberkante Flansch mit Estrich unterfüllt und verdichtet werden, um Hohlräume zu vermeiden.
  - Abdichtung erfolgt nach den Regeln der Technik gemäß ZDB-Merkblatt 1/2010 "Verbundabdichtungen". Bei der Verwendung von alternativen Abdichtungen sind die Produktinformationen der Hersteller zu beachten.
  - Beim Verlegen der Bodenfliesen muss das Fliesengefälle (min. 2% je m<sup>1</sup>) im Duschbereich immer zur Duschrinne verlaufen. Die Fliesen müssen höhengleich oder 1 mm höher zur Oberkante des Rinnenkörpers verlegt werden. Hiermit wird eine gute Entwässerung zur Duschrinne gewährleistet. **Hinweis:** Bei bodenebenen Duschen mit Glaswänden können andere Anforderungen bezüglich des Gefälles gelten. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Lieferanten.
  - Nach dem Fliesen muss der Übergang zwischen dem
- Fliesenboden und der Duschrinne mit einer elastischen Fuge (Wartungsfuge) dauerhaft abgedichtet werden. Die Klebeflächen müssen frei von Mörtel, Kleber und sonstigen haftungsverringenden Materialien sein. Siehe Abbildung Seite 7.
- Das Duschrinnensystem ist nur für haushaltsübliche Abwässer geeignet. Vermeiden Sie andere Flüssigkeiten, wie Reinigungsmittel die sanitäre Ausstattungsgegenstände, Entwässerungsgegenstände und Rohrwerkstoffe beschädigen können.
  - Bei Verwendung der Duschrinne in anderen Bereichen (zB. Schwimmbad), bei denen die Rinne mit aggressiven Reinigungsmitteln oder korrosionsfördernden Substanzen wie Salz oder Chlor in Verbindung kommt, setzen Sie sich bitte mit ihrem Lieferanten in Verbindung.
  - Die Einhaltung dieser Einbauempfehlung ist die Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.


### Achtung !

- Fliesenreiniger enthalten oft aggressive Chemikalien. Diese können die Oberfläche der Rinne angreifen. Bitte achte Sie darauf, dass bei Verwendung von Fliesen- und Fugenreiniger die Rinne nachträglich ausreichend gereinigt werden muss.



Druck- und Satzfehler vorbehalten. Easy Sanitary Solutions BV schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die Verwendung und/oder den Einbau der Duschrinne, entstehen. Easy Sanitary Solutions BV schließt a priori jegliche Haftung aus.

Sanitär 03/2025

**Easy Drain Basic Duschrinne**  
Einbaumöglichkeiten



**Einbauempfehlung**



Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preisempfehlung
-----------------	---------	------------	-------------	-------------	-------	--------------------------------

**-Duschrinnen und Bodenabläufe**


**ESS**



**BasicDrain STEPS Duschrinne**

- Einbauhöhe nur **93 mm** / Sperrwasserhöhe **50 mm**
- mit werksseitig verklebter Dichtmanschette, Ablaufleistung 36 l/min
- kann frei im Raum oder an der Wand montiert werden
- komplett mit Stellfüßen
- Sifon-Abfluss aus KSt. DN 50 mittig waagrecht, unterseitig aufgesteckt u. drehbar
- **NEU mit drehbarem Rost:** 1x zum Befliesen u. 1x Edelstahl gebürstet

BD-50-Steps	<b>L=500 mm</b>	<b>20 10 20 0046</b>	1208	K	<b>374,00 €</b>
BD-60-Steps	<b>L=600 mm</b>	<b>20 10 20 0047</b>	1208	G	<b>391,00 €</b>
BD-70-Steps	<b>L=700 mm</b>	<b>20 10 20 0048</b>	1208	G	<b>408,50 €</b>
BD-80-Steps	<b>L=800 mm</b>	<b>20 10 20 0049</b>	1208	G	<b>423,00 €</b>
BD-90-Steps	<b>L=900 mm</b>	<b>20 10 20 0050</b>	1208	G	<b>449,00 €</b>
BD-100-Steps	<b>L=1.000 mm</b>	<b>20 10 20 0051</b>	1208	G	<b>469,00 €</b>
BD-110-Steps	<b>L=1.100 mm</b>	<b>20 10 20 0052</b>	1208	K	<b>541,00 €</b>
BD-120-Steps	<b>L=1.200 mm</b>	<b>20 10 20 0053</b>	1208	G	<b>561,00 €</b>





**Einsteck Bodenablauf Universal**

mit **Edelstahl-Rost 12 x 12 cm, verschraubt**  
 für DN 110 Spitzende bzw. DN 50/ DN 90/ DN 110 Muffe  
 Höhe 150 mm, höhenverstellbar



<b>20 11 15 0020</b>	2603	G	<b>58,00 €</b>
----------------------	------	---	----------------



Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung	
         	<b>-Duschrinnen</b>						
	<b>PROCHANNEL Entwässerungssystem</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Komfort ohne Kompromisse in bodengleichen Duschen</li> <li>• besonders geeignet für großformatige Fliesen und Natursteine</li> <li>• universell im Einbau mit unterschiedlichen Längen und hoher Ablaufleistung</li> <li>• überzeugt im Privatbereich ebenso wie in öffentlichen Objekten und Hotels</li> <li>• ein geprüftes, praxiserprobtes und kombinierbares System</li> <li>• universelle Einbaumöglichkeiten ab 52 mm Höhe</li> <li>• Flexibilität bei der Wahl der Einbausituation</li> </ul>						
	<b>PROCHANNELd-line</b>						
	Design-Linie aus Edelstahl gebürstet für Sekundärentwässerung, Set bestehend aus Rinnenkörper mit fest verklebter Dichtmanschette, Montagefüßen sowie Drainprofil inkl. Profildeckel mit angeschweißten s-line Rahmen zur Höhenverstellung für Fliesenstärken von 10 - 17 mm, Profildeckel mit Pushfunktion, <b>Drainprofil individuell kürzbar!</b>						
	<b>Set Duschprofil</b>						
	Stichmaß nach Einbau	Rohbaumaß incl. Flansch	Nennlänge				
	900 x 117 x 52 mm	300 x 117 x 52 mm	<b>900 mm</b>	<b>60 15 14 2462</b>	4623	G	<b>561,00 €</b>
	1200 x 117 x 52 mm	300 x 117 x 52 mm	<b>1200 mm</b>	<b>60 15 14 1058</b>	4623	G	<b>675,00 €</b>
	<b>Ablauftopf DN 50 waagrecht</b>			<b>20 10 21 0019</b>	4623	G	<b>41,70 €</b>
	drehbare Montage am Rinnenkörper 0,7/l/s, Mindestaufbauhöhe 81mm, Sperrwasserhöhe 25mm						
	<b>Ablauftopf DN 50 waagrecht</b>			<b>20 10 21 0020</b>	4623	G	<b>41,70 €</b>
	drehbare Montage am Rinnenkörper 0,8/l/s, Mindestaufbauhöhe 106mm, Sperrwasserhöhe 50mm						
	<b>Ablauftopf DN 70 waagrecht</b>			<b>60 15 14 0861</b>	4623	G	<b>101,25 €</b>
	drehbare Montage am Rinnenkörper 1,2/l/s, Mindestaufbauhöhe 134mm, Sperrwasserhöhe 60mm						
<b>Ablauftopf DN 50 senkrecht</b>			<b>60 15 14 1530</b>	4623	G	<b>60,50 €</b>	
drehbare Montage am Rinnenkörper 1,3/l/s, Mindestaufbauhöhe 14/52mm ohne/mit Fußhalterung Sperrwasserhöhe 50mm							
<b>Ablauftopf DN 40 superflach, waagrecht</b>			<b>60 15 14 1439</b>	4623	G	<b>46,20 €</b>	
drehbare Montage am Rinnenkörper 0,5/l/s, Mindestaufbauhöhe 55mm, Sperrwasserhöhe 30mm							
<b>Haarsieb</b>			<b>60 15 14 1444</b>	4623	G	<b>17,90 €</b>	
Edelstahl, Ablaufleistungen können sich durch das Haarsieb reduzieren							
<b>Gefällekeil ohne Mörtelträger</b>		<b>1,0 m</b>	<b>links</b>	<b>20 10 21 0037</b>	4623	G	<b>51,25 €</b>
Edelstahl gebürstet			<b>rechts</b>	<b>20 10 21 0038</b>	4623	G	<b>51,25 €</b>
<b>Gefällekeil ohne Mörtelträger</b>		<b>1,48 m</b>	<b>links</b>	<b>20 10 21 0031</b>	4623	G	<b>56,00 €</b>
Edelstahl gebürstet			<b>rechts</b>	<b>20 10 21 0032</b>	4623	G	<b>56,00 €</b>

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

**16.11**

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>concept Wasseraufbereitungstechnik</b>						
        	<b>concept 100 Duo DFR-Rückspülfilter mit Druckminderer</b> Duo DFR, Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer. Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Voll drehbarer Anschlussflansch. DIN-DVGW zugelassen, schallschutzgeprüft Klasse 1.	DN20 - R3/4" DN25 - R1"	20 20 17 0048 20 20 17 0049	6506 6506	G G	200,75 € 209,50 €
	<b>concept 200 DRUFI-Rückspülfilter DFR</b> Rückspülfilter mit Druckminderer und Manometer	DN20 - DN32	20 20 17 0108	6506	G	282,50 €
	<b>concept 200 DRUFI-Rückspülfilter FR</b> Rückspülfilter ohne Druckminderer und Manometer	DN20 - DN32	20 20 17 0109	6506	K	230,75 €
	<b>concept DRUFI Universal-Flansch</b> Gehäuse aus Pressmessing mit beidseitigen Verschraubungen	3/4" 1" 1 1/4"	20 20 17 0040 20 20 17 0041 20 20 17 0042	6506 6506 6506	G G G	65,25 € 84,50 € 103,75 €
	<b>DRUFI HWS-Flansch-2000 (Rotguß)</b> mit Rückflußverhinderer, Prüfvorrichtung, Wartungsabspernung, Hauptstrangentleerung Rückspülfilter ohne Druckminderer und Manometer	1"	20 20 11 0041	6505	A	189,75 €
	<b>Winkeltrichter</b> Winkeltrichter für den waagerechten Einbau der Drufi+-Filter DFR/FR.		20 20 11 0105	6505	G	19,05 €
	<b>concept -Rückspülautomatik RSA</b> zum Drufi+ max DFR/FR Flanschfilter und Hauswassersationen 2000 und 2000 max ab 2013 Elektronische und batteriegesteuerte Rückspülautomatik. Betriebstemperatur: 10-60°C Batterie: 4 x LR06, Leistung: max. 2,5 W, Versorgungsspannung: 230V/50Hz		20 20 17 0077	6506	K	388,50 €
	<b>concept 200 Tresor-Wechselfilter</b> mit Leckageschutzfunktion und Druckminderer Durchflussleistung DN 20: 2,3 m3/h, DN 25: 3,6 m3/h, DN 32: 3,6 m3/h bei Dp 1,0 bar. Verwendungsbereich: Trinkwasser bis 30°C Betriebsdruck: 2-16 bar, max. Betriebstemperatur 30°C Durchlassweite: 90-125 Mikrometer Umgebungstemperatur: 10C-60°C      Batterien: 4x1,5 V AA (LR6) Eingangsspannung: 110 - 240 C AC      Spannung Netzteil: 5V DC		20 20 17 0026	6506	A	603,00 €
	<b>Rückspülfilter Trio DFR/LS Connect</b> mit Druckminderer und Leckageschutz passt auf das SYR Flanschsystem, max. Betriebsdruck 16 bar, max. Betriebstemperatur 30 °C, Umgebungstemperatur 10-60 °C, Medium Trinkwasser, Anlaufschwelle 3 l/h, Spannung Netzteil 5 V/50 Hz, Schutzart IPX3, Standard-Funkprotokoll WLAN 2,4 GHz, WPA/WPA2, Einbaulage Hauptachse waagrecht		20 20 11 0156	6505	G	1.005,00 €

Druck: 03.03.2025

Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!). © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware

17.01

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
 <b>Wasseraufbereitungstechnik</b>						
      	<b>concept 100 Enthärtungsanlage Einzelanlage</b>		<b>20 20 17 0034</b>	6506	G	<b>3.485,00 €</b>
	<b>mit Sandwich-Anschluss</b> Mengen- und zeitgesteuerte Enthärtung zur Erzeugung von Weichwasser, mit Connect-Steuerung, automatischer Entkeimung, Anschluss-Schläuchen, Umgehungs- und Verschneideventil für eine weitere Anschlussmöglichkeit eines Drufi oder eines Safe-T Connect. Passend auf alle Quick-Flansche bis DN 32.					
	<b>Technische Daten:</b> Betriebsdruck: min. 2 bar, max. 8 bar max. Betriebstemp.: 30°C Durchflussleistung: 1,5 m <sup>3</sup> /h bei Dp 1 bar nach DIN 14743 2,3 m <sup>3</sup> /h bei Dp 1 bar nach DIN 19636 von 20 auf 8 dH. Stromversorgung: 230V / 12V - 50 Hz.		<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block;">Regeneriersalz unbedingt mitbestellen</div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>Regeneriersalz-Tabletten</b></div> 25 kg pro Sack		DIN 19604 / EN 973A	<b>20 20 14 0002</b>	6514	G	<b>18,25 €</b>
<b>concept SafeTech+ Leckageschutz</b>		<b>285 x 280 x 85 mm</b>	<b>20 20 17 0022</b>	6506	K	<b>1.124,00 €</b>
Der concept SafeTech + verfügt über einen Leckageschutz nach VP 638, der permanent die Installation überwacht, sobald er aktiviert ist. Der SafeTech + kann über das WLAN-Netz mit einem Smartphone oder über das Internet gesteuert werden. Die Überwachungselektronik des concept SafeTech + erlaubt das Erkennen von Leckagen. Bei Überschreiten der vorprogrammierten Werte wird die gesamte Installation verriegelt. Zur verschärften Überwachung bietet der SafeTech + eine Abwesenheitsfunktion. Das Management- und Diagnosesystem ermöglicht die individuelle Einstellung aller wichtigen Funktionsdaten. Nach einer Lernphase erstellt der SafeTech + ein Benutzerprofil, dem sich weitere Profile hinzufügen lassen.						
<b>Technische Daten:</b> Betriebstemperatur: 10 - 60 °C Umgebungstemperatur: 10 - 60 °C Nenndruck: 16 bar Einbaulage: Hauptachse waagrecht Medium: Trinkwasser Batterien: 1 x 9V Block (6LR61) Netzwerkunterstützung: TCP/IP/IPv4, erweiterbar auf TCP/IP/IPv6 - MQTT über Port 8883 Durchflussleistung: DN 20: 5,2 m <sup>3</sup> /h bei 1,0 bar Δp DN 25: 5,7 m <sup>3</sup> /h bei 1,0 bar Δp DN 32: 6,0 m <sup>3</sup> /h bei 1,0 bar Δp						
<b>concept SafeTech Connect Leckageschutz</b>						
nach VP 638. Steuerbar über das Internet oder WLAN. Individuell konfigurierbar. Mehrere Benutzerprofile können angelegt und abgerufen werden. Überwachung auf Kleinstleckagen, große Durchflussmengen und definierte Durchflussvolumen.						
<b>Durchflussleistung:</b> 1,9 m <sup>3</sup> /h bei Dp 0,2 bar 4,5 m <sup>3</sup> /h bei Dp 0,5 bar, 6,4 m <sup>3</sup> /h bei Dp 1 bar.						
Max. Betriebstemperatur: 30°C      Umgebungstemperatur: 10°C - 60°C Schutzklasse: IPX3                      Batterien: 1 x 9V Block (6LR61) Spannung Netzteil: 12V DC, DN 20						
<b>DN20</b>			<b>20 20 17 0031</b>	6506	K	<b>921,00 €</b>
<b>DN25</b>			<b>20 20 17 0032</b>	6506	K	<b>935,00 €</b>
<b>DN32</b>			<b>20 20 17 0033</b>	6506	K	<b>954,00 €</b>

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

Sanitär 03/2025	Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preisgruppe	Lager	unverbindliche Preiseempfehlung
<b>Wasseraufbereitungstechnik</b>						
	<b>concept Vollentsalzungsset</b> Wandstation mit Farbumschlag zur Demineralisierung von Ergänzungswasser für Heizsysteme gemäß der VDI-Richtlinie 2035 / ÖNORM H 5195-1 Waagerechte und senkrechte Montage möglich Druckbeständig mit Adaptern (3/4"IG x 3/4"AG) bis <b>max.6 bar</b> Mehrwert dank druckstabilerer Wandhalterung		<b>20 20 16 0011</b>	6508	G	<b>214,00 €</b>
	<b>Farbwechsel</b>  Die Patrone ist verbraucht, wenn das darin enthaltene Harz von einer blauen in eine hellgraue/beige Farbe wechselt. Die Patrone ist zu ersetzen.		<b>GUTE GRÜNDE</b>  <b>FÜR DIE HEIZUNG:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> kein Rost</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> kein Kalk</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> keine Gase</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> geringe Leitfähigkeit</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> entspricht geltenden Normen (Verbraucherschutz)</li> </ul>			
	<b>concept Ersatzpatrone</b> Kapazität: 3000 l/1 °dH maximale Betriebstemperatur: 60°C Durchfluss: ca. 4-5 l/min maximaler Betriebsdruck: 4 bar (6 bar werden nur mit Wandhalterung & Adapter erreicht, siehe oben) Anschlussgewinde: 3/4" AG Abmessungen L x Ø: 450x80 mm Gewicht: 1,6 kg		<b>20 20 16 0012</b>	6508	G	<b>143,25 €</b>
		<b>concept -Systemtrenner STBA 400</b> mit Zapfventil und Absperrung zum Schutz des Trinkwassers vor Nichttrinkwasser nach DIN EN1717 Einbau vor Apparate als Entnahmestelle Maximaler Betriebsdruck: 10 bar Maximale Betriebstemperatur: 30°C Eingang, 65°C Ausgang Medium: Trinkwasser Durchflussleistung: 1,27 m3/h bei DP 1,5 bar Gehäuse aus Pressmessing, DN 15, R 1/2		<b>20 20 17 0104</b>	6506	G

Druck: 03.03.2025

**Preise unverbindlich (Anpassungen vorbehalten!).** © Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren untersagt.

G = Lagerware A = Abverkauf Lagerware R = Rausverkauf (nicht mehr beschaffbar) K = Beschaffungsware